

Tabella 1 - Percentuale di persone di 3 anni ed oltre che ha fatto ricorso negli ultimi dodici mesi ad un odontoiatra e Intervalli di Confidenza al 95%, per classe di età e sesso - Anno 2005

Classi di età	Maschi	Femmine	Totale
3-5	16,8 (14,9-18,7)	16,4 (14,5-18,4)	16,6 (15,3-18,0)
6-10	45,2 (43,3-47,2)	47,0 (44,9-49,0)	46,1 (44,7-47,5)
11-13	50,9 (48,5-53,4)	55,4 (52,9-57,9)	53,1 (51,4-54,9)
14-17	43,9 (41,8-46,0)	49,8 (47,7-52,0)	46,8 (45,3-48,2)
18-44	40,1 (39,5-40,8)	48,0 (47,3-48,7)	44,0 (43,6-44,5)
45-64	40,0 (39,2-40,8)	43,3 (42,5-44,1)	41,7 (41,1-42,3)
65 ed oltre	28,0 (27,0-28,9)	25,5 (24,8-26,3)	26,6 (26,0-27,1)
Totale	38,1 (37,7-38,5)	41,2 (40,8-41,6)	39,7 (39,4-39,9)

Fonte dei dati e anno di riferimento: Istat. Indagine Multiscopo "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari". Anno 2005.

Grafico 1 - Percentuale di persone di 3 anni ed oltre che ha fatto ricorso negli ultimi dodici mesi ad un dentista o ortodontista e Intervalli di Confidenza al 95%, per regione - Anno 2005

Regioni	%
Piemonte	40,8 (39,5-42,0)
Valle d'Aosta-Vallé d'Aoste	41,9 (39,4-44,4)
Lombardia	47,3 (46,2-48,5)
Bolzano-Bozen	54,4 (52,0-56,8)
Trento	47,3 (44,7-49,9)
Veneto	49,9 (48,7-51,2)
Friuli-Venezia Giulia	51,7 (49,8-53,6)
Liguria	45,2 (43,5-47,0)
Emilia-Romagna	47,9 (46,6-49,3)
Toscana	43,9 (42,4-45,3)
Umbria	43,7 (41,9-45,6)
Marche	43,2 (41,4-44,9)
Lazio	36,8 (35,4-38,1)
Abruzzo	39,4 (37,8-41,1)
Molise	33,4 (31,2-35,5)
Campania	26,0 (25,0-27,0)
Puglia	29,9 (28,8-31,0)
Basilicata	31,3 (29,4-33,1)
Calabria	33,2 (31,6-34,9)
Sicilia	28,7 (27,5-29,9)
Sardegna	35,2 (33,7-36,6)
Italia	39,7 (39,3-40,0)

Fonte dei dati e anno di riferimento: Istat. Indagine Multiscopo "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari". Anno 2005.

Grafico 2 - Percentuale di persone di 3 anni ed oltre che negli ultimi 12 mesi ha fatto ricorso ad un odontoiatra con spesa totalmente a carico della famiglia e Intervalli di Confidenza al 95%, per regione - Anno 2005

Regioni	%
Piemonte	90,0 (89,1-91,0)
Valle d'Aosta-Vallé d'Aoste	91,1 (89,3-92,9)
Lombardia	84,5 (83,5-85,4)
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>74,6 (72,6-76,6)</i>
<i>Trento</i>	<i>86,8 (85,0-88,7)</i>
Veneto	86,3 (85,4-87,2)
Friuli-Venezia Giulia	88,8 (87,5-90,0)
Liguria	86,2 (84,8-87,6)
Emilia-Romagna	89,0 (88,1-89,9)
Toscana	87,4 (86,3-88,5)
Umbria	88,4 (86,9-89,8)
Marche	86,8 (85,5-88,2)
Lazio	81,4 (80,0-82,8)
Abruzzo	90,2 (88,9-91,5)
Molise	88,6 (86,6-90,7)
Campania	88,4 (87,2-89,6)
Puglia	86,8 (85,5-88,0)
Basilicata	92,3 (90,7-93,9)
Calabria	85,6 (83,9-87,3)
Sicilia	79,8 (78,2-81,5)
Sardegna	83,2 (81,6-84,8)
Italia	85,9 (85,6-86,3)

Fonte dei dati e anno di riferimento: Istat. Indagine Multiscopo "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari". Anno 2005.

Grafico 3 - Tassi standardizzati di persone di 14 anni ed oltre (per 100 e Intervalli di Confidenza al 95%) in condizione di edentulismo totale e di persone in condizione di edentulismo totale che hanno sostituito tutti i denti mancanti con protesi mobili o impianti fissi, per regione - Anno 2005

Regioni	Edentulismo totale	Tutti i denti caduti e sostituiti con protesi mobile o impianti fissi
Piemonte	12,4 (11,6-13,2)	12,0 (11,2-12,8)
Valle d'Aosta-Vallé d'Aoste	13,8 (11,9-15,6)	13,1 (11,3-14,8)
Lombardia	12,3 (11,6-13,0)	11,8 (11,1-12,5)
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>14,7 (12,9-16,5)</i>	<i>14,0 (12,2-15,7)</i>
<i>Trento</i>	<i>15,1 (13,2-17,0)</i>	<i>14,7 (12,9-16,6)</i>
Veneto	11,9 (11,2-12,7)	11,3 (10,6-12,1)
Friuli-Venezia Giulia	12,4 (11,3-13,5)	11,8 (10,7-12,9)
Liguria	11,4 (10,4-12,3)	10,8 (9,9-11,7)
Emilia-Romagna	11,9 (11,1-12,6)	11,6 (10,8-12,3)
Toscana	11,3 (10,5-12,1)	10,9 (10,1-11,7)
Umbria	10,5 (9,4-11,5)	9,9 (8,9-11,0)
Marche	9,7 (8,8-10,7)	9,3 (8,4-10,2)
Lazio	8,3 (7,5-9,0)	7,7 (7,0-8,5)
Abruzzo	10,2 (9,2-11,1)	9,4 (8,4-10,3)
Molise	9,5 (8,2-10,8)	7,7 (6,5-8,8)
Campania	9,1 (8,3-9,8)	8,0 (7,3-8,7)
Puglia	9,9 (9,2-10,7)	8,9 (8,1-9,6)
Basilicata	10,8 (9,5-12,1)	8,5 (7,3-9,7)
Calabria	10,4 (9,3-11,4)	8,7 (7,7-9,6)
Sicilia	8,7 (7,9-9,5)	7,5 (6,8-8,2)
Sardegna	11,7 (10,6-12,7)	10,2 (9,2-11,2)
Italia	10,9 (10,7-11,1)	10,2 (10,0-10,4)

Fonte dei dati e anno di riferimento: Istat. Indagine Multiscopo "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari". Anno 2005.