

Tabella 1 - Persone di 18 anni ed oltre (per 100 persone con le stesse caratteristiche e Intervalli di Confidenza al 95%) per punteggio dato al servizio sanitario del proprio territorio, per regione e classe di età - Anno 2005

Regioni	Classi di età									
	18-39					40-64				
	1-4	5-6	7-10	non risponde	Tot	1-4	5-6	7-10	non risponde	Tot
Piemonte	15,5 (14,1-16,9)	41,3 (39,4-43,2)	38,0 (36,1-39,9)	5,2 (4,3-6,1)	100,0	13,5 (12,3-14,7)	39,6 (37,9-41,2)	42,9 (41,3-44,6)	4,0 (3,3-4,6)	100,0
Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste	6,0 (4,1-7,8)	31,5 (28,0-34,9)	58,1 (54,5-61,8)	4,4 (2,8-6,0)	100,0	8,0 (6,0-9,9)	31,0 (27,9-34,2)	56,7 (53,4-60,0)	4,3 (2,9-5,8)	100,0
Lombardia	11,2 (10,1-12,2)	45,2 (43,6-46,8)	36,8 (35,3-38,3)	6,8 (6,0-7,6)	100,0	11,3 (10,3-12,3)	41,6 (40,1-43,0)	42,2 (40,7-43,7)	4,9 (4,3-5,6)	100,0
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>7,4 (5,7-9,1)</i>	<i>20,9 (18,3-23,4)</i>	<i>65,6 (62,7-68,5)</i>	<i>6,1 (4,5-7,7)</i>	<i>100,0</i>	<i>6,9 (5,2-8,5)</i>	<i>17,8 (15,4-20,2)</i>	<i>68,5 (65,7-71,3)</i>	<i>6,8 (5,2-8,4)</i>	<i>100,0</i>
<i>Trento</i>	<i>8,0 (6,0-10,0)</i>	<i>30,2 (26,9-33,5)</i>	<i>55,6 (52,0-59,1)</i>	<i>6,2 (4,4-8,0)</i>	<i>100,0</i>	<i>8,0 (6,2-9,9)</i>	<i>28,6 (25,6-31,6)</i>	<i>59,6 (56,4-62,8)</i>	<i>3,8 (2,5-5,1)</i>	<i>100,0</i>
Veneto	14,0 (12,8-15,2)	43,3 (41,7-45,0)	36,7 (35,1-38,3)	5,9 (5,1-6,7)	100,0	15,2 (14,0-16,4)	40,2 (38,7-41,8)	38,7 (37,2-40,3)	5,8 (5,0-6,6)	100,0
Friuli-Venezia Giulia	9,6 (7,9-11,2)	41,2 (38,6-43,9)	39,1 (36,5-41,8)	10,1 (8,4-11,7)	100,0	14,4 (12,7-16,1)	37,7 (35,4-40,0)	41,3 (39,0-43,6)	6,6 (5,4-7,9)	100,0
Liguria	12,8 (10,9-14,6)	51,5 (48,8-54,2)	32,7 (30,1-35,3)	3,1 (2,1-4,1)	100,0	16,1 (14,4-17,9)	49,3 (47,0-51,6)	32,7 (30,5-34,9)	1,9 (1,2-2,6)	100,0
Emilia-Romagna	10,1 (8,9-11,3)	39,2 (37,3-41,0)	44,4 (42,5-46,3)	6,3 (5,4-7,3)	100,0	11,9 (10,8-13,1)	38,3 (36,6-40,0)	45,8 (44,1-47,6)	4,0 (3,3-4,7)	100,0
Toscana	9,3 (8,1-10,6)	48,2 (46,2-50,3)	36,4 (34,5-38,4)	6,0 (5,0-7,0)	100,0	12,7 (11,4-13,9)	43,3 (41,4-45,1)	40,0 (38,1-41,8)	4,1 (3,3-4,9)	100,0
Umbria	16,6 (14,4-18,8)	42,7 (39,9-45,5)	33,8 (31,1-36,5)	6,9 (5,4-8,4)	100,0	19,5 (17,4-21,6)	38,7 (36,1-41,2)	35,7 (33,2-38,2)	6,1 (4,8-7,4)	100,0
Marche	15,4 (13,5-17,2)	44,7 (42,1-47,2)	33,8 (31,4-36,2)	6,2 (4,9-7,4)	100,0	18,2 (16,3-20,0)	42,7 (40,3-45,0)	34,5 (32,2-36,7)	4,7 (3,7-5,7)	100,0
Lazio	19,1 (17,5-20,7)	50,5 (48,4-52,5)	23,5 (21,8-25,3)	6,9 (5,8-7,9)	100,0	20,9 (19,3-22,4)	48,3 (46,4-50,2)	25,2 (23,6-26,9)	5,6 (4,7-6,5)	100,0
Abruzzo	17,8 (15,9-19,8)	47,3 (44,8-49,8)	29,3 (27,0-31,6)	5,6 (4,4-6,7)	100,0	18,6 (16,7-20,5)	46,0 (43,7-48,4)	29,6 (27,5-31,8)	5,8 (4,6-6,9)	100,0
Molise	23,9 (21,0-26,9)	45,2 (41,8-48,7)	27,5 (24,5-30,6)	3,3 (2,1-4,6)	100,0	22,0 (19,2-24,8)	46,6 (43,3-49,9)	28,6 (25,6-31,7)	2,7 (1,6-3,9)	100,0
Campania	21,1 (19,8-22,5)	51,8 (50,1-53,5)	22,2 (20,8-23,6)	4,8 (4,1-5,6)	100,0	23,6 (22,1-25,1)	49,9 (48,2-51,7)	22,4 (21,0-23,9)	4,1 (3,4-4,7)	100,0
Puglia	24,7 (23,2-26,2)	45,5 (43,7-47,2)	24,6 (23,0-26,1)	5,3 (4,5-6,1)	100,0	30,1 (28,5-31,7)	42,9 (41,2-44,7)	23,2 (21,7-24,7)	3,8 (3,1-4,4)	100,0
Basilicata	23,1 (20,6-25,6)	48,2 (45,2-51,2)	23,6 (21,1-26,1)	5,1 (3,8-6,5)	100,0	23,0 (20,5-25,6)	46,0 (43,0-49,0)	26,3 (23,6-28,9)	4,7 (3,4-6,0)	100,0
Calabria	35,1 (32,8-37,5)	42,0 (39,5-44,4)	15,0 (13,2-16,7)	7,9 (6,6-9,2)	100,0	38,3 (35,9-40,7)	43,1 (40,7-45,6)	13,9 (12,2-15,6)	4,7 (3,6-5,7)	100,0
Sicilia	26,4 (24,6-28,1)	50,0 (48,0-52,0)	19,5 (18,0-21,1)	4,1 (3,3-4,9)	100,0	25,9 (24,1-27,6)	47,4 (45,4-49,3)	22,0 (20,3-23,6)	4,8 (3,9-5,6)	100,0
Sardegna	21,8 (20,0-23,7)	48,3 (46,1-50,5)	23,5 (21,6-25,3)	6,4 (5,3-7,5)	100,0	23,1 (21,3-24,9)	44,9 (42,7-47,0)	26,6 (24,7-28,5)	5,5 (4,5-6,5)	100,0
Italia	17,3 (16,9-17,7)	45,9 (45,4-46,4)	30,9 (30,5-31,4)	5,9 (5,6-6,2)	100,0	18,3 (17,9-18,7)	43,2 (42,7-43,7)	33,8 (33,3-34,3)	4,7 (4,5-4,9)	100,0

Fonte dei dati e anno di riferimento: Elaborazione su dati Istat. Indagine Multiscopo "Condizione di salute e ricorso ai servizi sanitari", 2005.

Tabella 1 - (segue) *Persone di 18 anni ed oltre (per 100 persone con le stesse caratteristiche e Intervalli di Confidenza al 95%) per punteggio dato al servizio sanitario del proprio territorio, per regione e classe di età - Anno 2005*

Regioni	Classi di età					Totale				
	1-4	5-6	7-10	non risponde	Tot	1-4	5-6	7-10	non risponde	Tot
Piemonte	9,9 (8,5-11,2)	34,0 (31,9-36,1)	51,4 (49,2-53,6)	4,7 (3,7-5,7)	100,0	13,2 (12,5-14,0)	38,7 (37,7-39,8)	43,5 (42,4-44,6)	4,5 (4,1-5,0)	100,0
Valle d' Aosta-Vallée d' Aoste	3,6 (1,8-5,5)	22,8 (18,8-26,7)	66,4 (62,1-70,8)	7,1 (4,6-9,6)	100,0	6,3 (5,2-7,3)	29,3 (27,3-31,2)	59,5 (57,4-61,5)	5,0 (4,0-6,0)	100,0
Lombardia	10,0 (8,8-11,3)	34,4 (32,4-36,3)	50,1 (48,1-52,1)	5,5 (4,6-6,5)	100,0	11,0 (10,4-11,6)	41,3 (40,4-42,2)	42,0 (41,0-42,9)	5,8 (5,3-6,2)	100,0
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>3,6 (1,8-5,4)</i>	<i>13,8 (10,6-17,0)</i>	<i>74,0 (70,1-77,9)</i>	<i>8,6 (6,0-11,2)</i>	<i>100,0</i>	<i>6,4 (5,4-7,4)</i>	<i>18,2 (16,7-19,7)</i>	<i>68,5 (66,7-70,2)</i>	<i>6,9 (5,9-7,9)</i>	<i>100,0</i>
<i>Trento</i>	<i>4,7 (2,6-6,7)</i>	<i>29,5 (25,2-33,7)</i>	<i>63,2 (58,8-67,7)</i>	<i>2,6 (1,1-4,2)</i>	<i>100,0</i>	<i>7,3 (6,2-8,4)</i>	<i>29,4 (27,5-31,3)</i>	<i>58,9 (56,9-61,0)</i>	<i>4,4 (3,5-5,3)</i>	<i>100,0</i>
Veneto	12,1 (10,7-13,6)	32,6 (30,5-34,7)	47,0 (44,8-49,2)	8,2 (7,0-9,5)	100,0	14,1 (13,4-14,8)	39,7 (38,8-40,7)	39,8 (38,9-40,8)	6,4 (5,9-6,9)	100,0
Friuli-Venezia Giulia	9,8 (7,9-11,7)	30,5 (27,7-33,4)	50,7 (47,6-53,8)	9,0 (7,2-10,9)	100,0	11,6 (10,7-12,6)	37,0 (35,6-38,4)	43,0 (41,5-44,5)	8,4 (7,5-9,2)	100,0
Liguria	12,5 (10,6-14,3)	46,6 (43,9-49,3)	38,4 (35,7-41,0)	2,5 (1,6-3,5)	100,0	14,0 (13,0-15,0)	49,1 (47,7-50,6)	34,4 (33,1-35,8)	2,4 (2,0-2,9)	100,0
Emilia-Romagna	11,2 (9,8-12,6)	30,7 (28,7-32,7)	52,9 (50,7-55,1)	5,2 (4,2-6,2)	100,0	11,1 (10,4-11,8)	36,6 (35,5-37,6)	47,2 (46,1-48,3)	5,1 (4,6-5,6)	100,0
Toscana	9,2 (7,8-10,5)	42,9 (40,6-45,2)	40,8 (38,5-43,1)	7,2 (6,0-8,4)	100,0	10,6 (9,9-11,4)	44,8 (43,6-46,0)	39,0 (37,9-40,2)	5,5 (5,0-6,1)	100,0
Umbria	12,9 (10,7-15,1)	34,7 (31,6-37,7)	43,7 (40,5-46,8)	8,7 (6,8-10,6)	100,0	16,8 (15,6-18,0)	38,9 (37,4-40,5)	37,2 (35,7-38,8)	7,1 (6,2-7,9)	100,0
Marche	13,1 (11,1-15,1)	39,1 (36,3-42,0)	41,0 (38,1-43,8)	6,8 (5,3-8,3)	100,0	15,9 (14,8-17,0)	42,4 (41,0-43,9)	36,0 (34,6-37,4)	5,7 (5,1-6,4)	100,0
Lazio	18,3 (16,3-20,3)	47,8 (45,2-50,4)	27,0 (24,7-29,3)	6,9 (5,5-8,2)	100,0	19,7 (18,7-20,6)	49,0 (47,8-50,2)	25,0 (24,0-26,1)	6,3 (5,7-6,9)	100,0
Abruzzo	12,2 (10,2-14,2)	41,8 (38,8-44,7)	38,4 (35,5-41,3)	7,6 (6,0-9,2)	100,0	16,7 (15,6-17,8)	45,4 (44,0-46,8)	31,7 (30,4-33,1)	6,1 (5,4-6,9)	100,0
Molise	20,4 (17,1-23,7)	38,3 (34,4-42,2)	37,9 (34,0-41,9)	3,4 (1,9-4,9)	100,0	22,3 (20,6-24,0)	44,0 (41,9-46,0)	30,7 (28,8-32,6)	3,1 (2,4-3,8)	100,0
Campania	21,8 (19,8-23,8)	48,7 (46,2-51,1)	25,4 (23,2-27,5)	4,1 (3,2-5,1)	100,0	22,2 (21,3-23,1)	50,5 (49,4-51,6)	22,9 (22,0-23,8)	4,4 (4,0-4,8)	100,0
Puglia	28,8 (26,6-31,0)	42,2 (39,8-44,6)	24,0 (21,9-26,1)	4,9 (3,8-6,0)	100,0	27,7 (26,7-28,7)	43,8 (42,7-44,9)	23,9 (23,0-24,9)	4,6 (4,1-5,1)	100,0
Basilicata	15,9 (13,1-18,6)	47,3 (43,6-51,1)	29,8 (26,3-33,3)	7,0 (5,1-9,0)	100,0	21,3 (19,8-22,8)	47,2 (45,3-49,0)	26,1 (24,5-27,7)	5,4 (4,6-6,2)	100,0
Calabria	32,4 (29,4-35,5)	43,0 (39,8-46,3)	18,2 (15,7-20,7)	6,4 (4,8-7,9)	100,0	35,8 (34,3-37,3)	42,7 (41,1-44,2)	15,3 (14,1-16,4)	6,3 (5,6-7,1)	100,0
Sicilia	23,7 (21,4-25,9)	49,0 (46,4-51,6)	23,6 (21,4-25,9)	3,7 (2,7-4,7)	100,0	25,6 (24,5-26,6)	48,7 (47,5-50,0)	21,4 (20,4-22,4)	4,3 (3,8-4,8)	100,0
Sardegna	16,5 (14,2-18,8)	43,5 (40,5-46,6)	31,8 (28,9-34,7)	8,1 (6,4-9,9)	100,0	21,3 (20,1-22,4)	45,9 (44,6-47,3)	26,4 (25,2-27,6)	6,4 (5,7-7,1)	100,0
Italia	15,3 (14,8-15,7)	39,6 (38,9-40,2)	39,4 (38,7-40,0)	5,8 (5,5-6,1)	100,0	17,2 (17,0-17,5)	43,4 (43,0-43,7)	34,0 (33,7-34,3)	5,4 (5,2-5,5)	100,0

Fonte dei dati e anno di riferimento: Elaborazione su dati Istat. Indagine Multiscopo "Condizione di salute e ricorso ai servizi sanitari", 2005.

Tabella 2 - Persone di 18 anni ed oltre (per 100 persone con le stesse caratteristiche e Intervalli di Confidenza al 95%) per punteggio dato al servizio sanitario del proprio territorio, per regione e classe di età. Maschi - Anno 2005

Regioni	Classi di età									
	18-39					40-64				
	1-4	5-6	7-10	non risponde	Tot	1-4	5-6	7-10	non risponde	Tot
Piemonte	15,1 (13,1-17,1)	41,6 (38,9-44,3)	37,4 (34,7-40,0)	5,9 (4,6-7,3)	100,0	12,8 (11,2-14,5)	41,5 (39,1-44,0)	41,8 (39,4-44,2)	3,8 (2,8-4,8)	100,0
Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste	6,7 (3,9-9,4)	30,4 (25,5-35,2)	57,9 (52,7-63,0)	5,1 (2,6-7,5)	100,0	7,9 (5,2-10,7)	30,1 (25,6-34,7)	57,7 (52,9-62,5)	4,2 (2,2-6,3)	100,0
Lombardia	11,3 (9,9-12,7)	43,5 (41,3-45,7)	37,9 (35,8-40,1)	7,3 (6,1-8,5)	100,0	10,6 (9,2-11,9)	41,1 (38,9-43,2)	43,1 (41,0-45,3)	5,2 (4,2-6,2)	100,0
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>7,4 (4,9-9,8)</i>	<i>20,7 (17,0-24,3)</i>	<i>65,3 (61,1-69,5)</i>	<i>6,6 (4,3-9,0)</i>	<i>100,0</i>	<i>6,1 (3,9-8,4)</i>	<i>17,4 (14,0-20,8)</i>	<i>69,3 (65,2-73,3)</i>	<i>7,2 (4,8-9,6)</i>	<i>100,0</i>
<i>Trento</i>	<i>6,7 (4,0-9,4)</i>	<i>30,3 (25,5-35,1)</i>	<i>57,1 (52,0-62,2)</i>	<i>5,9 (3,3-8,4)</i>	<i>100,0</i>	<i>8,4 (5,7-11,1)</i>	<i>26,8 (22,6-31,0)</i>	<i>60,8 (56,3-65,4)</i>	<i>4,0 (2,0-5,9)</i>	<i>100,0</i>
Veneto	12,9 (11,3-14,5)	42,7 (40,4-45,0)	37,1 (34,8-39,4)	7,3 (6,0-8,5)	100,0	14,9 (13,3-16,6)	40,4 (38,1-42,6)	39,2 (37,0-41,4)	5,5 (4,4-6,6)	100,0
Friuli-Venezia Giulia	8,9 (6,6-11,2)	41,2 (37,4-45,0)	39,7 (35,9-43,5)	10,2 (7,7-12,6)	100,0	13,4 (11,1-15,8)	38,7 (35,3-42,0)	40,2 (36,9-43,5)	7,7 (5,8-9,6)	100,0
Liguria	13,6 (10,8-16,5)	48,6 (44,6-52,6)	34,0 (30,2-37,8)	3,8 (2,1-5,4)	100,0	16,8 (14,2-19,4)	49,5 (46,1-52,9)	31,7 (28,5-34,8)	2,0 (1,0-3,0)	100,0
Emilia-Romagna	10,2 (8,5-11,9)	39,5 (36,8-42,1)	43,4 (40,7-46,1)	6,9 (5,5-8,3)	100,0	11,7 (10,1-13,3)	36,2 (33,8-38,6)	48,8 (46,3-51,3)	3,3 (2,4-4,2)	100,0
Toscana	9,5 (7,7-11,2)	49,5 (46,6-52,5)	36,0 (33,2-38,8)	5,0 (3,7-6,3)	100,0	13,1 (11,3-15,0)	42,7 (40,0-45,4)	41,0 (38,3-43,6)	3,2 (2,2-4,2)	100,0
Umbria	15,9 (12,8-19,0)	44,8 (40,7-48,9)	31,5 (27,6-35,3)	7,8 (5,5-10,1)	100,0	19,7 (16,7-22,8)	38,1 (34,4-41,8)	35,6 (32,0-39,2)	6,6 (4,6-8,5)	100,0
Marche	15,4 (12,7-18,0)	44,6 (41,0-48,2)	33,3 (29,8-36,7)	6,8 (4,9-8,6)	100,0	18,3 (15,7-20,9)	43,8 (40,5-47,2)	33,3 (30,1-36,4)	4,6 (3,2-6,1)	100,0
Lazio	19,3 (16,9-21,6)	50,2 (47,3-53,1)	24,2 (21,7-26,7)	6,3 (4,9-7,8)	100,0	19,7 (17,5-21,9)	50,2 (47,5-53,0)	24,5 (22,1-26,9)	5,6 (4,3-6,9)	100,0
Abruzzo	17,7 (15,0-20,5)	46,9 (43,4-50,5)	30,0 (26,8-33,3)	5,3 (3,7-6,9)	100,0	17,1 (14,5-19,7)	47,2 (43,8-50,6)	30,4 (27,2-33,5)	5,4 (3,8-7,0)	100,0
Molise	22,1 (18,1-26,1)	47,7 (42,9-52,5)	27,0 (22,7-31,3)	3,3 (1,5-5,0)	100,0	22,3 (18,3-26,3)	48,0 (43,2-52,8)	27,2 (22,9-31,5)	2,5 (0,9-4,0)	100,0
Campania	20,8 (18,9-22,8)	51,9 (49,5-54,3)	22,6 (20,7-24,6)	4,6 (3,6-5,6)	100,0	24,4 (22,3-26,5)	50,3 (47,8-52,7)	21,6 (19,6-23,6)	3,7 (2,8-4,6)	100,0
Puglia	25,0 (22,8-27,2)	44,9 (42,4-47,4)	24,6 (22,4-26,7)	5,5 (4,3-6,7)	100,0	29,2 (26,8-31,5)	44,7 (42,2-47,2)	23,1 (20,9-25,2)	3,1 (2,2-4,0)	100,0
Basilicata	21,1 (17,6-24,6)	49,5 (45,3-53,8)	24,5 (20,8-28,2)	4,8 (3,0-6,7)	100,0	24,9 (21,2-28,6)	46,6 (42,3-50,9)	25,4 (21,7-29,2)	3,0 (1,5-4,5)	100,0
Calabria	37,5 (34,1-40,8)	39,9 (36,5-43,3)	14,9 (12,4-17,3)	7,7 (5,9-9,6)	100,0	39,4 (36,0-42,8)	42,9 (39,4-46,4)	12,9 (10,6-15,2)	4,8 (3,3-6,3)	100,0
Sicilia	26,0 (23,6-28,5)	50,3 (47,5-53,2)	19,4 (17,1-21,6)	4,2 (3,1-5,4)	100,0	25,7 (23,2-28,2)	48,4 (45,6-51,3)	21,5 (19,2-23,9)	4,4 (3,2-5,6)	100,0
Sardegna	21,7 (19,1-24,3)	46,2 (43,1-49,4)	24,5 (21,8-27,2)	7,5 (5,9-9,2)	100,0	21,1 (18,6-23,7)	46,1 (43,0-49,2)	27,2 (24,4-30,0)	5,5 (4,1-7,0)	100,0
Italia	17,1 (16,5-17,7)	45,4 (44,7-46,2)	31,3 (30,6-32,0)	6,2 (5,8-6,5)	100,0	18,0 (17,4-18,5)	43,6 (42,9-44,3)	34,0 (33,3-34,6)	4,5 (4,2-4,8)	100,0

Fonte dei dati e anno di riferimento: Elaborazione su dati Istat. Indagine Multiscopo "Condizione di salute e ricorso ai servizi sanitari", 2005.

Tabella 2 - (segue) *Persone di 18 anni ed oltre (per 100 persone con le stesse caratteristiche e Intervalli di Confidenza al 95%) per punteggio dato al servizio sanitario del proprio territorio, per regione e classe di età. Maschi - Anno 2005*

Regioni	Classi di età					Totale				
	1-4	5-6	7-10	non risponde	Tot	1-4	5-6	7-10	non risponde	Tot
Piemonte	9,3 (7,3-11,4)	35,4 (32,0-38,7)	51,6 (48,2-55,1)	3,7 (2,3-5,0)	100,0	12,8 (11,8-13,9)	40,2 (38,6-41,7)	42,5 (40,9-44,0)	4,5 (3,8-5,2)	100,0
Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste	3,2 (0,4-6,0)	26,2 (19,6-32,8)	68,0 (61,2-74,9)	2,6 (0,0-5,1)	100,0	6,5 (4,9-8,2)	29,5 (26,6-32,3)	59,8 (56,7-62,8)	4,2 (2,9-5,6)	100,0
Lombardia	9,9 (7,9-11,9)	35,8 (32,6-38,9)	49,8 (46,6-53,1)	4,5 (3,1-5,9)	100,0	10,7 (9,9-11,6)	41,0 (39,7-42,4)	42,3 (41,0-43,7)	5,9 (5,3-6,6)	100,0
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>2,9 (0,3-5,6)</i>	<i>12,8 (7,9-17,7)</i>	<i>74,0 (67,9-80,2)</i>	<i>10,2 (5,7-14,7)</i>	<i>100,0</i>	<i>6,1 (4,7-7,5)</i>	<i>18,0 (15,8-20,1)</i>	<i>68,5 (65,9-71,0)</i>	<i>7,5 (5,9-9,0)</i>	<i>100,0</i>
<i>Trento</i>	<i>4,6 (1,3-7,9)</i>	<i>28,6 (21,8-35,4)</i>	<i>64,9 (57,8-72,0)</i>	<i>1,8 (-0,3-4,0)</i>	<i>100,0</i>	<i>7,1 (5,5-8,7)</i>	<i>28,4 (25,7-31,2)</i>	<i>60,2 (57,2-63,2)</i>	<i>4,3 (3,0-5,6)</i>	<i>100,0</i>
Veneto	9,8 (7,7-12,0)	34,0 (30,7-37,4)	48,5 (45,0-52,0)	7,7 (5,7-9,6)	100,0	13,2 (12,2-14,2)	40,1 (38,7-41,5)	40,1 (38,7-41,5)	6,6 (5,9-7,4)	100,0
Friuli-Venezia Giulia	10,7 (7,5-14,0)	29,7 (25,1-34,4)	53,1 (48,1-58,0)	6,5 (3,9-9,1)	100,0	11,3 (9,9-12,7)	37,7 (35,5-39,8)	42,8 (40,6-44,9)	8,3 (7,0-9,5)	100,0
Liguria	12,4 (9,4-15,4)	46,7 (42,3-51,0)	39,6 (35,3-43,9)	1,3 (0,2-2,4)	100,0	14,7 (13,1-16,2)	48,5 (46,3-50,6)	34,5 (32,4-36,5)	2,4 (1,7-3,1)	100,0
Emilia-Romagna	12,8 (10,5-15,1)	28,7 (25,6-31,8)	54,7 (51,3-58,0)	3,9 (2,5-5,2)	100,0	11,4 (10,4-12,4)	35,6 (34,1-37,2)	48,2 (46,7-49,8)	4,7 (4,0-5,4)	100,0
Toscana	8,9 (6,8-11,0)	42,6 (39,0-46,2)	42,6 (39,0-46,2)	5,9 (4,2-7,7)	100,0	10,8 (9,8-11,9)	45,1 (43,4-46,8)	39,6 (37,9-41,3)	4,5 (3,7-5,2)	100,0
Umbria	14,2 (10,5-17,8)	32,6 (27,8-37,4)	46,6 (41,6-51,6)	6,6 (4,0-9,3)	100,0	17,0 (15,2-18,8)	39,1 (36,9-41,4)	36,8 (34,5-39,1)	7,0 (5,8-8,3)	100,0
Marche	14,9 (11,7-18,2)	37,8 (33,4-42,1)	41,0 (36,5-45,4)	6,4 (4,1-8,6)	100,0	16,5 (14,9-18,0)	42,7 (40,6-44,8)	35,1 (33,0-37,1)	5,8 (4,8-6,8)	100,0
Lazio	22,2 (18,8-25,6)	46,1 (42,1-50,2)	26,2 (22,6-29,8)	5,6 (3,6-7,5)	100,0	20,0 (18,6-21,5)	49,4 (47,6-51,2)	24,7 (23,2-26,2)	5,9 (5,0-6,7)	100,0
Abruzzo	12,9 (9,7-16,1)	42,5 (37,9-47,1)	37,6 (33,1-42,1)	7,0 (4,5-9,4)	100,0	16,4 (14,8-18,0)	46,0 (43,9-48,2)	31,8 (29,9-33,8)	5,7 (4,7-6,7)	100,0
Molise	22,0 (16,8-27,2)	38,0 (31,9-44,0)	37,3 (31,3-43,4)	2,7 (0,6-4,8)	100,0	22,1 (19,7-24,6)	45,6 (42,6-48,5)	29,5 (26,8-32,2)	2,8 (1,8-3,8)	100,0
Campania	20,8 (17,7-23,9)	49,5 (45,7-53,3)	26,0 (22,6-29,3)	3,8 (2,4-5,2)	100,0	22,3 (21,0-23,6)	50,8 (49,3-52,4)	22,8 (21,5-24,1)	4,1 (3,5-4,7)	100,0
Puglia	30,2 (26,8-33,7)	42,2 (38,5-45,9)	25,1 (21,8-28,4)	2,5 (1,3-3,7)	100,0	27,6 (26,2-29,1)	44,3 (42,7-45,9)	24,1 (22,7-25,4)	4,0 (3,3-4,6)	100,0
Basilicata	16,9 (12,6-21,3)	46,3 (40,6-52,1)	31,3 (26,0-36,7)	5,4 (2,7-8,0)	100,0	21,7 (19,5-23,9)	47,7 (45,1-50,3)	26,4 (24,0-28,7)	4,3 (3,2-5,3)	100,0
Calabria	36,5 (31,8-41,2)	43,1 (38,2-48,0)	17,1 (13,4-20,8)	3,3 (1,6-5,0)	100,0	38,0 (35,9-40,2)	41,7 (39,5-43,9)	14,6 (13,0-16,1)	5,7 (4,7-6,7)	100,0
Sicilia	25,5 (22,0-29,1)	46,4 (42,4-50,5)	24,1 (20,6-27,6)	3,9 (2,3-5,5)	100,0	25,8 (24,2-27,4)	48,8 (47,0-50,6)	21,2 (19,7-22,6)	4,2 (3,5-5,0)	100,0
Sardegna	17,5 (13,9-21,2)	44,0 (39,2-48,7)	30,5 (26,1-35,0)	8,0 (5,3-10,6)	100,0	20,7 (19,1-22,3)	45,8 (43,8-47,7)	26,7 (24,9-28,4)	6,8 (5,8-7,8)	100,0
Italia	16,0 (15,2-16,8)	39,5 (38,5-40,5)	39,8 (38,7-40,8)	4,7 (4,3-5,2)	100,0	17,2 (16,9-17,6)	43,5 (43,0-43,9)	34,1 (33,7-34,5)	5,2 (5,0-5,4)	100,0

Fonte dei dati e anno di riferimento: Elaborazione su dati Istat. Indagine Multiscopo "Condizione di salute e ricorso ai servizi sanitari", 2005.

Tabella 3 - Persone di 18 anni ed oltre (per 100 persone con le stesse caratteristiche e Intervalli di Confidenza al 95%) per punteggio dato al servizio sanitario del proprio territorio, per regione e classe di età. Femmine - Anno 2005

Regioni	Classi di età									
	18-39					40-64				
	1-4	5-6	7-10	non risponde	Tot	1-4	5-6	7-10	non risponde	Tot
Piemonte	15,9 (13,9-18,0)	40,9 (38,2-43,7)	38,7 (36,0-41,5)	4,4 (3,2-5,6)	100,0	14,2 (12,5-15,9)	37,6 (35,2-40,0)	44,1 (41,6-46,5)	4,1 (3,1-5,1)	100,0
Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste	5,2 (2,7-7,8)	32,6 (27,5-37,8)	58,4 (53,1-63,7)	3,7 (1,5-5,9)	100,0	8,0 (5,2-10,8)	31,9 (27,3-36,5)	55,7 (50,8-60,5)	4,4 (2,3-6,6)	100,0
Lombardia	11,0 (9,5-12,5)	47,1 (44,8-49,5)	35,5 (33,3-37,8)	6,3 (5,1-7,5)	100,0	12,0 (10,6-13,4)	42,0 (39,9-44,1)	41,3 (39,2-43,4)	4,7 (3,7-5,6)	100,0
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>7,4 (4,9-9,9)</i>	<i>21,1 (17,3-24,9)</i>	<i>65,9 (61,6-70,2)</i>	<i>5,6 (3,4-7,8)</i>	<i>100,0</i>	<i>7,6 (5,1-10,1)</i>	<i>18,3 (14,8-21,8)</i>	<i>67,7 (63,6-71,8)</i>	<i>6,4 (4,1-8,7)</i>	<i>100,0</i>
<i>Trento</i>	<i>9,3 (6,3-12,4)</i>	<i>30,1 (25,4-34,8)</i>	<i>54,0 (49,0-59,1)</i>	<i>6,5 (3,9-9,1)</i>	<i>100,0</i>	<i>7,7 (5,0-10,3)</i>	<i>30,5 (26,0-34,9)</i>	<i>58,3 (53,5-63,0)</i>	<i>3,6 (1,7-5,5)</i>	<i>100,0</i>
Veneto	15,2 (13,4-17,0)	44,0 (41,6-46,4)	36,4 (34,0-38,7)	4,4 (3,4-5,5)	100,0	15,4 (13,8-17,1)	40,1 (37,9-42,4)	38,3 (36,1-40,5)	6,1 (5,0-7,3)	100,0
Friuli-Venezia Giulia	10,3 (7,8-12,8)	41,2 (37,3-45,1)	38,6 (34,7-42,4)	9,9 (7,5-12,4)	100,0	15,3 (12,8-17,8)	36,8 (33,5-40,1)	42,4 (39,0-45,8)	5,6 (3,9-7,2)	100,0
Liguria	11,9 (9,3-14,5)	54,3 (50,4-58,2)	31,4 (27,7-35,1)	2,4 (1,1-3,7)	100,0	15,4 (12,9-17,9)	49,1 (45,7-52,4)	33,8 (30,6-36,9)	1,8 (0,8-2,8)	100,0
Emilia-Romagna	10,0 (8,3-11,7)	38,8 (36,1-41,5)	45,4 (42,7-48,2)	5,7 (4,4-7,0)	100,0	12,2 (10,5-13,8)	40,3 (37,9-42,8)	42,9 (40,4-45,4)	4,6 (3,5-5,7)	100,0
Toscana	9,2 (7,5-11,0)	46,9 (43,9-49,9)	36,9 (34,0-39,8)	7,0 (5,4-8,5)	100,0	12,2 (10,5-14,0)	43,8 (41,2-46,4)	39,0 (36,4-41,6)	5,0 (3,8-6,2)	100,0
Umbria	17,4 (14,1-20,6)	40,6 (36,5-44,7)	36,1 (32,1-40,1)	6,0 (3,9-8,1)	100,0	19,3 (16,3-22,3)	39,2 (35,6-42,8)	35,8 (32,3-39,4)	5,7 (3,9-7,5)	100,0
Marche	15,4 (12,7-18,0)	44,7 (41,1-48,3)	34,3 (30,9-37,8)	5,6 (3,9-7,3)	100,0	18,1 (15,5-20,7)	41,4 (38,1-44,8)	35,7 (32,5-38,9)	4,8 (3,3-6,2)	100,0
Lazio	19,0 (16,7-21,2)	50,7 (47,8-53,6)	22,9 (20,5-25,4)	7,4 (5,9-8,9)	100,0	22,0 (19,8-24,2)	46,5 (43,9-49,2)	25,9 (23,6-28,3)	5,6 (4,3-6,8)	100,0
Abruzzo	18,0 (15,2-20,8)	47,7 (44,1-51,3)	28,5 (25,2-31,8)	5,8 (4,1-7,6)	100,0	20,1 (17,4-22,9)	44,9 (41,5-48,2)	28,9 (25,8-32,0)	6,1 (4,4-7,8)	100,0
Molise	25,9 (21,5-30,2)	42,6 (37,7-47,6)	28,1 (23,6-32,6)	3,4 (1,5-5,2)	100,0	21,7 (17,9-25,6)	45,3 (40,7-49,9)	30,0 (25,7-34,2)	3,0 (1,4-4,6)	100,0
Campania	21,5 (19,5-23,4)	51,7 (49,4-54,1)	21,8 (19,8-23,7)	5,1 (4,0-6,1)	100,0	22,8 (20,7-24,8)	49,6 (47,2-52,0)	23,2 (21,2-25,3)	4,4 (3,4-5,4)	100,0
Puglia	24,4 (22,2-26,5)	46,0 (43,5-48,5)	24,6 (22,4-26,7)	5,1 (3,9-6,2)	100,0	31,0 (28,7-33,3)	41,2 (38,8-43,7)	23,3 (21,2-25,4)	4,4 (3,4-5,5)	100,0
Basilicata	25,0 (21,3-28,7)	46,8 (42,6-51,1)	22,7 (19,2-26,3)	5,4 (3,5-7,4)	100,0	21,2 (17,7-24,7)	45,4 (41,2-49,7)	27,1 (23,3-30,9)	6,3 (4,2-8,4)	100,0
Calabria	32,8 (29,6-36,1)	44,0 (40,6-47,4)	15,1 (12,6-17,5)	8,1 (6,2-10,0)	100,0	37,3 (34,0-40,7)	43,4 (39,9-46,8)	14,8 (12,3-17,2)	4,5 (3,1-6,0)	100,0
Sicilia	26,7 (24,2-29,2)	49,7 (46,8-52,5)	19,7 (17,4-21,9)	4,0 (2,9-5,1)	100,0	26,1 (23,7-28,5)	46,4 (43,7-49,1)	22,3 (20,0-24,6)	5,2 (4,0-6,4)	100,0
Sardegna	21,9 (19,3-24,6)	50,4 (47,2-53,6)	22,4 (19,7-25,1)	5,3 (3,8-6,7)	100,0	25,0 (22,3-27,7)	43,7 (40,6-46,7)	25,9 (23,2-28,6)	5,4 (4,0-6,8)	100,0
Italia	17,4 (16,9-18,0)	46,4 (45,6-47,1)	30,6 (29,9-31,3)	5,6 (5,3-6,0)	100,0	18,7 (18,1-19,2)	42,9 (42,2-43,6)	33,6 (32,9-34,3)	4,9 (4,5-5,2)	100,0

Fonte dei dati e anno di riferimento: Elaborazione su dati Istat. Indagine Multiscopo "Condizione di salute e ricorso ai servizi sanitari", 2005.

Tabella 3 - (segue) *Persone di 18 anni ed oltre (per 100 persone con le stesse caratteristiche e Intervalli di Confidenza al 95%) per punteggio dato al servizio sanitario del proprio territorio, per regione e classe di età. Femmine - Anno 2005*

Regioni	Classi di età					Totale				
	1-4	5-6	7-10	non risponde	Tot	1-4	5-6	7-10	non risponde	Tot
Piemonte	10,3 (8,5-12,1)	33,0 (30,3-35,8)	51,2 (48,3-54,1)	5,4 (4,1-6,8)	100,0	13,6 (12,6-14,7)	37,3 (35,9-38,8)	44,5 (42,9-46,0)	4,6 (3,9-5,2)	100,0
Valle d' Aosta-Vallée d' Aoste	4,0 (1,4-6,5)	20,4 (15,4-25,4)	65,3 (59,5-71,1)	10,3 (6,4-14,2)	100,0	6,0 (4,5-7,5)	29,1 (26,3-31,9)	59,1 (56,2-62,1)	5,8 (4,3-7,2)	100,0
Lombardia	10,1 (8,5-11,8)	33,4 (30,8-35,9)	50,3 (47,6-52,9)	6,2 (4,9-7,6)	100,0	11,2 (10,3-12,0)	41,5 (40,2-42,8)	41,6 (40,3-43,0)	5,6 (5,0-6,2)	100,0
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>4,0 (1,5-6,6)</i>	<i>14,5 (10,2-18,9)</i>	<i>74,0 (68,8-79,2)</i>	<i>7,5 (4,1-10,8)</i>	<i>100,0</i>	<i>6,7 (5,3-8,2)</i>	<i>18,5 (16,3-20,6)</i>	<i>68,5 (66,0-70,9)</i>	<i>6,3 (4,9-7,7)</i>	<i>100,0</i>
<i>Trento</i>	<i>4,7 (2,0-7,4)</i>	<i>30,0 (24,4-35,7)</i>	<i>62,1 (56,2-68,0)</i>	<i>3,2 (0,9-5,5)</i>	<i>100,0</i>	<i>7,5 (5,9-9,1)</i>	<i>30,2 (27,5-33,0)</i>	<i>57,7 (54,8-60,6)</i>	<i>4,5 (3,2-5,8)</i>	<i>100,0</i>
Veneto	13,8 (11,7-15,8)	31,6 (28,9-34,4)	45,9 (43,0-48,8)	8,6 (6,9-10,4)	100,0	14,9 (13,9-16,0)	39,4 (38,0-40,7)	39,5 (38,2-40,9)	6,2 (5,5-6,9)	100,0
Friuli-Venezia Giulia	9,1 (6,7-11,5)	31,0 (27,3-34,8)	49,1 (45,1-53,1)	10,7 (8,1-13,3)	100,0	12,0 (10,6-13,4)	36,4 (34,4-38,5)	43,2 (41,1-45,3)	8,4 (7,2-9,6)	100,0
Liguria	12,5 (10,1-14,9)	46,6 (43,1-50,2)	37,5 (34,0-41,0)	3,4 (2,0-4,8)	100,0	13,4 (12,0-14,8)	49,7 (47,7-51,7)	34,3 (32,4-36,3)	2,5 (1,8-3,2)	100,0
Emilia-Romagna	10,0 (8,2-11,8)	32,2 (29,5-34,9)	51,6 (48,7-54,5)	6,2 (4,8-7,7)	100,0	10,9 (9,9-11,8)	37,5 (36,0-38,9)	46,2 (44,7-47,8)	5,4 (4,7-6,1)	100,0
Toscana	9,4 (7,6-11,2)	43,1 (40,0-46,1)	39,5 (36,5-42,5)	8,1 (6,4-9,8)	100,0	10,4 (9,4-11,5)	44,5 (42,9-46,2)	38,5 (36,9-40,1)	6,5 (5,7-7,3)	100,0
Umbria	12,0 (9,2-14,9)	36,2 (32,1-40,3)	41,6 (37,3-45,8)	10,2 (7,5-12,9)	100,0	16,5 (14,8-18,2)	38,7 (36,5-40,9)	37,6 (35,5-39,8)	7,1 (5,9-8,3)	100,0
Marche	11,7 (9,2-14,3)	40,2 (36,4-43,9)	41,0 (37,2-44,8)	7,1 (5,1-9,1)	100,0	15,3 (13,9-16,8)	42,1 (40,1-44,2)	36,8 (34,8-38,8)	5,7 (4,7-6,7)	100,0
Lazio	15,5 (13,0-18,1)	49,0 (45,6-52,4)	27,6 (24,6-30,7)	7,8 (5,9-9,7)	100,0	19,3 (18,0-20,7)	48,6 (46,9-50,3)	25,3 (23,9-26,8)	6,8 (5,9-7,6)	100,0
Abruzzo	11,7 (9,1-14,3)	41,2 (37,3-45,1)	39,1 (35,2-42,9)	8,0 (5,8-10,3)	100,0	17,0 (15,5-18,6)	44,8 (42,8-46,8)	31,6 (29,7-33,5)	6,5 (5,5-7,6)	100,0
Molise	19,2 (15,0-23,5)	38,5 (33,3-43,8)	38,4 (33,2-43,6)	3,8 (1,7-5,9)	100,0	22,4 (20,0-24,8)	42,5 (39,7-45,3)	31,8 (29,1-34,4)	3,4 (2,3-4,4)	100,0
Campania	22,5 (19,8-25,2)	48,1 (44,9-51,3)	25,0 (22,2-27,8)	4,4 (3,1-5,7)	100,0	22,2 (20,9-23,4)	50,1 (48,6-51,6)	23,0 (21,8-24,3)	4,7 (4,0-5,3)	100,0
Puglia	27,8 (24,9-30,7)	42,3 (39,1-45,5)	23,2 (20,5-25,9)	6,7 (5,1-8,3)	100,0	27,8 (26,4-29,1)	43,3 (41,8-44,8)	23,8 (22,5-25,1)	5,2 (4,5-5,9)	100,0
Basilicata	15,0 (11,3-18,7)	48,1 (43,0-53,2)	28,6 (24,0-33,2)	8,3 (5,4-11,1)	100,0	21,0 (18,9-23,1)	46,6 (44,1-49,2)	25,9 (23,6-28,1)	6,5 (5,2-7,8)	100,0
Calabria	29,3 (25,4-33,2)	43,0 (38,7-47,3)	19,0 (15,6-22,3)	8,7 (6,3-11,1)	100,0	33,7 (31,6-35,7)	43,5 (41,4-45,7)	15,9 (14,4-17,5)	6,9 (5,8-8,0)	100,0
Sicilia	22,3 (19,4-25,2)	50,9 (47,4-54,4)	23,3 (20,3-26,3)	3,5 (2,2-4,8)	100,0	25,4 (23,9-26,9)	48,7 (47,0-50,4)	21,6 (20,2-23,0)	4,4 (3,6-5,1)	100,0
Sardegna	15,7 (12,7-18,8)	43,2 (39,1-47,3)	32,8 (28,9-36,7)	8,3 (6,0-10,6)	100,0	21,8 (20,2-23,4)	46,1 (44,1-48,0)	26,2 (24,5-27,9)	6,0 (5,1-6,9)	100,0
Italia	14,7 (14,1-15,4)	39,6 (38,8-40,5)	39,1 (38,2-39,9)	6,6 (6,1-7,0)	100,0	17,2 (16,9-17,6)	43,2 (42,8-43,7)	34,0 (33,6-34,4)	5,6 (5,4-5,8)	100,0

Fonte dei dati e anno di riferimento: Elaborazione su dati Istat. Indagine Multiscopo "Condizione di salute e ricorso ai servizi sanitari", 2005.

Tabella 4 - Persone di 18 anni ed oltre (per 100 persone con le stesse caratteristiche e Intervalli di Confidenza al 95%) per opinione sul cambiamento del servizio sanitario pubblico negli ultimi 12 mesi, per regione e classe di età - Anno 2005

Regioni	Classi di età									
	18-39					40-64				
	Sta migliorando	È più o meno come prima	Sta peggiorando	Non sa/non risponde	Tot	Sta migliorando	È più o meno come prima	Sta peggiorando	Non sa/non risponde	Tot
Piemonte	10,9 (9,7-12,2)	44,2 (42,3-46,1)	26,3 (24,6-28,0)	18,6 (17,1-20,1)	100,0	12,5 (11,3-13,6)	46,3 (44,6-48,0)	28,9 (27,4-30,5)	12,3 (11,2-13,5)	100,0
Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste	10,4 (8,1-12,8)	53,0 (49,3-56,7)	16,5 (13,7-19,3)	20,1 (17,1-23,1)	100,0	12,8 (10,5-15,1)	48,9 (45,5-52,2)	22,0 (19,1-24,8)	16,3 (13,8-18,9)	100,0
Lombardia	10,9 (9,9-11,9)	45,7 (44,1-47,2)	22,7 (21,3-24,0)	20,8 (19,5-22,1)	100,0	13,1 (12,1-14,1)	44,7 (43,2-46,2)	27,8 (26,4-29,1)	14,4 (13,4-15,5)	100,0
Bolzano-Bozen	7,0 (5,4-8,7)	40,9 (37,9-44,0)	18,3 (15,9-20,8)	33,7 (30,7-36,6)	100,0	9,8 (7,9-11,7)	42,0 (39,0-45,0)	20,3 (17,8-22,8)	27,8 (25,1-30,6)	100,0
Trento	9,6 (7,5-11,8)	50,1 (46,6-53,7)	16,7 (14,0-19,4)	23,5 (20,5-26,6)	100,0	11,2 (9,0-13,3)	45,0 (41,7-48,3)	27,5 (24,6-30,5)	16,3 (13,8-18,8)	100,0
Veneto	9,0 (8,0-10,0)	42,2 (40,5-43,8)	27,5 (26,0-29,0)	21,3 (20,0-22,7)	100,0	9,4 (8,4-10,4)	38,4 (36,9-39,9)	36,6 (35,1-38,1)	15,6 (14,4-16,8)	100,0
Friuli-Venezia Giulia	7,6 (6,1-9,1)	41,3 (38,7-44,0)	27,9 (25,5-30,4)	23,2 (20,9-25,5)	100,0	7,6 (6,3-8,9)	40,3 (38,0-42,6)	37,6 (35,3-39,8)	14,5 (12,8-16,2)	100,0
Liguria	11,2 (9,4-13,0)	48,0 (45,2-50,7)	21,1 (18,8-23,4)	19,8 (17,5-22,0)	100,0	14,2 (12,6-15,9)	44,2 (41,9-46,5)	29,2 (27,1-31,4)	12,3 (10,7-13,9)	100,0
Emilia-Romagna	8,5 (7,4-9,6)	47,3 (45,4-49,3)	24,4 (22,8-26,1)	19,7 (18,2-21,3)	100,0	9,1 (8,1-10,1)	44,7 (43,0-46,5)	33,4 (31,8-35,1)	12,8 (11,6-13,9)	100,0
Toscana	11,3 (10,0-12,6)	50,2 (48,2-52,3)	19,8 (18,1-21,5)	18,6 (17,0-20,3)	100,0	14,3 (13,0-15,6)	44,9 (43,0-46,7)	28,4 (26,7-30,1)	12,4 (11,2-13,7)	100,0
Umbria	9,9 (8,1-11,7)	44,8 (41,9-47,6)	24,6 (22,1-27,1)	20,8 (18,4-23,1)	100,0	12,0 (10,2-13,7)	44,6 (42,1-47,2)	30,2 (27,8-32,6)	13,2 (11,4-15,0)	100,0
Marche	5,7 (4,5-6,9)	46,2 (43,6-48,7)	26,1 (23,9-28,4)	22,1 (19,9-24,2)	100,0	7,3 (6,0-8,5)	42,0 (39,7-44,3)	36,5 (34,2-38,8)	14,2 (12,5-15,8)	100,0
Lazio	10,8 (9,5-12,0)	45,4 (43,4-47,4)	24,5 (22,7-26,2)	19,4 (17,8-21,0)	100,0	11,4 (10,2-12,6)	45,5 (43,6-47,4)	29,5 (27,7-31,2)	13,7 (12,3-15,0)	100,0
Abruzzo	10,7 (9,2-12,3)	46,1 (43,6-48,6)	25,7 (23,5-27,9)	17,4 (15,5-19,4)	100,0	9,8 (8,4-11,2)	46,1 (43,7-48,4)	28,9 (26,7-31,0)	15,3 (13,5-17,0)	100,0
Molise	10,1 (8,0-12,2)	46,2 (42,7-49,6)	27,1 (24,0-30,2)	16,6 (14,0-19,2)	100,0	10,5 (8,5-12,6)	45,0 (41,7-48,3)	31,6 (28,5-34,7)	12,9 (10,7-15,2)	100,0
Campania	14,9 (13,7-16,0)	47,8 (46,2-49,5)	19,7 (18,4-21,1)	17,6 (16,3-18,8)	100,0	16,8 (15,5-18,1)	46,6 (44,9-48,3)	23,7 (22,2-25,2)	12,9 (11,8-14,1)	100,0
Puglia	11,6 (10,4-12,7)	44,9 (43,1-46,6)	28,5 (26,9-30,1)	15,0 (13,8-16,3)	100,0	12,4 (11,3-13,6)	41,4 (39,7-43,1)	36,5 (34,8-38,2)	9,6 (8,6-10,7)	100,0
Basilicata	11,0 (9,1-12,9)	48,2 (45,2-51,1)	26,9 (24,2-29,5)	14,0 (11,9-16,1)	100,0	11,9 (10,0-13,9)	48,4 (45,4-51,4)	27,5 (24,8-30,2)	12,2 (10,2-14,1)	100,0
Calabria	9,0 (7,6-10,4)	42,2 (39,8-44,6)	34,6 (32,2-36,9)	14,2 (12,5-16,0)	100,0	9,3 (7,9-10,7)	39,2 (36,8-41,6)	41,3 (38,9-43,7)	10,2 (8,7-11,6)	100,0
Sicilia	11,9 (10,6-13,1)	47,5 (45,5-49,5)	25,2 (23,5-27,0)	15,4 (14,0-16,8)	100,0	13,1 (11,7-14,4)	47,3 (45,3-49,2)	28,3 (26,5-30,1)	11,3 (10,1-12,6)	100,0
Sardegna	8,6 (7,3-9,9)	48,7 (46,5-50,9)	24,6 (22,7-26,5)	18,1 (16,4-19,8)	100,0	11,9 (10,5-13,3)	42,9 (40,7-45,0)	30,8 (28,8-32,8)	14,4 (12,9-15,9)	100,0
Italia	10,8 (10,4-11,1)	45,9 (45,4-46,5)	24,5 (24,0-24,9)	18,8 (18,4-19,2)	100,0	12,1 (11,8-12,4)	44,2 (43,7-44,7)	30,5 (30,0-30,9)	13,2 (12,9-13,6)	100,0

Fonte dei dati e anno di riferimento: Elaborazione su dati Istat. Indagine Multiscopo "Condizione di salute e ricorso ai servizi sanitari", 2005.

Tabella 4 - (segue) *Persone di 18 anni ed oltre (per 100 persone con le stesse caratteristiche e Intervalli di Confidenza al 95%) per opinione sul cambiamento del servizio sanitario pubblico negli ultimi 12 mesi, per regione e classe di età - Anno 2005*

Regioni	Classi di età					Totale				
	65+					Sta migliorando	È più o meno come prima	Sta peggiorando	Non sa/non risponde	Tot
	Sta migliorando	È più o meno come prima	Sta peggiorando	Non sa/non risponde	Tot					
Piemonte	13,5 (12,0-15,0)	48,7 (46,5-50,8)	23,2 (21,3-25,1)	14,6 (13,1-16,2)	100,0	12,2 (11,5-12,9)	46,2 (45,1-47,3)	26,6 (25,6-27,6)	15,0 (14,2-15,8)	100,0
Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste	17,5 (13,9-21,1)	47,0 (42,4-51,7)	15,4 (12,0-18,8)	20,0 (16,2-23,8)	100,0	13,1 (11,6-14,5)	49,9 (47,8-52,0)	18,5 (16,8-20,2)	18,5 (16,8-20,2)	100,0
Lombardia	16,2 (14,6-17,7)	45,8 (43,7-47,8)	23,5 (21,7-25,2)	14,6 (13,1-16,1)	100,0	13,0 (12,3-13,6)	45,3 (44,4-46,2)	24,9 (24,1-25,8)	16,8 (16,1-17,5)	100,0
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>11,1 (8,2-14,1)</i>	<i>47,1 (42,7-51,6)</i>	<i>14,8 (11,5-18,1)</i>	<i>26,9 (22,9-30,9)</i>	<i>100,0</i>	<i>9,0 (7,9-10,1)</i>	<i>42,6 (40,7-44,5)</i>	<i>18,4 (17,0-19,9)</i>	<i>30,0 (28,2-31,7)</i>	<i>100,0</i>
<i>Trento</i>	<i>11,0 (8,0-14,0)</i>	<i>50,5 (45,9-55,2)</i>	<i>22,0 (18,1-25,9)</i>	<i>16,4 (12,9-19,9)</i>	<i>100,0</i>	<i>10,6 (9,3-11,9)</i>	<i>48,1 (46,0-50,1)</i>	<i>22,4 (20,7-24,2)</i>	<i>18,9 (17,3-20,6)</i>	<i>100,0</i>
Veneto	11,5 (10,1-12,9)	38,1 (35,9-40,2)	33,7 (31,6-35,8)	16,7 (15,0-18,4)	100,0	9,7 (9,1-10,3)	39,7 (38,8-40,7)	32,6 (31,7-33,5)	18,0 (17,2-18,7)	100,0
Friuli-Venezia Giulia	6,6 (5,0-8,2)	42,5 (39,5-45,5)	32,4 (29,5-35,3)	18,5 (16,0-20,9)	100,0	7,4 (6,6-8,2)	41,2 (39,7-42,6)	33,1 (31,7-34,5)	18,3 (17,2-19,5)	100,0
Liguria	12,6 (10,7-14,4)	46,3 (43,6-49,0)	28,3 (25,8-30,7)	12,8 (11,0-14,7)	100,0	12,8 (11,9-13,8)	45,9 (44,5-47,4)	26,5 (25,3-27,8)	14,7 (13,6-15,7)	100,0
Emilia-Romagna	9,0 (7,7-10,2)	44,2 (42,0-46,4)	34,7 (32,6-36,7)	12,2 (10,7-13,6)	100,0	8,9 (8,2-9,5)	45,5 (44,4-46,6)	30,7 (29,7-31,7)	14,9 (14,1-15,7)	100,0
Toscana	14,6 (12,9-16,2)	42,7 (40,5-45,0)	28,6 (26,5-30,7)	14,1 (12,5-15,7)	100,0	13,4 (12,6-14,2)	46,1 (44,9-47,2)	25,6 (24,6-26,6)	14,9 (14,1-15,8)	100,0
Umbria	10,3 (8,3-12,3)	43,0 (39,9-46,1)	28,6 (25,7-31,5)	18,1 (15,6-20,6)	100,0	10,8 (9,8-11,8)	44,2 (42,7-45,8)	27,9 (26,5-29,3)	17,0 (15,8-18,2)	100,0
Marche	8,4 (6,8-10,0)	44,8 (41,9-47,7)	31,6 (28,9-34,3)	15,2 (13,1-17,3)	100,0	7,0 (6,3-7,8)	44,2 (42,7-45,6)	31,7 (30,3-33,0)	17,1 (16,0-18,2)	100,0
Lazio	11,0 (9,3-12,6)	46,6 (44,0-49,2)	30,5 (28,1-32,9)	11,9 (10,2-13,6)	100,0	11,1 (10,3-11,8)	45,7 (44,5-46,9)	27,9 (26,8-29,0)	15,3 (14,5-16,2)	100,0
Abruzzo	11,9 (9,9-13,8)	45,6 (42,6-48,5)	24,6 (22,0-27,2)	18,0 (15,7-20,3)	100,0	10,6 (9,7-11,6)	46,0 (44,5-47,4)	26,7 (25,4-27,9)	16,7 (15,6-17,8)	100,0
Molise	14,3 (11,5-17,2)	50,9 (46,9-55,0)	23,3 (19,8-26,7)	11,5 (8,9-14,1)	100,0	11,4 (10,1-12,7)	46,9 (44,9-49,0)	27,8 (26,0-29,6)	13,9 (12,5-15,3)	100,0
Campania	14,1 (12,4-15,9)	44,6 (42,1-47,0)	25,9 (23,8-28,1)	15,4 (13,6-17,1)	100,0	15,5 (14,7-16,3)	46,7 (45,6-47,8)	22,5 (21,6-23,4)	15,3 (14,5-16,1)	100,0
Puglia	9,0 (7,6-10,4)	41,6 (39,2-44,0)	38,1 (35,8-40,5)	11,3 (9,7-12,9)	100,0	11,4 (10,7-12,1)	42,8 (41,7-43,9)	33,7 (32,7-34,7)	12,1 (11,4-12,8)	100,0
Basilicata	13,8 (11,2-16,5)	48,7 (44,9-52,5)	21,3 (18,2-24,5)	16,1 (13,3-18,9)	100,0	12,0 (10,8-13,2)	48,4 (46,6-50,2)	25,8 (24,2-27,4)	13,8 (12,5-15,1)	100,0
Calabria	8,5 (6,7-10,4)	39,9 (36,7-43,0)	38,3 (35,1-41,5)	13,3 (11,1-15,5)	100,0	9,0 (8,1-9,9)	40,5 (39,0-42,1)	38,0 (36,5-39,5)	12,5 (11,4-13,5)	100,0
Sicilia	11,5 (9,8-13,2)	44,6 (42,0-47,2)	31,6 (29,1-34,0)	12,3 (10,6-14,1)	100,0	12,3 (11,4-13,1)	46,8 (45,6-48,0)	27,8 (26,7-28,9)	13,1 (12,3-14,0)	100,0
Sardegna	10,8 (8,8-12,7)	40,4 (37,3-43,4)	29,8 (26,9-32,6)	19,1 (16,7-21,6)	100,0	10,4 (9,5-11,2)	44,6 (43,3-46,0)	28,2 (27,0-29,4)	16,8 (15,8-17,8)	100,0
Italia	12,2 (11,7-12,6)	44,3 (43,7-45,0)	29,1 (28,5-29,7)	14,3 (13,9-14,8)	100,0	11,6 (11,4-11,8)	44,9 (44,6-45,2)	28,0 (27,7-28,3)	15,5 (15,3-15,8)	100,0

Fonte dei dati e anno di riferimento: Elaborazione su dati Istat. Indagine Multiscopo "Condizione di salute e ricorso ai servizi sanitari", 2005.

Tabella 5 - Persone di 18 anni ed oltre (per 100 persone con le stesse caratteristiche e Intervalli di Confidenza al 95%) per opinione sul cambiamento del servizio sanitario pubblico negli ultimi 12 mesi, per regione e classe di età. Maschi - Anno 2005

Regioni	Classi di età									
	18-39					40-64				
	Sta migliorando	È più o meno come prima	Sta peggiorando	Non sa/non risponde	Tot	Sta migliorando	È più o meno come prima	Sta peggiorando	Non sa/non risponde	Tot
Piemonte	11,9 (10,1-13,7)	43,6 (40,9-46,4)	24,4 (22,0-26,7)	20,1 (17,9-22,4)	100,0	12,3 (10,7-13,9)	45,5 (43,1-47,9)	28,8 (26,6-31,1)	13,4 (11,7-15,0)	100,0
Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste	11,7 (8,2-15,2)	52,7 (47,5-57,9)	17,2 (13,2-21,3)	18,3 (14,2-22,5)	100,0	12,5 (9,1-15,8)	46,2 (41,4-51,1)	22,3 (18,2-26,4)	19,0 (15,1-22,9)	100,0
Lombardia	10,8 (9,4-12,2)	44,7 (42,5-46,9)	21,7 (19,8-23,5)	22,8 (20,9-24,6)	100,0	14,3 (12,7-15,8)	44,2 (42,0-46,3)	26,2 (24,2-28,1)	15,4 (13,8-17,0)	100,0
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>6,3 (4,0-8,6)</i>	<i>39,3 (34,9-43,6)</i>	<i>16,8 (13,4-20,2)</i>	<i>37,6 (33,3-42,0)</i>	<i>100,0</i>	<i>11,3 (8,4-14,2)</i>	<i>42,7 (38,3-47,0)</i>	<i>18,0 (14,6-21,5)</i>	<i>28,0 (24,0-32,0)</i>	<i>100,0</i>
<i>Trento</i>	<i>10,3 (7,0-13,5)</i>	<i>52,0 (46,8-57,1)</i>	<i>15,0 (11,3-18,8)</i>	<i>22,8 (18,4-27,2)</i>	<i>100,0</i>	<i>10,5 (7,5-13,4)</i>	<i>44,5 (39,9-49,2)</i>	<i>27,8 (23,6-32,0)</i>	<i>17,2 (13,6-20,8)</i>	<i>100,0</i>
Veneto	9,1 (7,7-10,6)	40,7 (38,4-43,1)	25,8 (23,7-27,9)	24,3 (22,3-26,4)	100,0	10,3 (8,8-11,7)	39,7 (37,5-42,0)	34,0 (31,8-36,1)	16,0 (14,3-17,7)	100,0
Friuli-Venezia Giulia	8,9 (6,6-11,2)	39,7 (35,9-43,5)	27,6 (24,2-31,1)	23,8 (20,4-27,1)	100,0	8,3 (6,4-10,3)	40,3 (37,0-43,6)	33,8 (30,5-37,0)	17,6 (15,0-20,3)	100,0
Liguria	11,6 (9,0-14,2)	49,7 (45,8-53,7)	19,7 (16,5-22,9)	19,0 (15,8-22,2)	100,0	15,0 (12,5-17,5)	42,6 (39,2-45,9)	27,9 (24,8-31,0)	14,5 (12,1-17,0)	100,0
Emilia-Romagna	8,1 (6,6-9,7)	46,7 (44,0-49,4)	23,1 (20,8-25,4)	22,1 (19,8-24,4)	100,0	8,9 (7,4-10,3)	46,6 (44,1-49,1)	31,1 (28,8-33,4)	13,5 (11,7-15,2)	100,0
Toscana	11,0 (9,2-12,9)	48,3 (45,3-51,2)	20,2 (17,8-22,6)	20,5 (18,1-22,9)	100,0	14,2 (12,3-16,1)	46,5 (43,8-49,2)	27,3 (24,9-29,7)	12,0 (10,2-13,8)	100,0
Umbria	8,9 (6,5-11,4)	46,2 (42,1-50,3)	25,0 (21,4-28,6)	19,9 (16,5-23,2)	100,0	13,1 (10,4-15,7)	43,2 (39,4-46,9)	29,6 (26,1-33,1)	14,2 (11,4-16,9)	100,0
Marche	5,5 (3,8-7,2)	46,4 (42,8-50,0)	25,3 (22,1-28,5)	22,8 (19,7-25,8)	100,0	8,4 (6,5-10,3)	41,7 (38,4-45,0)	36,1 (32,9-39,3)	13,8 (11,4-16,1)	100,0
Lazio	11,2 (9,3-13,0)	43,5 (40,6-46,4)	26,0 (23,4-28,6)	19,4 (17,0-21,7)	100,0	12,1 (10,3-13,9)	45,4 (42,7-48,2)	29,2 (26,7-31,8)	13,2 (11,3-15,1)	100,0
Abruzzo	11,4 (9,1-13,7)	48,3 (44,7-51,8)	23,7 (20,7-26,8)	16,6 (13,9-19,3)	100,0	10,7 (8,5-12,8)	45,5 (42,1-48,9)	29,5 (26,4-32,6)	14,4 (12,0-16,8)	100,0
Molise	10,6 (7,6-13,6)	45,6 (40,8-50,4)	26,9 (22,7-31,2)	16,8 (13,2-20,4)	100,0	11,4 (8,3-14,5)	42,3 (37,6-47,1)	33,0 (28,4-37,5)	13,3 (10,0-16,6)	100,0
Campania	15,3 (13,6-17,0)	48,4 (46,0-50,8)	19,7 (17,8-21,6)	16,6 (14,8-18,4)	100,0	17,5 (15,7-19,4)	46,2 (43,8-48,6)	23,2 (21,2-25,3)	13,1 (11,4-14,7)	100,0
Puglia	11,9 (10,3-13,5)	44,0 (41,6-46,5)	28,3 (26,1-30,6)	15,7 (13,9-17,6)	100,0	12,5 (10,8-14,2)	41,7 (39,2-44,2)	36,1 (33,7-38,6)	9,6 (8,1-11,2)	100,0
Basilicata	10,8 (8,1-13,4)	48,5 (44,3-52,8)	25,8 (22,1-29,5)	14,9 (11,8-18,0)	100,0	11,4 (8,7-14,2)	47,2 (43,0-51,5)	31,6 (27,7-35,6)	9,7 (7,1-12,3)	100,0
Calabria	8,9 (7,0-10,9)	40,9 (37,5-44,3)	35,5 (32,2-38,8)	14,8 (12,3-17,2)	100,0	9,2 (7,2-11,2)	39,7 (36,2-43,1)	41,8 (38,4-45,3)	9,3 (7,3-11,4)	100,0
Sicilia	11,9 (10,1-13,7)	46,9 (44,1-49,7)	25,0 (22,6-27,5)	16,1 (14,1-18,2)	100,0	13,6 (11,6-15,6)	48,3 (45,4-51,1)	28,1 (25,5-30,7)	10,0 (8,3-11,8)	100,0
Sardegna	7,8 (6,1-9,5)	49,2 (46,1-52,3)	23,6 (21,0-26,3)	19,4 (16,9-21,9)	100,0	12,5 (10,4-14,5)	44,0 (40,9-47,1)	28,1 (25,3-30,9)	15,5 (13,2-17,7)	100,0
Italia	10,9 (10,4-11,4)	45,3 (44,5-46,0)	23,9 (23,3-24,6)	19,9 (19,3-20,5)	100,0	12,6 (12,1-13,1)	44,4 (43,7-45,1)	29,5 (28,8-30,1)	13,5 (13,0-14,0)	100,0

Fonte dei dati e anno di riferimento: Elaborazione su dati Istat. Indagine Multiscopo "Condizione di salute e ricorso ai servizi sanitari", 2005.

Tabella 5 - (segue) *Persone di 18 anni ed oltre (per 100 persone con le stesse caratteristiche e Intervalli di Confidenza al 95%) per opinione sul cambiamento del servizio sanitario pubblico negli ultimi 12 mesi, per regione e classe di età. Maschi - Anno 2005*

Regioni	Classi di età					Totale				
	65+									
	Sta migliorando	È più o meno come prima	Sta peggiorando	Non sa/non risponde	Tot	Sta migliorando	È più o meno come prima	Sta peggiorando	Non sa/non risponde	Tot
Piemonte	16,2 (13,7-18,8)	47,8 (44,3-51,2)	22,8 (19,8-25,7)	13,2 (10,9-15,6)	100,0	13,0 (12,0-14,1)	45,4 (43,8-46,9)	25,9 (24,5-27,3)	15,7 (14,5-16,8)	100,0
Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste	22,1 (15,8-28,4)	48,3 (40,9-55,7)	13,0 (7,8-18,1)	16,6 (11,0-22,3)	100,0	14,1 (11,8-16,3)	49,0 (45,9-52,1)	18,6 (16,1-21,1)	18,3 (15,8-20,8)	100,0
Lombardia	16,5 (14,1-19,0)	45,8 (42,6-49,0)	24,4 (21,6-27,3)	13,3 (11,0-15,5)	100,0	13,3 (12,4-14,3)	44,7 (43,3-46,1)	24,0 (22,9-25,2)	18,0 (16,9-19,0)	100,0
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>13,0 (8,1-18,0)</i>	<i>49,5 (42,4-56,6)</i>	<i>13,1 (8,1-18,1)</i>	<i>24,4 (18,1-30,6)</i>	<i>100,0</i>	<i>9,5 (7,8-11,2)</i>	<i>42,4 (39,7-45,2)</i>	<i>16,7 (14,6-18,8)</i>	<i>31,4 (28,8-33,9)</i>	<i>100,0</i>
<i>Trento</i>	<i>9,2 (4,7-13,6)</i>	<i>55,0 (47,6-62,4)</i>	<i>23,8 (17,4-30,3)</i>	<i>12,0 (7,0-17,0)</i>	<i>100,0</i>	<i>10,2 (8,3-12,1)</i>	<i>49,2 (46,2-52,2)</i>	<i>22,3 (19,8-24,9)</i>	<i>18,3 (15,9-20,7)</i>	<i>100,0</i>
Veneto	12,9 (10,4-15,3)	38,4 (34,9-41,8)	35,1 (31,8-38,5)	13,7 (11,2-16,1)	100,0	10,3 (9,4-11,2)	39,9 (38,5-41,3)	31,0 (29,6-32,3)	18,9 (17,7-20,0)	100,0
Friuli-Venezia Giulia	8,1 (5,3-11,0)	44,5 (39,6-49,5)	31,5 (26,8-36,2)	15,8 (12,1-19,6)	100,0	8,5 (7,2-9,7)	41,0 (38,8-43,1)	31,2 (29,1-33,2)	19,4 (17,6-21,1)	100,0
Liguria	14,3 (11,2-17,5)	45,3 (40,9-49,6)	30,0 (26,0-34,1)	10,4 (7,6-13,2)	100,0	13,8 (12,2-15,3)	45,5 (43,4-47,7)	25,9 (24,0-27,8)	14,8 (13,3-16,4)	100,0
Emilia-Romagna	10,4 (8,3-12,5)	43,3 (39,9-46,7)	35,0 (31,8-38,3)	11,3 (9,1-13,4)	100,0	9,0 (8,0-9,9)	45,9 (44,3-47,5)	29,2 (27,7-30,6)	16,0 (14,8-17,2)	100,0
Toscana	17,6 (14,8-20,4)	43,0 (39,4-46,5)	26,7 (23,4-29,9)	12,8 (10,3-15,2)	100,0	13,9 (12,7-15,1)	46,3 (44,6-48,0)	24,7 (23,2-26,1)	15,2 (13,9-16,4)	100,0
Umbria	12,7 (9,2-16,2)	44,9 (39,9-49,9)	28,5 (23,9-33,1)	13,9 (10,3-17,5)	100,0	11,5 (10,0-13,1)	44,6 (42,3-47,0)	27,7 (25,6-29,8)	16,1 (14,3-17,9)	100,0
Marche	10,4 (7,6-13,1)	43,5 (39,0-47,9)	33,4 (29,1-37,6)	12,8 (9,7-15,8)	100,0	7,9 (6,7-9,0)	43,8 (41,7-45,9)	31,6 (29,7-33,6)	16,7 (15,1-18,3)	100,0
Lazio	11,5 (8,9-14,2)	46,1 (42,0-50,1)	33,2 (29,3-37,0)	9,2 (6,8-11,6)	100,0	11,6 (10,5-12,8)	44,8 (43,1-46,6)	28,8 (27,2-30,4)	14,7 (13,5-16,0)	100,0
Abruzzo	12,0 (8,9-15,0)	48,0 (43,4-52,6)	23,5 (19,5-27,5)	16,5 (13,0-20,0)	100,0	11,2 (9,9-12,6)	47,1 (45,0-49,2)	26,0 (24,1-27,9)	15,7 (14,1-17,2)	100,0
Molise	15,6 (11,1-20,2)	51,0 (44,8-57,3)	24,9 (19,5-30,4)	8,4 (4,9-11,9)	100,0	12,1 (10,1-14,0)	45,6 (42,7-48,6)	28,8 (26,1-31,5)	13,5 (11,5-15,6)	100,0
Campania	15,2 (12,5-17,9)	43,6 (39,8-47,4)	27,6 (24,2-31,0)	13,6 (11,0-16,2)	100,0	16,2 (15,0-17,3)	46,7 (45,1-48,3)	22,4 (21,1-23,7)	14,7 (13,6-15,8)	100,0
Puglia	10,7 (8,3-13,0)	42,4 (38,7-46,1)	38,9 (35,2-42,5)	8,1 (6,0-10,1)	100,0	11,9 (10,9-13,0)	42,8 (41,2-44,4)	33,4 (31,9-34,9)	11,9 (10,8-12,9)	100,0
Basilicata	14,7 (10,5-18,8)	47,5 (41,8-53,3)	23,4 (18,5-28,3)	14,4 (10,3-18,5)	100,0	11,9 (10,1-13,6)	47,8 (45,2-50,5)	27,6 (25,2-29,9)	12,8 (11,0-14,6)	100,0
Calabria	9,6 (6,8-12,5)	38,1 (33,4-42,9)	42,8 (38,0-47,7)	9,4 (6,5-12,2)	100,0	9,2 (7,9-10,4)	39,8 (37,7-42,0)	39,4 (37,3-41,6)	11,5 (10,1-13,0)	100,0
Sicilia	12,4 (9,7-15,1)	42,3 (38,3-46,3)	35,1 (31,2-39,0)	10,2 (7,7-12,6)	100,0	12,7 (11,5-13,9)	46,5 (44,7-48,3)	28,3 (26,6-29,9)	12,5 (11,3-13,7)	100,0
Sardegna	13,0 (9,7-16,2)	45,1 (40,4-49,9)	26,6 (22,3-30,8)	15,3 (11,9-18,8)	100,0	10,6 (9,4-11,9)	46,3 (44,3-48,3)	26,0 (24,3-27,7)	17,0 (15,6-18,5)	100,0
Italia	13,5 (12,8-14,2)	44,2 (43,1-45,2)	30,1 (29,2-31,1)	12,2 (11,5-12,9)	100,0	12,1 (11,8-12,4)	44,7 (44,2-45,1)	27,5 (27,1-27,9)	15,7 (15,4-16,0)	100,0

Fonte dei dati e anno di riferimento: Elaborazione su dati Istat. Indagine Multiscopo "Condizione di salute e ricorso ai servizi sanitari", 2005.

Tabella 6 - Persone di 18 anni ed oltre (per 100 persone con le stesse caratteristiche e Intervalli di Confidenza al 95%) per opinione sul cambiamento del servizio sanitario pubblico negli ultimi 12 mesi, per regione e classe di età. Femmine - Anno 2005

Regioni	Classi di età									
	18-39					40-64				
	Sta migliorando	È più o meno come prima	Sta peggiorando	Non sa/non risponde	Tot	Sta migliorando	È più o meno come prima	Sta peggiorando	Non sa/non risponde	Tot
Piemonte	9,9 (8,2-11,6)	44,7 (41,9-47,5)	28,3 (25,8-30,8)	17,1 (14,9-19,2)	100,0	12,6 (11,0-14,3)	47,1 (44,6-49,5)	29,0 (26,8-31,3)	11,3 (9,7-12,8)	100,0
Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste	9,0 (5,7-12,2)	53,3 (47,9-58,7)	15,7 (11,7-19,8)	22,0 (17,4-26,5)	100,0	13,2 (9,7-16,6)	51,6 (46,7-56,5)	21,6 (17,5-25,8)	13,6 (10,1-17,1)	100,0
Lombardia	10,9 (9,4-12,4)	46,7 (44,4-49,0)	23,8 (21,8-25,8)	18,6 (16,8-20,5)	100,0	12,0 (10,6-13,4)	45,2 (43,1-47,3)	29,3 (27,4-31,3)	13,5 (12,0-15,0)	100,0
Bolzano-Bozen	7,8 (5,2-10,4)	42,7 (38,1-47,2)	20,0 (16,3-23,7)	29,5 (25,3-33,7)	100,0	8,3 (5,8-10,9)	41,3 (37,0-45,7)	22,7 (18,9-26,5)	27,6 (23,6-31,7)	100,0
Trento	9,0 (6,0-12,0)	48,4 (43,3-53,4)	18,4 (14,4-22,4)	24,3 (19,9-28,6)	100,0	11,9 (8,7-15,0)	45,5 (40,7-50,2)	27,3 (22,9-31,6)	15,4 (11,9-19,0)	100,0
Veneto	8,8 (7,4-10,2)	43,7 (41,3-46,1)	29,4 (27,1-31,6)	18,2 (16,3-20,1)	100,0	8,5 (7,2-9,9)	37,0 (34,8-39,3)	39,2 (37,0-41,5)	15,2 (13,5-16,9)	100,0
Friuli-Venezia Giulia	6,2 (4,2-8,2)	43,0 (39,1-47,0)	28,3 (24,6-31,9)	22,5 (19,1-25,9)	100,0	7,0 (5,1-8,8)	40,3 (36,9-43,6)	41,4 (38,1-44,8)	11,3 (9,1-13,6)	100,0
Liguria	10,8 (8,3-13,3)	46,2 (42,3-50,1)	22,5 (19,2-25,8)	20,5 (17,3-23,7)	100,0	13,5 (11,2-15,9)	45,8 (42,5-49,1)	30,5 (27,4-33,7)	10,2 (8,1-12,3)	100,0
Emilia-Romagna	8,9 (7,2-10,5)	48,0 (45,2-50,7)	25,8 (23,4-28,3)	17,3 (15,2-19,4)	100,0	9,3 (7,8-10,8)	42,9 (40,5-45,4)	35,7 (33,3-38,1)	12,1 (10,4-13,7)	100,0
Toscana	11,6 (9,7-13,6)	52,2 (49,2-55,2)	19,4 (17,0-21,8)	16,8 (14,5-19,0)	100,0	14,4 (12,5-16,3)	43,3 (40,7-46,0)	29,5 (27,0-31,9)	12,8 (11,0-14,6)	100,0
Umbria	10,8 (8,1-13,5)	43,3 (39,2-47,4)	24,2 (20,6-27,8)	21,6 (18,1-25,1)	100,0	10,9 (8,5-13,3)	46,1 (42,4-49,8)	30,8 (27,3-34,2)	12,2 (9,7-14,7)	100,0
Marche	5,8 (4,1-7,5)	45,9 (42,3-49,5)	27,0 (23,7-30,2)	21,3 (18,3-24,3)	100,0	6,1 (4,5-7,8)	42,4 (39,0-45,7)	36,9 (33,7-40,2)	14,6 (12,2-17,0)	100,0
Lazio	10,4 (8,6-12,2)	47,3 (44,4-50,1)	23,0 (20,6-25,5)	19,4 (17,1-21,7)	100,0	10,7 (9,0-12,4)	45,5 (42,9-48,2)	29,7 (27,3-32,1)	14,0 (12,2-15,9)	100,0
Abruzzo	10,0 (7,8-12,3)	43,9 (40,3-47,4)	27,8 (24,5-31,0)	18,3 (15,5-21,2)	100,0	9,0 (7,0-10,9)	46,7 (43,3-50,0)	28,2 (25,2-31,3)	16,1 (13,6-18,7)	100,0
Molise	9,6 (6,7-12,6)	46,7 (41,8-51,7)	27,3 (22,8-31,7)	16,4 (12,7-20,1)	100,0	9,7 (6,9-12,4)	47,4 (42,8-52,1)	30,3 (26,0-34,6)	12,6 (9,5-15,7)	100,0
Campania	14,4 (12,8-16,1)	47,3 (45,0-49,7)	19,8 (17,9-21,6)	18,5 (16,7-20,3)	100,0	16,1 (14,3-17,8)	47,0 (44,6-49,4)	24,2 (22,1-26,3)	12,7 (11,1-14,4)	100,0
Puglia	11,3 (9,7-12,8)	45,7 (43,2-48,1)	28,7 (26,4-31,0)	14,4 (12,6-16,1)	100,0	12,4 (10,7-14,0)	41,1 (38,7-43,5)	36,9 (34,5-39,3)	9,6 (8,1-11,1)	100,0
Basilicata	11,2 (8,5-13,9)	47,8 (43,6-52,0)	27,9 (24,1-31,7)	13,1 (10,2-16,0)	100,0	12,5 (9,6-15,3)	49,6 (45,3-53,8)	23,4 (19,7-27,0)	14,6 (11,6-17,6)	100,0
Calabria	9,1 (7,1-11,1)	43,5 (40,1-47,0)	33,6 (30,4-36,9)	13,7 (11,4-16,1)	100,0	9,5 (7,4-11,5)	38,8 (35,4-42,2)	40,8 (37,4-44,2)	11,0 (8,8-13,1)	100,0
Sicilia	11,8 (10,0-13,6)	48,1 (45,3-50,9)	25,4 (23,0-27,9)	14,6 (12,6-16,7)	100,0	12,6 (10,7-14,4)	46,4 (43,7-49,1)	28,5 (26,0-31,0)	12,5 (10,7-14,4)	100,0
Sardegna	9,4 (7,5-11,3)	48,1 (44,9-51,3)	25,6 (22,8-28,4)	16,8 (14,4-19,2)	100,0	11,3 (9,4-13,3)	41,8 (38,8-44,8)	33,6 (30,7-36,5)	13,3 (11,2-15,4)	100,0
Italia	10,6 (10,1-11,1)	46,6 (45,9-47,4)	25,0 (24,4-25,7)	17,7 (17,1-18,3)	100,0	11,6 (11,1-12,1)	44,0 (43,3-44,7)	31,4 (30,8-32,1)	12,9 (12,4-13,4)	100,0

Fonte dei dati e anno di riferimento: Elaborazione su dati Istat. Indagine Multiscopo "Condizione di salute e ricorso ai servizi sanitari", 2005.

Tabella 6 - (segue) Persone di 18 anni ed oltre (per 100 persone con le stesse caratteristiche e Intervalli di Confidenza al 95%) per opinione sul cambiamento del servizio sanitario pubblico negli ultimi 12 mesi, per regione e classe di età. Femmine - Anno 2005

Regioni	Classi di età					Totale				
	65+									
	Sta migliorando	È più o meno come prima	Sta peggiorando	Non sa/non risponde	Tot	Sta migliorando	È più o meno come prima	Sta peggiorando	Non sa/non risponde	Tot
Piemonte	11,5 (9,6-13,4)	49,3 (46,4-52,2)	23,6 (21,1-26,1)	15,7 (13,5-17,8)	100,0	11,5 (10,5-12,5)	47,0 (45,5-48,5)	27,2 (25,9-28,6)	14,3 (13,2-15,4)	100,0
Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste	14,4 (9,9-18,8)	46,2 (40,1-52,3)	17,1 (12,4-21,8)	22,4 (17,2-27,6)	100,0	12,1 (10,1-14,1)	50,7 (47,7-53,7)	18,5 (16,1-20,9)	18,7 (16,3-21,1)	100,0
Lombardia	15,9 (13,9-17,9)	45,8 (43,1-48,4)	22,8 (20,5-25,1)	15,5 (13,5-17,5)	100,0	12,6 (11,7-13,5)	45,8 (44,5-47,2)	25,8 (24,6-26,9)	15,8 (14,8-16,7)	100,0
Bolzano-Bozen	9,8 (6,1-13,5)	45,4 (39,5-51,4)	16,0 (11,5-20,5)	28,8 (23,3-34,3)	100,0	8,5 (6,9-10,0)	42,8 (40,1-45,4)	20,1 (17,9-22,4)	28,6 (26,1-31,1)	100,0
Trento	12,3 (8,2-16,4)	47,5 (41,4-53,6)	20,8 (15,8-25,8)	19,4 (14,5-24,3)	100,0	11,0 (9,1-12,8)	47,0 (44,1-49,9)	22,5 (20,0-25,0)	19,6 (17,2-21,9)	100,0
Veneto	10,5 (8,7-12,4)	37,9 (35,0-40,7)	32,7 (30,0-35,5)	18,8 (16,5-21,2)	100,0	9,1 (8,3-10,0)	39,6 (38,2-40,9)	34,1 (32,8-35,5)	17,2 (16,1-18,2)	100,0
Friuli-Venezia Giulia	5,6 (3,7-7,6)	41,1 (37,1-45,1)	33,0 (29,2-36,8)	20,2 (16,9-23,5)	100,0	6,3 (5,3-7,4)	41,4 (39,3-43,4)	34,9 (32,9-37,0)	17,3 (15,7-19,0)	100,0
Liguria	11,4 (9,1-13,8)	47,0 (43,4-50,5)	27,1 (23,9-30,3)	14,5 (11,9-17,1)	100,0	12,0 (10,7-13,4)	46,3 (44,3-48,3)	27,1 (25,3-28,9)	14,5 (13,1-16,0)	100,0
Emilia-Romagna	7,9 (6,3-9,5)	44,9 (42,0-47,7)	34,4 (31,6-37,1)	12,8 (10,9-14,8)	100,0	8,8 (7,9-9,7)	45,1 (43,6-46,6)	32,2 (30,8-33,6)	14,0 (12,9-15,0)	100,0
Toscana	12,4 (10,3-14,4)	42,6 (39,6-45,6)	30,0 (27,2-32,8)	15,0 (12,8-17,2)	100,0	12,9 (11,8-14,0)	45,9 (44,3-47,5)	26,5 (25,0-27,9)	14,7 (13,5-15,9)	100,0
Umbria	8,5 (6,0-11,0)	41,6 (37,4-45,8)	28,7 (24,8-32,6)	21,2 (17,7-24,8)	100,0	10,2 (8,8-11,6)	43,9 (41,7-46,1)	28,1 (26,1-30,1)	17,9 (16,1-19,6)	100,0
Marche	7,0 (5,0-9,0)	45,8 (42,0-49,7)	30,2 (26,7-33,8)	17,0 (14,1-19,9)	100,0	6,3 (5,3-7,3)	44,5 (42,5-46,6)	31,7 (29,8-33,6)	17,5 (15,9-19,1)	100,0
Lazio	10,6 (8,4-12,7)	46,9 (43,5-50,4)	28,6 (25,4-31,7)	13,9 (11,5-16,3)	100,0	10,6 (9,5-11,6)	46,5 (44,8-48,1)	27,1 (25,6-28,6)	15,9 (14,6-17,1)	100,0
Abruzzo	11,8 (9,2-14,4)	43,8 (39,8-47,7)	25,3 (21,9-28,8)	19,1 (15,9-22,3)	100,0	10,1 (8,8-11,4)	44,9 (42,9-47,0)	27,3 (25,4-29,1)	17,7 (16,1-19,3)	100,0
Molise	13,3 (9,7-17,0)	50,8 (45,5-56,2)	22,0 (17,6-26,5)	13,8 (10,1-17,5)	100,0	10,7 (8,9-12,5)	48,2 (45,3-51,0)	26,9 (24,4-29,4)	14,2 (12,2-16,2)	100,0
Campania	13,4 (11,2-15,6)	45,3 (42,1-48,5)	24,7 (21,9-27,5)	16,6 (14,2-19,0)	100,0	14,8 (13,8-15,9)	46,8 (45,3-48,2)	22,5 (21,3-23,8)	15,9 (14,8-17,0)	100,0
Puglia	7,8 (6,0-9,5)	40,9 (37,8-44,1)	37,6 (34,4-40,7)	13,7 (11,5-16,0)	100,0	10,9 (9,9-11,8)	42,8 (41,3-44,3)	33,9 (32,5-35,4)	12,4 (11,4-13,4)	100,0
Basilicata	13,2 (9,7-16,6)	49,7 (44,6-54,7)	19,7 (15,6-23,8)	17,5 (13,6-21,4)	100,0	12,2 (10,5-13,9)	48,9 (46,4-51,5)	24,1 (21,9-26,3)	14,8 (12,9-16,6)	100,0
Calabria	7,7 (5,4-10,0)	41,2 (36,9-45,4)	34,8 (30,7-38,9)	16,3 (13,1-19,5)	100,0	8,9 (7,7-10,1)	41,2 (39,1-43,3)	36,6 (34,6-38,7)	13,3 (11,9-14,8)	100,0
Sicilia	10,9 (8,7-13,1)	46,3 (42,8-49,8)	28,9 (25,7-32,1)	14,0 (11,5-16,4)	100,0	11,9 (10,8-13,0)	47,0 (45,3-48,7)	27,5 (25,9-29,0)	13,7 (12,5-14,8)	100,0
Sardegna	9,1 (6,7-11,5)	36,8 (32,8-40,8)	32,1 (28,3-36,0)	21,9 (18,5-25,4)	100,0	10,1 (9,0-11,3)	43,0 (41,1-44,9)	30,3 (28,5-32,1)	16,6 (15,1-18,0)	100,0
Italia	11,2 (10,7-11,8)	44,5 (43,6-45,4)	28,4 (27,6-29,2)	15,9 (15,2-16,5)	100,0	11,2 (10,9-11,4)	45,1 (44,6-45,5)	28,4 (28,0-28,8)	15,4 (15,0-15,7)	100,0

Fonte dei dati e anno di riferimento: Elaborazione su dati Istat. Indagine Multiscopo "Condizione di salute e ricorso ai servizi sanitari", 2005.