

Sopravvivenza e mortalità per causa

Mortalità infantile e neonatale

Tabella 1 - Mortalità (valori assoluti) infantile per classe di età e causa di morte - Anni 2006-2011*

Cause di morte	<1 giorno					
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Alcune condizioni morbose che hanno origine nel periodo perinatale	370	371	391	380	318	306
Neonato affetto da fattori materni e da complicanze della gravidanza, del travaglio e del parto	43	45	43	57	45	46
Disturbi correlati alla durata della gestazione ed all'accrescimento fetale	24	24	35	26	34	27
Traumi da parto	0	0	0	0	0	1
Ipossia e asfissia intrauterina o della nascita	66	50	58	55	53	36
Sofferenza (distress) respiratoria(o) del neonato	96	95	87	81	73	70
Altri disturbi respiratori che hanno origine nel periodo perinatale	41	43	50	54	31	28
Infezioni specifiche del periodo perinatale	4	6	9	9	6	8
Disturbi emorragici ed ematologici del feto e del neonato	15	14	19	17	14	13
Altre condizioni perinatali	81	94	90	81	62	77
Malformazioni e deformazioni congenite, anomalie cromosomiche	127	86	106	84	89	97
Malformazioni congenite del sistema nervoso	20	17	16	14	12	13
Malformazioni congenite del sistema circolatorio	32	20	11	18	16	18
Malformazioni congenite dell'apparato respiratorio	8	7	11	10	8	15
Malformazioni congenite dell'apparato digerente	1	0	3	1	2	1
Malformazioni congenite dell'apparato genitourinario	8	17	18	5	13	15
Malformazioni e deformazioni congenite dell'apparato scheletrico-muscolare, degli arti e del tegumento	28	12	17	15	13	13
Anomalie cromosomiche, non classificate altrove	11	3	7	6	7	10
Altre malformazioni e deformazioni congenite	19	10	23	15	18	12
Sintomi, segni e risultati anormali di esami clinici e di laboratorio, non classificati altrove	11	7	6	14	9	9
Sindrome della morte improvvisa nell'infanzia	3	1	0	1	0	1
Altri sintomi, segni, risultati anormali e cause mal definite	8	6	6	13	9	8
Altre malattie	3	10	7	7	0	7
Alcune malattie infettive e parassitarie	0	0	0	0	0	0
Tumori	1	2	3	1	0	1
Malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario	0	1	1	0	0	2
Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche	0	1	0	1	0	0
Malattie del sistema nervoso e degli organi di senso	0	0	0	1	0	0
Malattie del sistema circolatorio	0	1	1	0	0	0
Malattie del sistema respiratorio	0	1	0	1	0	1
Malattie dell'apparato digerente	1	4	2	3	0	2
Altre malattie	1	0	0	0	0	1
Cause esterne di traumatismo e avvelenamento	2	0	1	1	1	0
Totale	513	474	511	486	417	419

*Decessi avvenuti in Italia riferiti alla popolazione residente.

Fonte dei dati: Istat. "Indagine sui decessi e cause di morte". Anni vari.

Tabella 1 - (segue) Mortalità (valori assoluti) infantile per classe di età e causa di morte - Anni 2006-2011*

Cause di morte	1-6 giorni					7-29 giorni						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Alcune condizioni morbose che hanno origine nel periodo perinatale	342	343	327	374	361	342	271	265	256	296	280	211
Neonato affetto da fattori materni e da complicanze della gravidanza, del travaglio e del parto	22	24	24	23	21	22	13	15	7	17	12	13
Disturbi correlati alla durata della gestazione ed all'accrescimento fetale	16	13	8	11	15	10	14	12	6	11	8	4
Traumi da parto	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1
Ippossia e asfissia intrauterina o della nascita	32	39	42	33	39	27	17	23	18	28	20	16
Sofferenza (distress) respiratoria(o) del neonato	129	106	107	133	127	132	88	84	98	83	104	61
Altri disturbi respiratori che hanno origine nel periodo perinatale	37	43	38	48	44	26	27	21	16	23	18	17
Infezioni specifiche del periodo perinatale	22	16	19	21	28	15	45	34	31	56	41	28
Disturbi emorragici ed ematologici del feto e del neonato	40	55	41	46	47	53	30	27	24	20	26	17
Altre condizioni perinatali	44	47	47	59	40	56	36	49	55	58	50	54
Malformazioni e deformazioni congenite, anomalie cromosomiche	87	80	94	96	94	82	141	101	129	113	81	102
Malformazioni congenite del sistema nervoso	6	7	7	4	7	5	5	5	7	7	2	1
Malformazioni congenite del sistema circolatorio	41	39	42	39	34	37	86	66	92	74	50	65
Malformazioni congenite dell'apparato respiratorio	3	6	2	6	4	5	3	1	2	1	0	0
Malformazioni congenite dell'apparato digerente	3	4	7	2	5	3	5	4	4	3	0	4
Malformazioni congenite dell'apparato genitourinario	4	2	5	7	8	5	3	3	2	1	4	2
Malformazioni e deformazioni congenite dell'apparato scheletrico-muscolare, degli arti e del tegumento	14	11	19	21	21	14	15	8	10	6	6	14
Anomalie cromosomiche, non classificate altrove	6	4	5	12	7	3	13	10	9	14	10	7
Altre malformazioni e deformazioni congenite	10	7	7	5	8	10	11	4	3	7	9	9
Sintomi, segni e risultati anormali di esami clinici e di laboratorio, non classificati altrove	4	13	7	9	13	4	8	9	7	7	5	7
Sindrome della morte improvvisa nell'infanzia	3	6	1	0	3	1	3	3	3	3	3	3
Altri sintomi, segni, risultati anormali e cause mal definite	1	7	6	9	10	3	5	6	4	4	2	4
Altre malattie	16	8	17	20	15	17	13	30	18	23	14	23
Alcune malattie infettive e parassitarie	0	0	1	0	1	0	0	2	1	0	2	0
Tumori	3	0	0	0	0	1	1	4	0	5	3	0
Malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario	0	2	4	1	2	6	0	3	1	1	0	3
Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche	4	1	6	5	5	5	3	4	4	2	2	3
Malattie del sistema nervoso e degli organi di senso	0	0	1	2	0	0	4	5	3	4	1	2
Malattie del sistema circolatorio	3	2	1	3	2	2	1	4	3	2	2	6
Malattie del sistema respiratorio	0	0	1	0	0	0	1	2	0	3	1	1
Malattie dell'apparato digerente	6	3	1	5	5	3	2	4	3	4	3	4
Altre malattie	0	0	2	4	0	0	1	2	3	2	0	4
Cause esterne di traumatismo e avvelenamento	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	4	3
Totale	449	444	447	499	483	445	434	405	411	439	384	346

Tabella 1 - (segue) Mortalità (valori assoluti) infantile per classe di età e causa di morte - Anni 2006-2011*

Cause di morte	≥30 giorni						Totale					
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Alcune condizioni morbose che hanno origine nel periodo perinatale	90	96	103	95	86	79	1.073	1.075	1.077	1.145	1.045	938
Neonato affetto da fattori materni e da complicanze della gravidanza, del travaglio e del parto	2	3	4	4	5	4	80	87	78	101	83	85
Disturbi correlati alla durata della gestazione ed all'accrescimento fetale	4	6	6	2	4	8	58	55	55	50	61	49
Traumi da parto	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	3
Ippossia e asfissia intrauterina o della nascita	13	15	14	12	12	10	128	127	132	128	124	89
Sofferenza (distress) respiratoria(o) del neonato	22	19	18	11	15	12	335	304	310	308	319	275
Altri disturbi respiratori che hanno origine nel periodo perinatale	21	24	24	26	21	26	126	131	128	151	114	97
Infezioni specifiche del periodo perinatale	5	9	9	10	7	6	76	65	68	96	82	57
Disturbi emorragici ed ematologici del feto e del neonato	3	6	7	7	8	4	88	102	91	90	95	87
Altre condizioni perinatali	20	14	21	23	14	9	181	204	213	221	166	196
Malformazioni e deformazioni congenite, anomalie cromosomiche	186	169	166	156	143	153	541	436	495	449	407	434
Malformazioni congenite del sistema nervoso	14	14	12	10	10	7	45	43	42	35	31	26
Malformazioni congenite del sistema circolatorio	101	90	85	79	83	92	260	215	230	210	183	212
Malformazioni congenite dell'apparato respiratorio	3	2	6	2	2	4	17	16	21	19	14	24
Malformazioni congenite dell'apparato digerente	14	16	6	13	10	9	23	24	20	19	17	17
Malformazioni congenite dell'apparato genitourinario	4	0	4	5	3	2	19	22	29	18	28	24
Malformazioni e deformazioni congenite dell'apparato scheletrico-muscolare, degli arti e del tegumento	8	9	11	8	8	7	65	40	57	50	48	48
Anomalie cromosomiche, non classificate altrove	28	26	17	22	13	12	58	43	38	54	37	32
Altre malformazioni e deformazioni congenite	14	12	25	17	14	20	54	33	58	44	49	51
Sintomi, segni e risultati anormali di esami clinici e di laboratorio, non classificati altrove	33	30	40	36	33	40	56	59	60	66	60	60
Sindrome della morte improvvisa nell'infanzia	14	12	23	16	16	18	23	22	27	20	22	23
Altri sintomi, segni, risultati anormali e cause mal definite	19	18	17	20	17	22	33	37	33	46	38	37
Altre malattie	186	211	200	205	211	189	218	259	242	255	240	236
Alcune malattie infettive e parassitarie	30	45	21	28	31	25	30	47	23	28	34	25
Tumori	15	11	12	4	15	13	20	17	15	10	18	15
Malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario	10	11	7	8	12	6	10	17	13	10	14	17
Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche	18	19	21	16	19	16	25	25	31	24	26	24
Malattie del sistema nervoso e degli organi di senso	34	44	37	48	32	37	38	49	41	55	33	39
Malattie del sistema circolatorio	34	27	39	42	46	43	38	34	44	47	50	51
Malattie del sistema respiratorio	22	26	32	36	27	28	23	29	33	40	28	30
Malattie dell'apparato digerente	20	25	27	16	25	16	29	36	33	28	33	25
Altre malattie	3	3	4	7	4	5	5	5	9	13	4	10
Cause esterne di traumatismo e avvelenamento	21	28	18	31	16	20	24	28	22	32	21	23
Totale	516	534	527	523	489	481	1.912	1.857	1.896	1.947	1.773	1.691

Tabella 2 - Tasso (specifico per 1.000 nati vivi) di mortalità infantile per causa di morte - Anni 2006-2011*

Cause di morte	<1 giorno					1-6 giorni						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Alcune condizioni morbose che hanno origine nel periodo perinatale	0,66	0,66	0,68	0,67	0,56	0,55	0,62	0,61	0,56	0,65	0,65	0,63
Neonato affetto da fattori materni e da complicità della gravidanza, del travaglio e del parto	0,08	0,08	0,07	0,10	0,08	0,08	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Disturbi correlati alla durata della gestazione ed all'accrescimento fetale	0,04	0,04	0,06	0,05	0,06	0,05	0,03	0,02	0,01	0,02	0,03	0,02
Traumi da parto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ippossia e asfissia intrauterina o della nascita	0,12	0,09	0,10	0,10	0,09	0,07	0,06	0,07	0,07	0,06	0,07	0,05
Sofferenza (distress) respiratoria(o) del neonato	0,17	0,17	0,15	0,14	0,13	0,13	0,23	0,19	0,19	0,23	0,23	0,24
Altri disturbi respiratori che hanno origine nel periodo perinatale	0,07	0,08	0,09	0,09	0,06	0,05	0,07	0,08	0,07	0,08	0,08	0,05
Infezioni specifiche del periodo perinatale	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01	0,04	0,03	0,03	0,04	0,05	0,03
Disturbi emorragici ed ematologici del feto e del neonato	0,03	0,02	0,03	0,03	0,02	0,02	0,07	0,10	0,07	0,08	0,08	0,10
Altre condizioni perinatali	0,14	0,17	0,16	0,14	0,11	0,14	0,08	0,08	0,08	0,10	0,07	0,10
Malformazioni e deformazioni congenite, anomalie cromosomiche	0,22	0,16	0,19	0,15	0,14	0,17	0,16	0,14	0,15	0,17	0,16	0,17
Malformazioni congenite del sistema nervoso	0,04	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Malformazioni congenite del sistema circolatorio	0,06	0,04	0,02	0,03	0,03	0,03	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06	0,07
Malformazioni congenite dell'apparato respiratorio	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,03	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01
Malformazioni congenite dell'apparato digerente	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01
Malformazioni congenite dell'apparato genitourinario	0,01	0,03	0,03	0,01	0,02	0,03	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
Malformazioni e deformazioni congenite dell'apparato scheletrico-muscolare, degli arti e del tegumento	0,05	0,02	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,04	0,03
Anomalie cromosomiche, non classificate altrove	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01
Altre malformazioni e deformazioni congenite	0,03	0,02	0,04	0,03	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
Sintomi, segni e risultati anormali di esami clinici e di laboratorio, non classificati altrove	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	0,01	0,02	0,03	0,01
Sindrome della morte improvvisa nell'infanzia	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
Altri sintomi, segni, risultati anormali e cause mal definite	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01
Altre malattie	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,04	0,01	0,02	0,04	0,02	0,03
Alcune malattie infettive e parassitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumori	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
Malattie del sistema nervoso e degli organi di senso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malattie del sistema circolatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malattie del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malattie dell'apparato digerente	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01
Altre malattie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
Cause esterne di traumatismo e avvelenamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,90	0,84	0,89	0,85	0,72	0,73	0,83	0,78	0,74	0,88	0,86	0,84

Tabella 2 - (segue) Tasso (specifico per 1.000 nati vivi) di mortalità infantile per causa di morte - Anni 2006-2011*

Cause di morte	7-29 giorni			≥30 giorni		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Alcune condizioni morbose che hanno origine nel periodo perinatale	0,47	0,48	0,44	0,53	0,50	0,38
Neonato affetto da fattori materni e da complicanze della gravidanza, del travaglio e del parto	0,02	0,03	0,01	0,03	0,02	0,02
Disturbi correlati alla durata della gestazione ed all'accrescimento fetale	0,02	0,02	0,01	0,02	0,01	0,01
Traumi da parto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ippossia e asfissia intrauterina o della nascita	0,03	0,04	0,03	0,05	0,04	0,03
Sofferenza (distress) respiratoria(o) del neonato	0,16	0,15	0,17	0,15	0,19	0,11
Altri disturbi respiratori che hanno origine nel periodo perinatale	0,05	0,04	0,03	0,04	0,03	0,03
Infezioni specifiche del periodo perinatale	0,08	0,06	0,05	0,10	0,07	0,05
Disturbi emorragici ed ematologici del feto e del neonato	0,05	0,05	0,04	0,04	0,05	0,03
Altre condizioni perinatali	0,06	0,09	0,10	0,10	0,09	0,10
Malformazioni e deformazioni congenite, anomalie cromosomiche	0,26	0,19	0,23	0,19	0,15	0,19
Malformazioni congenite del sistema nervoso	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
Malformazioni congenite del sistema circolatorio	0,15	0,12	0,16	0,13	0,09	0,12
Malformazioni congenite dell'apparato respiratorio	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformazioni congenite dell'apparato digerente	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
Malformazioni congenite dell'apparato genitourinario	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
Malformazioni e deformazioni congenite dell'apparato scheletrico-muscolare, degli arti e del tegumento	0,03	0,01	0,02	0,01	0,01	0,03
Anomalie cromosomiche, non classificate altrove	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01
Altre malformazioni e deformazioni congenite	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
Sintomi, segni e risultati anormali di esami clinici e di laboratorio, non classificati altrove	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02
Sindrome della morte improvvisa nell'infanzia	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Altri sintomi, segni, risultati anormali e cause mal definite	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
Altre malattie	0,02	0,06	0,05	0,04	0,02	0,05
Alcune malattie infettive e parassitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumori	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00
Malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01
Malattie del sistema nervoso e degli organi di senso	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
Malattie del sistema circolatorio	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01
Malattie del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
Malattie dell'apparato digerente	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Altre malattie	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
Cause esterne di traumatismo e avvelenamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
Totale	0,77	0,75	0,74	0,78	0,69	0,65
	0,17	0,17	0,18	0,17	0,15	0,15
	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,04
	0,01	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01
	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	0,04	0,02	0,04	0,04	0,02	0,02
	0,32	0,30	0,29	0,27	0,25	0,28
	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01
	0,18	0,16	0,15	0,14	0,15	0,17
	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
	0,02	0,03	0,01	0,02	0,02	0,02
	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01
	0,05	0,05	0,03	0,03	0,04	0,02
	0,02	0,02	0,04	0,03	0,02	0,04
	0,05	0,05	0,07	0,07	0,06	0,07
	0,02	0,02	0,04	0,03	0,03	0,03
	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04
	0,34	0,38	0,36	0,35	0,38	0,35
	0,05	0,08	0,04	0,05	0,06	0,05
	0,03	0,02	0,02	0,01	0,03	0,02
	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	0,01
	0,03	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03
	0,06	0,08	0,06	0,08	0,06	0,07
	0,06	0,05	0,07	0,07	0,08	0,08
	0,04	0,05	0,06	0,06	0,05	0,05
	0,04	0,04	0,05	0,03	0,04	0,03
	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	0,04	0,05	0,03	0,05	0,03	0,04
	0,04	0,05	0,03	0,05	0,03	0,04

Tabella 2 - (segue) *Tasso (specifico per 1.000 nati vivi) di mortalità infantile per causa di morte - Anni 2006-2011**

Cause di morte	Totale					
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Alcune condizioni morbose che hanno origine nel periodo perinatale	1,91	1,91	1,88	2,03	1,87	1,72
Neonato affetto da fattori materni e da complicanze della gravidanza, del travaglio e del parto	0,14	0,15	0,14	0,18	0,15	0,16
Disturbi correlati alla durata della gestazione ed all'accrescimento fetale	0,10	0,10	0,10	0,09	0,11	0,09
Traumi da parto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Ipossia e asfissia intrauterina o della nascita	0,23	0,23	0,23	0,23	0,22	0,16
Sofferenza (distress) respiratoria(o) del neonato	0,60	0,54	0,54	0,54	0,57	0,50
Altri disturbi respiratori che hanno origine nel periodo perinatale	0,22	0,23	0,22	0,27	0,20	0,18
Infezioni specifiche del periodo perinatale	0,14	0,12	0,12	0,17	0,15	0,10
Disturbi emorragici ed ematologici del feto e del neonato	0,16	0,18	0,16	0,16	0,17	0,16
Altre condizioni perinatali	0,32	0,36	0,37	0,39	0,30	0,36
Malformazioni e deformazioni congenite, anomalie cromosomiche	0,96	0,78	0,86	0,78	0,74	0,79
Malformazioni congenite del sistema nervoso	0,08	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05
Malformazioni congenite del sistema circolatorio	0,46	0,38	0,40	0,37	0,33	0,39
Malformazioni congenite dell'apparato respiratorio	0,03	0,03	0,04	0,03	0,02	0,04
Malformazioni congenite dell'apparato digerente	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03
Malformazioni congenite dell'apparato genitourinario	0,03	0,04	0,05	0,03	0,05	0,04
Malformazioni e deformazioni congenite dell'apparato scheletrico-muscolare, degli arti e del tegumento	0,12	0,07	0,10	0,09	0,09	0,09
Anomalie cromosomiche, non classificate altrove	0,10	0,08	0,07	0,09	0,07	0,06
Altre malformazioni e deformazioni congenite	0,10	0,06	0,10	0,08	0,09	0,09
Sintomi, segni e risultati anormali di esami clinici e di laboratorio, non classificati altrove	0,10	0,11	0,11	0,12	0,11	0,11
Sindrome della morte improvvisa nell'infanzia	0,04	0,04	0,05	0,04	0,04	0,04
Altri sintomi, segni, risultati anormali e cause mal definite	0,06	0,07	0,06	0,08	0,07	0,07
Altre malattie	0,39	0,45	0,43	0,45	0,43	0,43
Alcune malattie infettive e parassitarie	0,05	0,08	0,04	0,05	0,06	0,05
Tumori	0,04	0,03	0,03	0,02	0,03	0,03
Malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	0,03
Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche	0,04	0,04	0,05	0,04	0,05	0,04
Malattie del sistema nervoso e degli organi di senso	0,07	0,09	0,07	0,10	0,06	0,07
Malattie del sistema circolatorio	0,07	0,06	0,08	0,08	0,09	0,09
Malattie del sistema respiratorio	0,04	0,05	0,06	0,07	0,05	0,05
Malattie dell'apparato digerente	0,05	0,06	0,06	0,05	0,06	0,05
Altre malattie	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,02
Cause esterne di traumatismo e avvelenamento	0,04	0,05	0,04	0,06	0,04	0,04
Totale	3,40	3,30	3,32	3,44	3,19	3,09

*Decessi avvenuti in Italia riferiti alla popolazione residente.

Fonte dei dati: Istat. "Indagine sui decessi e cause di morte". Anni vari.

Tabella 3 - Mortalità (valori assoluti e tasso per 1.000 nati vivi) neonatale e infantile per regione - Anni 2006-2011

Regioni	Neonatale						Infantile					
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Valori assoluti												
Piemonte	106	79	83	70	66	71	130	107	113	98	97	93
Valle d'Aosta	1	2	6	1	2	1	1	4	8	2	4	1
Lombardia	173	190	187	218	185	165	245	283	260	302	257	242
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>18</i>	<i>21</i>	<i>12</i>	<i>15</i>	<i>13</i>	<i>5</i>	<i>23</i>	<i>23</i>	<i>16</i>	<i>16</i>	<i>18</i>	<i>7</i>
<i>Trento</i>	<i>11</i>	<i>4</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>15</i>	<i>7</i>	<i>12</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>16</i>
Veneto	105	94	91	102	82	83	131	137	135	140	118	131
Friuli-Venezia Giulia	18	13	13	20	25	26	24	15	22	30	30	35
Liguria	31	37	31	27	28	40	38	43	34	33	33	45
Emilia-Romagna	86	90	99	91	87	85	124	109	141	125	111	125
Toscana	68	66	59	63	66	62	89	83	85	84	97	82
Umbria	11	15	19	12	12	7	23	22	24	21	19	12
Marche	30	25	22	39	17	18	46	38	37	58	32	26
Lazio	158	119	153	141	132	136	205	183	201	199	167	175
Abruzzo	33	37	47	30	39	26	43	51	60	44	53	35
Molise	4	4	4	4	11	4	5	7	10	9	13	5
Campania	195	175	171	186	156	146	259	255	238	248	234	209
Puglia	99	105	105	110	93	77	151	150	140	148	124	113
Basilicata	12	0	16	14	12	14	17	1	26	19	16	20
Calabria	67	61	56	56	54	68	100	87	72	77	66	81
Sicilia	140	155	158	187	167	140	201	212	222	239	223	201
Sardegna	30	31	30	30	30	28	42	40	40	44	50	37
Italia	1.396	1.323	1.369	1.424	1284	1.210	1912	1.857	1896	1.947	1773	1.691
Tassi												
Piemonte	2,8	2,0	2,1	1,8	1,7	1,9	3,4	2,8	2,9	2,5	2,5	2,5
Valle d'Aosta	0,8	1,6	4,6	0,8	1,6	0,8	0,8	3,2	6,2	1,5	3,2	0,8
Lombardia	1,8	2,0	1,9	2,2	1,9	1,8	2,6	2,9	2,6	3,1	2,6	2,6
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>3,3</i>	<i>3,8</i>	<i>2,2</i>	<i>2,9</i>	<i>2,4</i>	<i>0,9</i>	<i>4,3</i>	<i>4,2</i>	<i>2,9</i>	<i>3,1</i>	<i>3,3</i>	<i>1,3</i>
<i>Trento</i>	<i>2,1</i>	<i>0,8</i>	<i>1,3</i>	<i>1,5</i>	<i>1,3</i>	<i>1,5</i>	<i>2,9</i>	<i>1,4</i>	<i>2,2</i>	<i>2,1</i>	<i>2,0</i>	<i>3,0</i>
Veneto	2,2	2,0	1,9	2,1	1,7	1,8	2,8	2,9	2,8	2,9	2,5	2,9
Friuli-Venezia Giulia	1,7	1,2	1,2	1,9	2,4	2,6	2,3	1,4	2,1	2,9	2,9	3,5
Liguria	2,6	3,0	2,5	2,2	2,3	3,5	3,1	3,5	2,7	2,7	2,8	3,9
Emilia-Romagna	2,2	2,2	2,4	2,2	2,1	2,1	3,1	2,7	3,4	3,0	2,7	3,1
Toscana	2,2	2,0	1,8	1,9	2,0	2,0	2,8	2,6	2,5	2,6	3,0	2,6
Umbria	1,4	1,9	2,3	1,5	1,5	0,9	2,9	2,7	2,9	2,7	2,4	1,6
Marche	2,2	1,8	1,5	2,7	1,2	1,3	3,3	2,7	2,5	4,0	2,3	1,9
Lazio	3,0	2,3	2,7	2,6	2,4	2,5	3,9	3,5	3,5	3,6	3,1	3,2
Abruzzo	3,0	3,2	4,0	2,6	3,3	2,3	3,9	4,5	5,1	3,9	4,5	3,1
Molise	1,6	1,6	1,6	1,7	4,4	1,7	2,0	2,8	4,0	3,8	5,2	2,1
Campania	3,1	2,8	2,8	3,1	2,7	2,6	4,2	4,1	3,9	4,2	4,0	3,7
Puglia	2,6	2,7	2,7	2,9	2,5	2,1	4,0	3,9	3,7	3,9	3,3	3,1
Basilicata	2,4	0,0	3,3	3,0	2,6	3,1	3,4	0,2	5,3	4,0	3,5	4,5
Calabria	3,7	3,4	3,1	3,1	3,0	3,9	5,5	4,8	4,0	4,3	3,7	4,7
Sicilia	2,8	3,2	3,2	3,8	3,5	3,0	4,0	4,3	4,5	4,9	4,6	4,3
Sardegna	2,3	2,3	2,2	2,2	2,2	2,1	3,2	3,0	3,0	3,3	3,7	2,8
Italia	2,5	2,3	2,4	2,5	2,3	2,2	3,4	3,3	3,3	3,4	3,2	3,1
<i>Dev. St.</i>	<i>0,7</i>	<i>0,9</i>	<i>0,8</i>	<i>0,7</i>	<i>0,8</i>	<i>0,8</i>	<i>0,9</i>	<i>1,1</i>	<i>1,1</i>	<i>0,8</i>	<i>0,8</i>	<i>1,0</i>
<i>C.V. x 100*</i>	<i>26,6</i>	<i>37,6</i>	<i>35,4</i>	<i>27,0</i>	<i>32,9</i>	<i>36,4</i>	<i>27,3</i>	<i>32,9</i>	<i>32,0</i>	<i>23,2</i>	<i>25,7</i>	<i>32,0</i>

*In percentuale del valore nazionale.

Fonte dei dati: Istat. "Indagine sui decessi e cause di morte". Anni vari.

Evoluzione e geografia della mortalità per causa

Significato. La mortalità per causa viene misurata attraverso tassi standardizzati, complessivi e specifici per grandi classi di età (0-18; 19-64; 65-74 e 75 anni ed oltre). Essi rappresentano il numero di decessi (totale e per grandi classi di età) che si osserverebbe, per una specifica causa o per gruppi di cause, in una popolazione di 10.000 persone con una struttura per

età uguale a quella della popolazione italiana del 2001. I dati analitici utilizzati nel calcolo sono rappresentati, per ogni anno di osservazione, dai quozienti specifici per classi di età quinquennali (con l'eccezione delle classi "15-18, 19-24 e 95 anni ed oltre"), genere e causa.

Tasso di mortalità oltre l'anno di vita*

Formula

$$T_r^i = 10.000 * \sum_{x=1}^{\omega} D_{x,r}^i / \sum_{x=1}^{\omega} P_{x,r}$$

Significato

$D_{x,r}^i$ rappresenta il numero dei decessi all'età x per causa i nella provincia o regione r

delle variabili

$P_{x,r}$ rappresenta l'ammontare della popolazione di età x nella provincia o regione r

*La formula del tasso standardizzato è riportata nel Capitolo "Descrizione degli Indicatori e Fonti dei dati".

Validità e limiti. Come tutti i tassi standardizzati, anche quello di mortalità per causa non rappresenta una misura reale del fenomeno poichè indica il valore che il tasso di mortalità per una certa causa di morte assumerebbe qualora la struttura per età della popolazione considerata fosse uguale a quella della popolazione scelta come standard. Questa caratteristica ne costituisce al tempo stesso il maggior limite e il maggior pregio: come limite va sempre tenuto presente che il tasso standardizzato è un valore ipotetico che dipende dalla struttura per età della popolazione standard adottata. Per questo motivo, la scelta della popo-

lazione standard rappresenta un momento critico della procedura e deve essere effettuata con molta ocularità: soprattutto nell'analisi delle differenze territoriali si dovrebbe evitare, ad esempio, di assumere standard troppo lontani da quelli dell'area geografica analizzata che fornirebbero immagini distorte dei differenziali reali. Come pregio, il tasso standardizzato consente di effettuare confronti, tanto temporali che territoriali, al netto dell'influenza delle strutture demografiche reali delle popolazioni messe a confronto.

Tabella 1 - Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità per genere e regione - Anni 2006-2011

Regioni	Maschi						Femmine					
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Piemonte	117,1	115,6	114,6	113,6	108,8	108,2	70,6	69,4	71,8	71,6	67,5	66,8
Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste	121,4	127,2	111,6	117,1	115,2	110,9	71,6	70,6	70,5	65,1	65,0	62,3
Lombardia	113,3	112,2	111,5	109,8	106,0	102,7	66,5	67,0	67,4	67,2	65,4	63,9
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>114,9</i>	<i>104,0</i>	<i>110,2</i>	<i>98,9</i>	<i>96,7</i>	<i>94,4</i>	<i>65,0</i>	<i>63,3</i>	<i>63,1</i>	<i>61,8</i>	<i>60,4</i>	<i>59,3</i>
Trento	112,4	110,0	109,9	107,3	103,1	97,6	62,3	63,1	63,7	60,7	60,1	57,9
Veneto	107,4	110,2	110,3	106,9	105,0	102,7	63,4	65,0	64,6	63,6	62,8	62,4
Friuli-Venezia Giulia	113,9	110,3	114,8	112,3	108,6	107,7	68,3	67,3	68,8	67,4	65,8	64,1
Liguria	110,4	112,3	112,0	112,5	107,5	108,9	70,1	68,0	69,9	69,0	67,1	67,9
Emilia-Romagna	115,0	106,3	106,0	104,6	101,1	99,2	65,3	66,2	66,5	66,5	63,7	64,1
Toscana	114,0	107,2	107,9	105,2	101,9	100,8	64,0	65,7	67,9	67,1	64,2	64,1
Umbria	107,1	106,9	108,0	102,4	102,5	98,8	64,2	65,2	66,8	63,8	61,9	61,6
Marche	107,1	103,1	102,8	100,9	97,8	97,5	61,8	61,3	62,7	62,3	60,3	60,1
Lazio	106,8	110,9	108,6	107,0	105,5	108,2	70,9	69,8	70,0	69,6	66,9	69,8
Abruzzo	103,4	108,2	106,6	107,7	106,1	106,8	64,9	66,6	64,5	68,0	64,9	64,8
Molise	114,1	107,6	114,0	103,4	102,9	106,4	67,8	64,8	64,5	65,2	64,7	65,7
Campania	107,4	124,5	122,2	121,4	118,3	121,3	78,9	81,8	79,5	80,1	77,9	79,8
Puglia	111,8	111,5	108,0	104,8	102,4	104,3	70,6	72,7	69,5	69,6	67,3	68,6
Basilicata	124,0	109,5	106,0	107,1	102,1	105,6	70,6	70,6	68,2	67,1	66,2	65,7
Calabria	109,2	109,8	107,9	108,7	104,5	105,0	69,4	71,7	70,4	71,1	65,6	69,5
Sicilia	114,1	116,9	115,1	115,5	109,8	113,3	77,5	79,1	76,6	78,3	74,1	76,4
Sardegna	109,0	108,0	107,0	109,7	102,8	105,2	65,4	66,5	67,4	67,2	61,9	64,1
Italia	112,6	111,8	110,9	109,4	105,9	106,0	68,7	69,4	69,5	69,3	66,8	67,1
<i>Dev. St.</i>	<i>4,9</i>	<i>5,8</i>	<i>4,2</i>	<i>5,4</i>	<i>5,0</i>	<i>5,9</i>	<i>4,5</i>	<i>4,9</i>	<i>4,1</i>	<i>4,7</i>	<i>4,2</i>	<i>5,1</i>
<i>C.V. x 100*</i>	<i>4,4</i>	<i>5,2</i>	<i>3,8</i>	<i>4,9</i>	<i>4,7</i>	<i>5,6</i>	<i>6,5</i>	<i>7,0</i>	<i>5,9</i>	<i>6,8</i>	<i>6,2</i>	<i>7,6</i>

*In percentuale del valore nazionale.

Nota: la standardizzazione è stata effettuata considerando come popolazione di riferimento la popolazione censuaria italiana del 2001.

Fonte dei dati: Istat. "Indagine sui decessi e cause di morte". Anni vari.

Tabella 2 - Tasso (specifico e standardizzato per 10.000) di mortalità per regione. Maschi - Anni 2007-2011

Regioni	0-18			19-64			65-74			75+					
	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011
Piemonte	3,6	3,3	3,2	2,7	3,0	26,3	25,8	25,5	24,3	25,0	207,2	201,1	191,5	190,2	188,9
Valle d'Aosta	5,2	5,0	5,1	3,4	2,9	32,6	25,2	24,9	24,2	25,7	232,9	210,9	201,2	220,1	211,8
Lombardia	3,1	3,2	3,2	2,8	3,1	25,2	24,1	24,1	22,4	22,0	207,6	200,5	197,8	184,0	182,4
Bolzano-Bozen	3,9	3,7	3,4	3,2	2,6	23,2	23,1	23,0	21,9	20,1	177,8	181,9	178,3	172,6	175,2
Trento	2,0	3,3	2,5	2,1	1,5	26,2	23,4	22,7	23,2	21,3	196,3	193,8	184,3	188,5	170,4
Veneto	4,1	3,5	3,0	3,4	2,8	24,1	24,6	22,5	21,2	21,8	201,4	194,5	186,9	181,7	177,0
Friuli-Venezia Giulia	2,0	2,6	2,9	2,8	3,4	26,5	27,7	24,4	25,0	25,7	212,2	216,8	212,4	204,4	199,1
Liguria	3,5	2,4	2,6	3,3	3,6	26,4	26,8	27,2	24,2	25,8	205,2	199,4	203,6	190,2	200,5
Emilia-Romagna	3,2	3,7	3,6	3,0	2,8	24,7	23,7	22,3	22,0	21,7	191,2	186,0	182,8	177,4	170,4
Toscana	3,1	3,4	3,2	2,9	2,8	24,2	24,1	21,9	21,5	21,6	189,3	182,4	177,9	168,2	172,6
Umbria	3,3	2,7	3,0	3,4	3,5	25,0	24,3	21,4	23,5	20,5	178,4	178,5	169,0	173,4	160,3
Marche	3,5	3,3	3,8	2,7	2,1	21,6	22,5	21,4	21,0	21,9	179,8	174,8	170,0	157,8	165,0
Lazio	4,2	3,7	3,5	3,0	3,7	26,3	25,7	25,9	25,8	25,6	204,6	200,2	195,5	194,3	193,8
Abruzzo	4,3	4,9	6,1	4,5	3,3	25,1	25,6	26,1	24,0	24,3	199,3	201,6	188,2	187,6	178,8
Molise	3,7	6,1	3,5	4,1	2,0	25,4	28,9	27,1	24,9	25,5	187,6	198,9	203,5	194,0	170,4
Campania	4,1	4,0	4,0	4,1	3,7	33,0	30,7	30,3	29,6	28,9	251,8	247,2	238,9	239,0	233,4
Puglia	4,2	3,7	4,0	3,3	3,1	25,5	24,4	23,3	22,9	23,1	196,9	190,7	182,2	178,0	183,5
Basilicata	1,5	5,0	4,0	3,1	4,5	27,5	24,5	25,6	23,7	24,5	219,1	202,0	192,6	191,1	184,4
Calabria	4,6	3,8	4,3	3,9	4,4	27,6	26,7	26,8	25,8	25,4	201,4	199,5	203,7	195,2	188,2
Sicilia	4,2	4,4	4,5	4,0	4,1	28,2	27,2	27,0	25,4	26,0	217,0	210,4	216,3	207,4	204,5
Sardegna	4,1	3,6	4,2	3,6	3,2	29,5	28,7	30,0	27,6	28,7	192,6	199,0	196,9	196,4	192,1
Italia	3,7	3,6	3,6	3,3	3,3	26,4	25,6	25,0	24,0	24,1	205,5	200,5	196,2	190,0	188,1
Dev. St.	0,9	0,9	0,8	0,6	0,7	2,7	2,1	2,5	2,1	2,5	17,5	15,1	16,0	17,5	16,9
C. V. x 100*	23,4	24,0	23,0	17,2	22,2	10,2	8,1	10,1	8,7	10,2	8,5	7,5	8,1	9,2	9,0
											4,1	3,6	4,9	4,3	4,6
											921,5	922,2	923,7	878,6	866,3
											978,0	873,8	954,3	916,5	864,8
											888,8	898,0	880,7	866,4	831,3
											841,8	912,5	783,2	772,8	755,2
											871,5	892,1	880,0	821,9	794,4
											878,9	887,0	871,7	864,9	839,6
											853,2	891,2	890,7	852,3	842,0
											883,6	886,8	884,5	862,2	853,9
											842,5	853,0	849,6	818,9	807,4
											859,8	877,1	866,7	843,4	824,9
											863,0	883,2	848,3	827,7	822,2
											842,0	838,1	828,3	810,9	793,5
											867,7	850,7	835,6	820,8	854,3
											849,9	822,5	845,8	847,2	867,3
											856,1	887,2	774,8	795,4	866,5
											921,5	916,7	921,0	889,0	937,8
											889,2	864,3	845,2	826,1	840,5
											829,6	823,0	841,8	801,2	841,5
											847,0	835,1	837,9	807,4	823,2
											908,9	903,3	901,9	857,2	898,7
											823,4	810,7	834,3	771,9	798,0
											878,1	878,8	870,6	845,1	847,3
											35,9	31,9	42,4	36,3	38,6

*In percentuale del valore nazionale.

Nota: la standardizzazione è stata effettuata considerando come popolazione di riferimento la popolazione censuaria italiana del 2001.

Fonte dei dati: Istat. "Indagine sui decessi e cause di morte". Anni vari.

Tabella 3 - Tasso (specifico e standardizzato per 10.000) di mortalità per regione. Femmine - Anni 2007-2011

Regioni	0-18			19-64			65-74			75+								
	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011			
Piemonte	2,4	2,6	2,0	2,6	2,4	13,7	13,7	13,7	102,2	101,3	103,7	92,9	95,6	596,2	625,9	623,5	589,4	574,7
Valle d'Aosta	4,6	3,4	1,9	2,5	0,8	13,2	14,9	12,2	111,2	84,7	102,2	110,6	89,5	597,5	619,1	556,9	542,5	541,0
Lombardia	2,5	2,3	2,1	2,1	1,8	13,1	12,9	12,2	100,9	98,2	98,0	95,0	89,6	573,0	582,9	581,5	568,6	557,1
Bolzano-Bozen	2,0	2,4	2,2	2,6	1,8	11,2	11,1	11,4	84,9	80,6	88,9	79,9	84,6	563,7	567,5	538,9	531,4	524,0
Trento	1,9	1,6	2,2	2,0	2,6	11,1	12,3	13,0	98,6	96,1	81,1	80,4	85,9	545,4	547,7	525,8	495,8	495,8
Veneto	2,4	2,2	2,4	1,9	2,3	12,9	12,4	11,7	93,1	87,7	91,5	88,1	88,1	559,8	566,3	554,7	550,8	543,1
Friuli-Venezia Giulia	1,3	1,0	2,8	2,7	1,9	14,9	14,7	13,7	107,6	96,7	103,0	95,5	96,0	556,6	590,8	570,3	564,6	543,6
Liguria	2,9	2,4	2,3	2,4	2,2	13,9	14,8	14,0	98,8	103,9	101,7	98,3	101,9	581,5	591,5	590,4	578,2	576,7
Emilia-Romagna	2,9	2,4	2,1	2,1	2,2	13,1	12,5	12,5	96,2	95,1	96,6	92,2	90,8	567,9	578,7	577,8	552,7	557,1
Toscana	2,2	2,2	2,4	2,3	2,2	13,0	12,7	12,7	94,7	96,6	93,1	85,1	90,0	566,0	592,9	586,7	567,6	563,1
Umbria	2,4	3,0	1,8	2,7	1,1	12,2	12,4	12,3	86,9	87,7	86,8	81,7	84,0	575,4	591,3	559,6	552,0	536,9
Marche	2,2	2,4	3,1	1,8	2,1	11,0	12,6	12,3	83,7	82,7	83,4	80,2	84,1	542,7	548,1	542,7	533,9	524,4
Lazio	2,5	2,6	2,9	2,4	2,6	13,6	13,4	13,8	104,6	103,8	101,7	95,2	103,2	598,9	603,6	597,1	578,4	596,6
Abruzzo	3,1	4,1	3,8	2,7	2,4	12,6	11,4	13,6	91,2	89,2	92,6	87,4	90,0	582,7	566,6	589,5	571,1	562,1
Molise	3,1	1,7	2,1	4,7	1,7	11,4	13,4	13,3	94,3	100,1	86,9	92,8	98,0	567,0	544,1	567,9	548,8	561,2
Campania	3,2	3,0	2,9	3,0	2,7	16,4	15,5	15,8	134,3	130,3	131,3	124,4	128,9	682,3	666,5	670,8	654,0	671,5
Puglia	3,3	2,6	2,7	2,3	2,8	13,0	12,6	12,8	107,5	98,8	97,3	97,3	96,9	631,7	609,3	610,5	589,6	601,5
Basilicata	1,2	3,2	2,9	1,9	2,2	11,4	12,0	12,0	117,7	106,5	95,5	91,9	87,5	611,4	587,9	588,7	578,7	577,6
Calabria	3,6	3,4	3,0	2,4	3,2	12,7	13,0	13,4	110,6	105,0	112,5	96,5	101,9	618,2	608,0	604,4	568,5	596,4
Sicilia	3,3	3,4	3,4	3,3	2,9	14,9	14,2	14,8	121,2	120,4	117,4	115,2	114,8	676,8	652,8	672,3	632,4	659,6
Sardegna	2,6	1,8	2,8	2,7	2,6	12,2	14,0	12,8	98,2	96,3	99,3	85,7	91,0	577,4	578,5	578,9	533,9	548,2
Italia	2,7	2,6	2,6	2,4	2,4	13,5	13,3	13,3	104,0	101,5	101,6	96,3	97,6	594,9	599,9	597,9	578,6	579,3
Dev. St.	0,8	0,7	0,5	0,6	0,5	1,3	1,2	1,0	12,2	11,5	11,4	11,2	10,7	36,9	31,1	36,7	30,9	40,7
C. V. x 100*	27,9	26,7	19,5	24,9	22,7	10,0	8,7	7,5	11,7	11,3	11,2	11,7	10,9	6,2	5,2	6,1	5,3	7,0

*In percentuale del valore nazionale.

Nota: la standardizzazione è stata effettuata considerando come popolazione di riferimento la popolazione censuaria italiana del 2001.

Fonte dei dati: Istat. "Indagine sui decessi e cause di morte". Anni vari.

Tabella 4 - Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 0-18 anni per tutte e per alcune cause di morte e regione. Maschi - Anni 2007-2011

Regioni	Alcune condizioni che hanno origine nel periodo perinatale					Cause violente					Malformazioni congenite e anomalie cromosomiche					Tumori					Totale cause										
	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011						
Piemonte	1,0	1,0	0,8	0,7	0,8	1,0	0,8	0,7	0,6	0,6	0,3	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	3,6	3,3	3,2	2,7	3,0		
Valle d'Aosta	0,0	1,6	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,9	2,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,0	0,9	1,0	0,8	0,9	0,0	0,5	5,2	5,0	5,1	3,4	2,9	5,2	5,0	5,1	3,4	2,9
Lombardia	0,8	0,7	1,0	0,7	0,9	0,9	0,7	0,6	0,7	0,6	0,5	0,8	0,6	0,5	0,4	0,2	0,4	0,3	0,4	0,4	3,1	3,2	3,2	2,8	3,1	3,1	3,2	3,2	2,8	3,1	3,1
Bolzano-Bozen	2,0	1,5	1,5	1,5	0,2	0,6	1,2	1,2	0,6	1,0	0,7	0,5	0,2	0,4	0,6	0,2	0,4	0,6	0,2	0,2	3,9	3,7	3,4	3,2	2,6	3,9	3,7	3,4	3,2	2,6	3,9
Trento	0,4	0,9	1,1	0,2	0,4	0,6	1,3	0,8	1,0	0,2	0,2	0,4	0,2	0,4	0,6	0,0	0,0	0,2	0,4	0,2	2,0	3,3	2,5	2,1	1,5	2,0	3,3	2,5	2,1	1,5	2,0
Veneto	0,9	1,0	1,0	0,8	0,8	1,6	0,9	0,7	0,8	0,6	0,5	0,5	0,4	0,5	0,4	0,5	0,5	0,4	0,3	0,4	4,1	3,5	3,0	3,4	2,8	4,1	3,5	3,0	3,4	2,8	4,1
Friuli-Venezia Giulia	0,5	1,0	0,6	1,1	1,6	0,5	0,6	0,5	0,4	0,6	0,4	0,3	0,4	0,3	0,7	0,1	0,4	0,5	0,4	0,2	2,0	2,6	2,9	2,8	3,4	2,0	2,6	2,9	2,8	3,4	2,0
Liguria	1,2	0,6	0,9	0,8	1,7	0,5	0,7	0,5	0,7	0,3	0,3	0,6	0,2	0,6	0,8	0,4	0,1	0,2	0,2	0,3	3,5	2,4	2,6	3,3	3,6	3,5	2,4	2,6	3,3	3,6	3,5
Emilia-Romagna	0,9	1,1	1,0	0,9	0,8	0,8	0,8	0,6	0,7	0,5	0,4	0,6	0,6	0,4	0,6	0,4	0,4	0,5	0,3	0,2	3,2	3,7	3,6	3,0	2,8	3,2	3,7	3,6	3,0	2,8	3,2
Toscana	0,8	0,9	0,8	0,9	0,8	1,0	1,0	0,9	0,7	0,8	0,4	0,3	0,4	0,4	0,2	0,3	0,6	0,4	0,3	0,5	3,1	3,4	3,2	2,9	2,8	3,1	3,4	3,2	2,9	2,8	3,1
Umbria	0,9	0,6	1,0	0,8	0,1	1,4	0,7	1,0	1,6	0,7	0,4	0,5	0,5	0,4	0,8	0,1	0,4	0,1	0,5	0,7	3,3	2,7	3,0	3,4	3,5	3,3	2,7	3,0	3,4	3,5	3,3
Marche	0,6	0,6	1,0	0,6	0,5	1,4	0,7	1,1	0,5	0,6	0,6	0,8	0,7	0,4	0,4	0,2	0,4	0,6	0,5	0,3	3,5	3,3	3,8	2,7	2,1	3,5	3,3	3,8	2,7	2,1	3,5
Lazio	1,2	1,3	1,2	1,3	1,2	0,9	0,7	0,7	0,5	0,7	0,6	0,6	0,3	0,5	0,4	0,5	0,4	0,4	0,2	0,5	4,2	3,7	3,5	3,0	3,7	4,2	3,7	3,5	3,0	3,7	4,2
Abruzzo	2,1	1,6	1,6	1,6	1,0	0,9	0,9	2,1	0,8	0,6	0,3	0,8	0,9	0,7	0,5	0,4	0,8	0,6	0,7	0,3	4,3	4,9	6,1	4,5	3,3	4,3	4,9	6,1	4,5	3,3	4,3
Molise	0,4	1,2	0,8	1,6	1,2	1,4	2,7	0,4	1,7	0,0	1,2	1,1	1,1	0,0	0,0	0,7	0,4	0,0	0,0	0,4	3,7	6,1	3,5	4,1	2,0	3,7	6,1	3,5	4,1	2,0	3,7
Campania	1,3	1,3	1,3	1,3	1,1	0,9	0,6	0,5	0,5	0,4	0,5	0,5	0,7	0,5	0,6	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	4,1	4,0	4,0	4,1	3,7	4,1	4,0	4,0	4,1	3,7	4,1
Puglia	1,3	1,2	1,5	1,3	0,9	1,0	1,0	0,8	0,9	0,8	0,6	0,6	0,5	0,3	0,3	0,5	0,2	0,4	0,3	0,5	4,2	3,7	4,0	3,3	3,1	4,2	3,7	4,0	3,3	3,1	4,2
Basilicata	0,0	1,6	0,6	1,3	1,6	0,8	1,0	0,9	0,5	0,9	0,2	0,6	1,0	0,9	1,3	0,5	1,0	0,2	0,0	0,5	1,5	5,0	4,0	3,1	4,5	1,5	5,0	4,0	3,1	4,5	1,5
Calabria	1,7	1,4	1,2	1,7	1,6	0,8	0,6	1,0	0,8	0,8	0,9	0,8	0,8	0,3	0,9	0,7	0,4	0,6	0,3	0,4	4,6	3,8	4,3	3,9	4,4	4,6	3,8	4,3	3,9	4,4	4,6
Sicilia	1,4	1,4	1,5	1,6	1,2	1,1	1,1	1,0	0,7	0,9	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	4,2	4,4	4,5	4,0	4,1	4,2	4,4	4,5	4,0	4,1	4,2
Sardegna	1,0	1,0	1,1	1,5	1,1	1,5	0,8	1,2	0,7	0,7	0,6	0,8	0,6	0,3	0,6	0,3	0,5	0,1	0,1	0,2	4,1	3,6	4,2	3,6	3,2	4,1	3,6	4,2	3,6	3,2	4,1
Italia	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	0,8	0,8	0,7	0,7	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	3,7	3,6	3,6	3,3	3,3	3,7	3,6	3,6	3,3	3,3	3,7
Dev. St.	0,6	0,3	0,3	0,5	0,5	0,4	0,5	0,4	0,3	0,4	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,9	0,9	0,8	0,6	0,7	0,9	0,9	0,8	0,6	0,7	0,9
C. V. x 100*	52,1	29,9	26,5	43,7	48,6	37,2	57,6	45,9	47,0	58,4	46,6	32,9	51,5	39,6	57,9	55,1	66,3	55,5	62,0	41,8	23,4	24,0	23,0	17,2	22,2	23,4	24,0	23,0	17,2	22,2	23,4

*In percentuale del valore nazionale.

Nota: la standardizzazione è stata effettuata considerando come popolazione di riferimento la popolazione censuaria italiana del 2001.

Fonte dei dati: Istat. "Indagine sui decessi e cause di morte". Anni vari.

Tabella 5 - Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 0-18 anni per tutte e per alcune cause di morte e regione. Femmine - Anni 2007-2011

Regioni	Alcune condizioni che hanno origine nel periodo perinatale					Cause violente					Malformazioni congenite e anomalie cromosomiche					Tumori					Totale cause				
	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011
Piemonte	0,9	0,8	0,6	0,6	0,7	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,5	0,2	0,4	0,4	0,3	0,4	0,2	0,4	0,4	2,4	2,6	2,0	2,6	2,4
Valle d'Aosta	1,7	2,5	0,0	1,6	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	1,1	0,9	0,0	4,6	3,4	1,9	2,5	0,8
Lombardia	0,7	0,6	0,8	0,6	0,6	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	0,6	0,5	0,5	0,5	0,4	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	2,5	2,3	2,1	2,1	2,0
Bolzano-Bozen	0,6	0,2	0,8	0,6	0,6	0,0	1,0	0,4	0,4	0,0	1,0	1,0	0,6	1,0	0,6	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	2,0	2,4	2,2	2,6	1,8
Trento	0,4	0,6	0,8	0,2	1,0	0,2	0,4	0,5	0,2	0,4	0,4	0,0	0,2	1,2	0,4	0,2	0,0	0,8	0,2	0,0	1,9	1,6	2,2	2,0	2,6
Veneto	0,7	0,6	0,8	0,6	0,8	0,6	0,5	0,3	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,2	0,2	0,2	0,3	0,4	2,4	2,2	2,4	1,9	2,3
Friuli-Venezia Giulia	0,2	0,3	1,5	0,8	0,6	0,2	0,1	0,4	0,4	0,6	0,2	0,2	0,1	0,3	0,4	0,1	0,2	0,2	0,5	0,0	1,3	1,0	2,8	2,7	1,9
Liguria	1,0	1,0	1,0	0,9	1,3	0,1	0,2	0,3	0,3	0,2	0,7	0,8	0,3	0,3	0,1	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	2,9	2,4	2,3	2,4	2,2
Emilia-Romagna	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,4	0,2	0,2	0,2	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3	0,5	0,6	0,5	0,4	0,5	0,2	2,9	2,4	2,2	2,1	2,2
Toscana	0,9	0,8	0,8	1,0	0,8	0,4	0,3	0,4	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,2	0,3	0,2	0,4	0,1	2,2	2,2	2,4	2,3	2,2
Umbria	1,1	0,5	0,3	0,3	0,1	0,9	0,2	0,3	0,4	0,0	0,0	1,2	0,8	0,8	0,3	0,0	0,7	0,1	0,4	0,3	2,4	3,0	1,8	2,7	1,1
Marche	0,8	0,5	1,4	0,9	0,8	0,6	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,7	0,6	0,1	0,5	0,2	0,4	0,3	0,2	0,4	2,2	2,4	3,1	1,8	2,1
Lazio	0,8	1,0	1,1	0,9	0,8	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,5	0,4	0,4	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,4	0,4	2,5	2,6	2,9	2,4	2,6
Abruzzo	1,3	1,8	0,6	1,5	0,7	0,2	0,6	1,4	0,0	0,3	0,6	0,5	0,5	0,2	0,6	0,4	0,5	0,4	0,3	3,1	4,1	3,8	2,7	2,4	
Molise	0,0	0,4	0,9	1,8	0,4	0,0	0,4	0,8	0,4	0,0	1,2	0,4	0,0	1,3	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,4	3,1	1,7	2,1	4,7	1,7
Campania	1,2	1,1	1,4	1,1	1,0	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,5	0,5	0,4	0,5	0,5	0,3	0,3	0,2	0,4	0,3	3,2	3,0	2,9	3,0	2,7
Puglia	1,2	1,1	1,1	1,0	1,0	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2	0,5	0,5	0,4	0,2	0,6	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4	3,3	2,6	2,7	2,3	2,8
Basilicata	0,0	1,7	0,9	0,7	0,9	0,4	0,4	0,3	0,0	0,2	0,0	0,4	0,2	0,4	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	1,2	3,2	2,9	1,9	2,2
Calabria	1,2	1,2	1,3	0,9	1,3	0,2	0,5	0,3	0,1	0,3	0,8	0,3	0,5	0,5	0,6	0,4	0,7	0,3	0,3	0,1	3,6	3,4	3,0	2,4	3,2
Sicilia	1,2	1,4	1,3	1,4	1,0	0,3	0,3	0,4	0,2	0,3	0,8	0,8	0,7	0,7	0,6	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	3,3	3,4	3,4	3,3	2,9
Sardegna	0,9	0,6	0,7	0,9	0,5	0,3	0,3	0,3	0,2	0,5	0,2	0,4	0,5	0,4	0,8	0,3	0,0	0,5	0,5	0,2	2,6	1,8	2,8	2,7	2,6
Italia	0,9	0,9	1,0	0,9	0,8	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2	0,5	0,5	0,4	0,4	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	2,7	2,6	2,6	2,4	2,4	
Dev. St.	0,4	0,5	0,4	0,4	0,3	0,2	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,1	0,8	0,7	0,5	0,6	0,5
C. V. x 100*	46,7	60,9	37,0	47,5	33,9	57,8	60,3	92,9	59,0	65,2	62,1	51,4	47,7	77,2	43,0	61,6	64,1	95,8	44,3	46,6	27,9	26,7	19,5	24,9	22,7

*In percentuale del valore nazionale.

Nota: la standardizzazione è stata effettuata considerando come popolazione di riferimento la popolazione censuaria italiana del 2001.

Fonte dei dati: Istat. "Indagine sui decessi e cause di morte". Anni vari.

Tabella 6 - Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 19-64 anni per tutte e per alcune cause di morte e regione. Maschi - Anni 2007-2011

Regioni	Tumori					Malattie del sistema circolatorio					Cause violente					Malattie del sistema digerente					Totale cause								
	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010
Piemonte	10,9	10,8	10,9	10,9	10,6	5,8	5,8	5,7	5,2	5,6	4,5	4,2	3,7	3,4	3,9	1,7	1,4	1,5	1,5	1,5	26,3	25,8	25,5	24,3	25,0				
Valle d'Aosta	16,5	10,2	9,5	9,6	10,7	6,6	5,9	4,7	4,6	4,1	4,2	5,1	5,9	3,7	5,3	2,6	1,5	0,9	2,7	1,6	32,6	25,2	24,9	24,2	25,7				
Lombardia	11,7	11,0	11,1	10,4	10,3	5,2	5,1	4,9	4,5	4,5	3,5	3,3	3,4	3,0	3,0	1,4	1,4	1,2	1,1	1,2	25,2	24,1	24,1	22,4	22,0				
Bolzano-Bozen	9,2	10,3	8,8	9,3	7,8	5,5	5,2	4,9	4,3	4,5	4,5	3,9	5,3	3,4	4,6	0,9	1,0	0,8	1,1	1,2	23,2	23,1	23,0	21,2	20,1				
Trento	11,4	10,1	9,5	10,9	10,2	5,5	4,3	5,3	5,1	4,1	4,6	4,5	4,1	3,7	3,5	1,9	1,4	1,3	1,5	0,7	26,2	23,4	22,7	25,0	21,3				
Veneto	10,3	10,8	9,6	10,0	9,5	5,1	5,0	4,8	4,6	4,2	4,1	3,8	3,4	2,3	3,8	1,4	1,5	1,3	1,3	1,0	24,1	24,6	22,5	24,2	21,8				
Friuli-Venezia Giulia	11,5	12,5	10,3	9,7	11,1	5,2	5,4	4,9	4,5	5,2	4,0	3,7	3,9	3,4	3,7	2,1	1,7	1,9	1,0	1,6	26,5	27,7	24,4	22,0	25,7				
Liguria	10,6	11,2	12,0	9,8	10,9	4,8	5,3	5,1	4,3	4,8	2,5	2,5	2,4	3,1	3,0	1,6	1,6	1,6	1,2	1,5	26,4	26,8	27,2	21,5	25,8				
Emilia-Romagna	10,5	9,7	9,7	9,6	9,5	5,2	5,2	4,6	4,4	4,9	3,6	3,7	3,1	3,7	2,9	1,1	1,1	1,1	1,3	1,0	24,7	23,7	22,3	23,5	21,7				
Toscana	10,5	10,5	9,8	9,1	9,3	5,2	5,2	4,6	4,7	6,1	3,9	4,1	3,3	3,6	2,7	0,9	1,1	1,1	1,5	1,1	24,2	24,1	21,9	21,0	21,6				
Umbria	10,8	10,3	9,2	10,6	8,8	5,6	5,4	4,7	6,1	4,3	3,9	4,1	3,3	3,6	2,7	0,9	1,1	1,1	1,5	1,1	25,0	24,3	21,4	25,8	20,5				
Marche	9,2	10,5	9,9	8,9	9,5	4,5	4,6	4,7	5,9	4,8	3,8	3,8	3,4	4,1	2,5	1,4	1,4	1,5	2,3	1,5	26,3	25,7	25,9	24,9	25,6				
Lazio	10,9	10,7	10,2	9,6	10,3	6,1	6,5	6,1	6,1	6,0	3,9	3,4	4,1	2,5	3,5	1,2	0,9	0,9	1,5	1,0	25,1	25,6	26,1	29,6	24,3				
Abruzzo	9,5	9,3	9,5	12,1	9,0	6,0	6,0	6,4	7,1	6,1	2,1	3,8	3,9	4,7	2,0	1,3	1,9	1,6	1,9	1,5	25,4	28,9	27,1	22,9	25,5				
Molise	11,0	10,0	11,0	9,3	9,0	7,1	8,0	6,1	4,7	6,1	2,9	2,7	2,3	3,0	1,7	2,0	1,9	2,2	1,6	1,4	33,0	30,7	30,3	23,7	28,9				
Campania	13,3	12,3	12,1	8,2	11,5	7,7	7,4	7,3	6,8	7,3	3,7	3,6	3,3	4,0	3,2	1,4	1,3	1,6	1,9	1,3	25,5	24,4	23,3	25,8	23,1				
Puglia	10,5	10,4	9,6	9,6	9,6	5,7	5,3	5,1	5,8	4,8	3,6	3,0	3,8	3,2	3,9	1,7	1,6	2,1	1,4	1,8	27,5	24,5	25,6	25,4	24,5				
Basilicata	11,3	8,7	10,3	9,8	9,3	6,2	6,7	6,1	6,3	5,7	3,6	3,0	3,8	3,2	3,9	1,9	1,8	1,6	2,1	1,3	27,6	26,7	26,8	27,6	25,4				
Calabria	10,2	9,7	10,3	11,5	9,6	6,7	6,5	6,8	5,3	6,3	4,0	4,3	3,7	4,5	3,3	1,9	1,8	1,6	2,1	1,3	28,2	27,2	27,0	21,9	26,0				
Sicilia	11,2	10,7	10,5	8,8	10,3	7,0	7,0	7,0	5,3	6,2	3,7	3,6	3,4	4,4	3,1	1,5	1,5	1,5	0,7	1,4	29,5	28,7	30,0	23,2	28,7				
Sardegna	12,1	11,4	12,4	9,6	12,1	6,1	5,8	6,0	4,8	5,5	5,5	5,3	5,3	3,8	4,9	1,9	1,8	2,1	1,6	1,9	29,5	28,7	30,0	23,2	28,7				
Italia	11,1	10,8	10,5	10,2	10,2	5,8	5,8	5,5	5,2	5,3	3,8	3,6	3,5	3,2	3,2	1,5	1,5	1,4	1,4	1,3	26,4	25,6	25,0	24,0	24,1				
Dev. St.	1,5	0,9	1,0	0,9	1,0	0,8	0,9	0,8	0,8	0,9	0,7	0,7	0,9	0,6	0,8	0,4	0,3	0,4	0,5	0,3	2,7	2,1	2,5	2,1	2,5				
C. V. x 100*	13,7	8,1	9,0	8,8	9,6	13,8	15,7	15,1	15,5	16,4	19,0	18,0	25,4	19,0	23,4	27,5	21,4	27,6	33,5	21,7	10,2	8,1	10,1	8,7	10,2				

*In percentuale del valore nazionale.

Nota: la standardizzazione è stata effettuata considerando come popolazione di riferimento la popolazione censuaria italiana del 2001.

Fonte dei dati: Istat. "Indagine sui decessi e cause di morte". Anni vari.

Tabella 7 - Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 19-64 anni per tutte e per alcune cause di morte e regione. Femmine - Anni 2007-2011

Regioni	Tumori					Malattie del sistema circolatorio					Cause violente					Malattie del sistema digerente					Totale cause									
	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011
	Piemonte	8,2	8,1	8,2	7,8	8,2	1,9	2,0	1,8	1,7	1,8	1,0	0,9	0,9	1,0	1,0	0,7	0,6	0,7	0,6	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4	13,7	13,7	13,3	13,1	13,5
Valle d'Aosta	8,8	9,6	6,6	8,3	8,1	1,8	1,7	1,7	1,3	1,1	0,3	0,7	0,2	0,5	0,5	0,5	0,7	0,7	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9	13,2	14,9	12,2	12,3	12,2		
Lombardia	8,5	8,2	8,1	7,8	7,8	1,7	1,7	1,6	1,4	1,5	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	13,1	12,9	12,9	12,2	12,2		
Bolzano-Bozen	7,3	6,0	7,4	7,2	6,9	1,5	1,6	1,5	1,2	0,8	0,8	1,4	1,1	0,9	0,9	0,5	0,6	0,3	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	11,2	11,1	11,4	11,6	10,2		
Trento	7,0	7,2	7,6	7,8	7,2	1,6	1,9	1,6	1,7	1,3	0,6	0,9	1,3	1,2	0,6	0,5	0,5	0,6	0,6	0,2	0,2	0,2	0,2	11,1	12,3	13,0	13,1	11,3		
Veneto	8,0	7,8	7,5	7,3	7,4	1,4	1,4	1,4	1,7	1,5	1,1	0,9	0,8	0,7	0,9	0,6	0,5	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	12,9	12,4	11,7	13,0	11,9		
Friuli-Venezia Giulia	9,1	8,7	8,8	7,7	8,3	1,8	1,7	1,5	1,4	1,4	1,2	1,0	1,0	0,9	1,0	0,8	1,0	0,8	0,4	0,5	0,5	0,5	14,9	14,7	13,7	12,1	13,4			
Liguria	7,6	8,9	8,0	7,4	7,8	1,7	1,6	1,5	1,5	1,9	0,6	0,6	0,5	0,9	0,9	0,7	0,7	0,7	0,5	0,6	0,6	0,6	13,9	14,8	14,0	12,0	14,0			
Emilia-Romagna	8,1	7,4	7,9	6,9	7,5	1,7	1,6	1,5	1,2	1,5	0,9	1,1	1,0	0,9	1,0	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	13,1	12,5	12,5	10,9	12,3			
Toscana	8,0	8,0	7,8	7,3	7,0	1,7	1,6	1,6	1,7	1,5	0,9	0,8	0,9	0,6	0,8	0,6	0,5	0,5	0,5	0,4	0,5	0,5	13,0	12,7	12,7	11,2	11,7			
Umbria	7,9	7,8	7,9	8,1	7,8	1,8	1,8	1,5	1,9	1,5	0,9	0,9	0,7	0,7	0,9	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	12,2	12,4	12,3	13,2	12,5			
Marche	7,1	8,0	7,5	6,8	7,4	1,3	1,6	1,6	2,0	1,5	0,9	0,8	0,9	0,8	0,8	0,3	0,6	0,4	0,5	0,4	0,5	0,4	11,0	12,6	12,3	12,1	11,5			
Lazio	8,2	8,1	8,4	7,5	8,4	2,1	1,9	1,9	2,5	2,1	0,9	0,8	0,9	0,6	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5	0,3	0,5	0,5	13,6	13,4	13,8	13,3	14,0			
Abruzzo	6,7	6,3	6,8	8,5	7,4	2,4	1,7	1,9	2,9	1,9	0,8	0,9	2,6	0,5	0,9	0,6	0,5	0,4	0,7	0,4	0,4	0,4	12,6	11,4	13,6	15,7	12,8			
Molise	5,3	7,4	7,5	7,4	7,2	2,0	2,4	2,0	1,6	2,3	0,8	0,8	1,0	0,6	0,3	1,3	0,8	0,5	0,5	0,5	1,1	1,1	11,4	13,4	13,3	12,0	13,4			
Campania	8,8	8,4	8,5	6,6	8,5	3,1	3,0	2,8	2,4	3,0	0,6	0,5	0,5	0,9	0,4	0,8	0,8	0,8	0,4	0,6	0,6	0,6	16,4	15,5	15,8	12,7	15,7			
Puglia	7,3	7,5	7,4	6,7	7,2	2,0	2,0	2,0	1,9	1,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,8	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,6	0,6	13,0	12,6	12,8	12,3	12,5			
Basilicata	6,0	6,3	7,0	7,9	7,2	1,9	2,2	1,5	2,2	2,2	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	11,4	12,0	12,0	13,9	12,8			
Calabria	6,4	6,9	7,3	7,6	7,0	2,2	2,4	2,1	1,7	2,5	0,7	0,6	0,8	0,7	1,0	0,8	0,5	0,7	0,4	0,6	0,6	0,6	12,7	13,0	13,4	12,6	13,6			
Sicilia	8,2	8,0	8,0	7,8	7,8	3,0	2,4	2,5	1,4	2,3	0,6	0,6	0,6	0,7	1,0	0,5	0,6	0,5	0,6	0,4	0,4	0,4	14,9	14,2	14,8	11,6	14,2			
Sardegna	7,3	8,1	7,6	7,9	8,1	1,9	1,8	1,7	1,5	1,8	0,8	1,0	0,8	0,5	0,8	0,5	0,8	0,5	0,2	0,5	0,2	0,5	12,2	14,0	12,8	11,9	13,4			
Italia	8,0	7,9	7,9	7,7	7,7	2,0	1,9	1,8	1,8	1,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	13,5	13,3	13,3	12,7	13,1			
Dev. St.	0,9	0,9	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,3	0,4	0,5	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	1,3	1,2	1,0	1,0	1,2			
C. V. x 100*	11,8	10,8	6,8	6,4	6,3	21,7	18,9	18,6	24,9	26,6	23,6	24,4	51,8	23,2	26,2	35,3	29,1	26,9	29,0	41,1	41,1	41,1	10,0	8,7	7,5	7,9	9,0			

*In percentuale del valore nazionale.

Nota: la standardizzazione è stata effettuata considerando come popolazione di riferimento la popolazione censuaria italiana del 2001.

Fonte dei dati: Istat. "Indagine sui decessi e cause di morte". Anni vari.

Tabella 8 - Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 65-74 anni per tutte e per alcune cause di morte e regione. Maschi - Anni 2007-2011

Regioni	Tumori		Malattie del sistema circolatorio		Malattie del sistema respiratorio		Malattie del sistema digerente		Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche			Totale cause																		
	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011															
	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011															
Piemonte	101,3	99,6	93,5	95,8	97,3	59,1	56,5	51,9	48,8	46,0	10,8	9,7	9,7	9,1	10,3	8,6	8,5	8,3	9,3	7,6	6,4	5,9	6,7	6,4	6,1	207,2	201,1	191,5	190,2	188,9
Valle d'Aosta	104,6	98,0	102,6	98,1	119,8	60,4	61,8	48,4	52,7	44,5	11,7	20,7	14,6	13,8	12,3	12,3	6,3	11,1	15,4	3,1	3,5	6,9	4,5	6,1	6,2	232,9	210,9	201,2	220,1	211,8
Lombardia	112,2	107,4	106,7	101,0	98,9	53,2	50,2	49,1	44,1	42,9	8,7	9,6	8,3	7,8	7,9	8,6	8,6	8,6	7,1	7,4	5,9	5,5	5,7	5,6	5,6	207,6	200,5	197,8	184,0	182,4
Bolzano-Bozen	89,2	85,3	96,7	88,1	84,8	48,7	55,5	49,1	43,4	47,5	9,9	7,3	7,0	6,3	11,5	9,5	6,2	6,9	8,3	5,7	3,5	5,2	1,7	1,8	3,1	177,8	181,9	178,3	172,6	175,2
Trento	104,8	93,9	97,3	96,0	93,5	49,4	53,2	48,9	44,0	39,6	5,9	9,5	6,1	10,7	8,3	13,5	13,5	8,7	10,5	7,9	4,6	4,9	5,1	6,4	4,6	196,3	193,8	184,3	188,5	170,4
Veneto	104,6	101,0	94,3	91,4	92,6	54,1	50,2	49,9	46,6	44,4	8,4	7,0	7,2	6,5	6,9	8,2	9,8	8,6	8,3	7,4	6,5	7,2	7,8	7,6	6,0	201,4	194,5	186,9	181,7	177,0
Friuli-Venezia Giulia	108,2	111,3	108,4	104,1	103,0	55,2	57,4	50,0	49,7	45,8	9,0	9,5	11,9	11,4	8,8	11,1	9,9	11,2	8,8	10,5	5,5	6,4	6,6	7,1	9,3	212,2	216,8	212,4	204,4	199,1
Liguria	97,7	101,1	101,6	95,0	98,0	52,3	47,1	46,5	48,0	54,0	12,1	10,9	12,0	10,8	8,5	8,6	7,6	8,3	7,8	7,2	8,9	7,2	8,9	8,4	6,6	205,2	199,4	203,6	190,2	200,5
Emilia-Romagna	100,3	93,8	92,6	88,9	85,6	49,4	47,9	46,3	44,8	42,4	7,8	8,5	9,3	8,2	8,5	6,0	7,6	7,3	7,9	6,4	7,3	7,2	7,1	7,0	7,4	191,2	186,0	182,8	177,4	170,4
Toscana	97,3	90,5	91,8	85,8	89,4	49,9	48,8	45,4	42,2	40,7	9,6	8,9	9,4	7,8	8,9	6,7	6,6	5,9	7,1	5,8	6,1	7,2	6,6	5,9	6,6	189,3	182,4	177,9	168,2	172,6
Umbria	89,8	83,2	83,9	81,4	75,1	49,5	50,1	45,9	47,3	44,8	8,1	8,8	8,9	10,0	10,6	7,6	7,1	6,2	5,8	5,0	5,5	6,9	6,4	7,3	3,4	178,4	178,5	169,0	173,4	160,3
Marche	89,8	91,4	85,5	75,3	81,7	51,2	46,0	43,6	42,7	41,5	7,8	7,6	9,0	7,7	9,7	7,3	7,4	7,1	4,6	4,5	6,7	4,9	5,6	6,4	6,8	179,8	174,8	170,0	157,8	165,0
Lazio	100,7	97,2	95,5	94,9	95,7	56,6	57,9	52,6	55,7	53,6	10,8	9,6	11,8	9,3	10,1	9,0	9,0	8,5	8,1	7,5	8,2	7,6	7,0	7,3	8,1	204,6	200,2	195,5	194,3	193,8
Abruzzo	81,8	86,5	81,1	83,8	79,0	60,6	60,1	56,1	57,3	53,6	15,3	12,9	12,4	10,1	11,5	10,1	9,1	8,6	7,6	8,7	9,7	8,9	8,0	7,3	7,3	199,3	201,6	188,2	187,6	178,8
Molise	80,3	83,3	81,4	82,6	68,8	54,7	67,0	65,6	51,2	51,6	8,8	14,6	10,8	6,8	7,0	12,5	9,5	14,3	17,2	12,2	10,0	7,8	9,5	14,5	10,1	187,6	198,9	203,5	194,0	170,4
Campania	109,7	109,9	106,5	109,2	105,8	76,6	73,3	69,4	68,7	67,1	14,6	15,4	14,8	14,4	15,2	13,3	12,1	12,4	11,3	9,8	13,6	13,0	12,6	11,9	12,3	251,8	247,2	238,9	239,0	233,4
Puglia	91,9	89,1	85,3	86,5	86,8	53,5	50,2	49,1	44,2	47,7	11,9	11,1	10,9	10,2	9,9	10,8	10,4	8,6	9,4	8,2	8,6	9,8	8,9	8,9	9,0	196,9	190,7	182,2	178,0	183,5
Basilicata	92,7	85,4	78,7	88,2	76,1	62,3	61,0	53,3	53,5	57,5	13,4	8,1	14,3	10,5	7,2	13,1	12,8	10,6	11,6	10,5	14,9	13,5	10,2	7,9	10,0	219,1	202,0	192,6	191,1	184,4
Calabria	81,0	80,0	81,9	81,4	74,4	61,5	61,1	62,8	61,1	58,8	12,1	14,5	11,2	10,2	9,7	12,5	11,9	11,2	8,8	9,6	13,4	10,7	11,9	11,3	12,5	201,4	199,5	203,7	195,2	188,2
Sicilia	89,8	89,5	89,2	93,2	86,4	66,2	62,7	68,6	59,3	59,7	14,0	12,4	12,9	12,3	12,9	10,7	9,6	11,1	9,4	9,0	13,2	13,2	12,1	12,0	12,9	217,0	210,4	216,3	207,4	204,5
Sardegna	96,3	94,3	93,2	97,9	97,4	49,9	52,8	50,3	49,2	44,3	10,6	10,7	12,0	9,7	8,2	11,5	11,5	12,2	9,9	10,2	6,8	8,0	6,4	6,9	8,1	192,6	199,0	196,9	196,4	192,1
Italia	100,1	97,5	95,4	93,8	92,7	56,7	54,8	52,7	50,1	48,9	10,5	10,3	10,4	9,4	9,7	9,3	9,2	9,0	8,5	7,8	8,2	8,0	7,9	7,7	7,9	205,5	200,5	196,2	190,0	188,1
Dev. St.	9,1	8,7	8,8	8,2	11,9	6,8	7,0	7,5	6,8	7,2	2,4	3,2	2,4	2,1	2,1	2,2	2,1	2,2	2,2	2,2	3,3	2,6	2,6	2,7	2,7	17,5	15,1	16,0	17,5	16,9
C.V. x 100*	9,1	8,9	9,2	8,7	12,8	11,9	12,7	14,1	13,6	14,7	23,2	31,5	23,3	22,7	21,1	24,0	22,9	24,3	33,2	28,4	39,9	31,9	32,9	34,7	34,2	8,5	7,5	8,1	9,2	9,0

*In percentuale del valore nazionale.

Nota: la standardizzazione è stata effettuata considerando come popolazione di riferimento la popolazione censuaria italiana del 2001.

Fonte dei dati: Istat. "Indagine sui decessi e cause di morte". Anni vari.

Tabella 9 - Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 65-74 anni per tutte e per alcune cause di morte e regione. Femmine - Anni 2007-2011

Regioni	Tumori					Malattie del sistema circolatorio					Malattie del sistema respiratorio					Malattie del sistema digerente					Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche					Totale cause				
	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011
Piemonte	50,7	47,9	53,2	48,6	48,9	25,5	24,9	23,2	20,0	21,7	4,1	4,0	4,5	3,9	4,0	5,8	5,2	4,0	3,5	3,9	4,3	4,4	4,9	3,7	3,5	102,2	101,3	103,7	92,9	95,6
Valle d'Aosta	57,5	43,0	56,7	47,1	54,7	29,8	20,9	22,1	28,9	15,8	5,6	4,1	4,1	6,9	2,8	5,8	7,0	2,8	5,4	4,1	1,4	0,0	2,7	2,8	1,3	111,2	84,7	102,2	110,6	89,5
Lombardia	53,7	53,6	55,1	53,2	49,4	24,1	20,7	20,0	19,6	19,2	3,5	3,2	3,8	3,3	3,1	4,2	4,7	4,5	4,2	3,5	3,2	3,6	3,2	3,2	2,6	100,9	98,2	98,0	95,0	89,6
Bolzano-Bozen	47,1	45,7	50,2	43,2	50,8	20,0	19,4	19,8	18,0	16,5	5,6	3,7	5,0	3,2	2,0	3,1	2,5	5,0	2,8	2,4	2,1	1,6	2,5	0,4	1,2	84,9	80,6	88,9	79,9	84,6
Trento	54,6	53,7	42,0	43,0	54,9	24,4	19,7	19,0	19,3	15,3	3,1	3,4	1,9	1,5	4,4	3,1	5,3	4,1	5,5	1,1	4,2	2,7	1,9	3,0	1,1	98,6	96,1	81,1	80,4	85,9
Veneto	49,7	46,0	50,8	47,6	48,2	21,9	20,0	19,0	20,0	18,1	2,2	2,4	2,6	3,2	2,8	4,6	4,7	3,5	4,3	4,1	3,5	4,0	3,5	2,4	3,1	93,1	87,7	91,5	88,1	88,1
Friuli-Venezia Giulia	59,9	52,4	54,3	55,4	50,4	22,1	20,3	21,2	17,1	19,2	2,8	2,5	3,8	2,6	4,9	4,1	5,8	5,3	5,1	5,3	4,8	4,3	4,1	2,8	3,8	107,6	96,7	103,0	95,5	96,0
Liguria	47,4	52,3	50,4	51,5	53,3	24,6	23,1	22,3	21,5	21,7	3,5	3,8	3,8	4,1	4,6	4,9	5,3	5,3	3,4	4,0	4,0	4,6	4,3	5,1	3,9	98,8	103,9	101,7	98,3	101,9
Emilia-Romagna	50,0	51,7	50,3	50,3	48,9	21,1	20,5	21,8	20,2	18,0	3,2	3,2	3,4	3,5	3,8	4,1	4,7	3,8	3,6	3,9	4,3	3,5	4,0	4,0	3,2	96,2	95,1	96,6	92,2	90,8
Toscana	47,8	48,9	48,5	44,9	47,8	24,1	22,0	20,3	18,3	18,3	3,9	3,7	3,6	3,8	4,8	3,6	4,0	3,7	3,7	3,4	3,7	4,7	3,6	3,1	4,2	94,7	96,6	93,1	85,1	90,0
Umbria	45,5	47,2	42,5	40,7	42,7	20,0	20,2	22,6	20,3	19,7	3,5	3,9	2,6	3,6	3,3	3,6	2,6	4,2	3,3	3,0	3,2	3,5	3,2	3,6	3,4	86,9	87,7	86,8	81,7	84,0
Marche	44,9	43,1	44,1	41,2	45,6	19,7	18,9	18,9	17,2	18,2	3,0	3,2	3,3	3,8	2,7	2,7	2,9	3,6	2,8	3,3	2,3	3,1	2,3	3,2	2,9	83,7	82,7	83,4	80,2	84,1
Lazio	52,8	52,7	49,6	48,1	52,5	27,5	25,7	26,2	22,8	25,0	4,0	4,3	4,7	4,1	4,3	3,9	4,6	4,1	4,5	4,2	4,4	4,9	4,4	3,7	4,8	104,6	103,8	101,7	95,2	103,2
Abruzzo	38,9	40,1	41,3	41,7	42,5	26,4	24,4	23,2	19,5	25,1	3,5	3,9	3,0	2,4	2,5	4,5	4,9	4,5	5,4	4,6	4,7	4,0	4,8	4,9	4,8	91,2	89,2	92,6	87,4	90,0
Molise	39,1	33,8	33,0	38,9	45,0	28,2	37,4	28,2	29,7	23,9	0,5	3,9	3,7	3,3	3,9	7,3	5,2	2,5	4,8	4,4	6,3	7,8	5,3	5,8	5,7	94,3	100,1	86,9	92,8	98,0
Campania	51,0	48,8	48,8	50,5	50,9	41,0	39,7	40,5	35,0	37,0	5,6	6,2	4,6	5,7	6,2	8,9	9,3	9,7	8,2	7,8	12,3	11,6	11,3	10,0	10,7	134,3	130,3	131,3	124,4	128,9
Puglia	44,1	42,7	40,2	42,9	44,5	30,1	26,5	26,1	26,2	23,2	4,6	3,3	4,1	3,5	4,2	6,6	5,9	6,2	5,1	4,3	8,1	7,9	7,8	7,3	7,2	107,5	98,8	97,3	97,3	96,9
Basilicata	48,1	39,8	41,9	39,5	33,2	32,7	34,1	27,7	23,5	25,2	3,5	3,3	1,5	4,7	4,9	7,4	4,8	5,3	4,8	4,3	9,8	6,5	7,0	6,2	6,2	117,7	106,5	95,5	91,9	87,5
Calabria	40,2	40,3	39,9	35,9	40,0	37,0	32,2	34,7	30,3	32,3	4,7	3,9	5,2	3,0	3,3	4,9	5,0	7,0	6,9	4,8	8,6	9,1	7,9	8,2	7,3	110,6	105,0	112,5	96,5	101,9
Sicilia	46,2	46,3	46,2	48,6	45,4	39,0	38,0	36,0	31,8	32,5	4,5	3,9	4,5	4,8	4,8	5,6	6,7	6,1	5,8	5,2	10,8	10,6	10,1	10,5	10,3	121,2	120,4	117,4	115,2	114,8
Sardegna	47,0	46,8	47,7	43,9	45,5	24,1	25,0	22,6	17,0	19,4	4,2	2,6	4,7	3,1	4,1	4,4	5,0	5,0	4,4	3,7	4,9	4,4	5,5	4,6	3,9	98,2	96,3	99,3	85,7	91,0
Italia	49,4	48,7	49,1	48,0	48,3	27,3	25,5	25,0	22,8	23,0	3,8	3,7	3,9	3,8	4,0	5,0	5,2	5,0	4,6	4,3	5,5	5,6	5,3	4,9	4,9	104,0	101,5	101,6	96,3	97,6
Dev. St.	5,4	5,2	5,8	5,0	5,1	6,0	6,6	5,8	5,3	5,7	1,2	0,8	1,0	1,1	1,0	1,6	1,5	1,6	1,3	1,2	2,9	2,8	2,5	2,5	2,6	12,2	11,5	11,4	11,2	10,7
C.V. x 100*	10,9	10,7	11,8	10,4	10,5	22,1	25,8	23,4	23,2	24,7	30,2	20,9	24,5	29,8	24,8	31,6	27,7	31,4	28,2	28,8	52,4	50,3	46,6	50,5	52,0	11,7	11,3	11,2	11,7	10,9

*In percentuale del valore nazionale.

Nota: la standardizzazione è stata effettuata considerando come popolazione di riferimento la popolazione censuaria italiana del 2001.

Fonte dei dati: Istat. "Indagine sui decessi e cause di morte". Anni vari.

Tabella 10 - Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 75 anni ed oltre per tutte e per alcune cause di morte e regione. Maschi - Anni 2007-2011

Regioni	Malattie del sistema circolatorio					Tumori					Malattie del sistema respiratorio					Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche					Totale cause				
	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011
	Piemonte	380,9	388,6	375,5	349,0	337,5	253,9	242,8	245,5	239,2	234,8	100,7	97,8	104,3	96,2	95,0	27,3	28,2	27,5	26,8	26,2	921,5	922,2	923,7	878,6
Valle d'Aosta	365,2	288,2	378,4	321,4	293,1	289,2	258,2	243,8	240,2	244,6	137,0	114,8	105,7	132,2	99,6	29,7	19,3	27,8	25,0	26,0	978,0	873,8	954,3	916,5	864,8
Lombardia	351,2	351,4	338,4	328,3	305,8	266,3	270,7	263,4	259,6	251,9	94,6	89,9	91,4	89,7	85,6	26,2	24,4	25,4	25,0	24,9	888,8	898,0	880,7	866,4	831,3
Bolzano-Bozen	335,4	372,5	319,4	317,3	297,8	242,4	227,8	213,1	202,5	206,6	112,7	103,3	105,6	93,8	88,2	7,6	12,4	5,6	9,9	9,8	841,8	912,5	783,2	772,8	755,2
Trento	367,0	395,6	383,2	348,3	313,5	249,9	250,6	257,8	241,6	225,4	112,6	82,4	83,9	76,9	85,1	21,4	21,4	21,5	25,8	28,0	871,5	892,1	880,0	821,9	794,4
Veneto	364,8	369,5	345,8	350,5	324,1	254,8	248,5	250,5	244,0	239,0	85,7	85,8	86,0	85,7	83,4	27,4	30,6	29,3	29,7	29,9	878,9	887,0	871,7	864,9	839,6
Friuli-Venezia Giulia	342,3	352,5	345,0	306,8	310,8	245,2	245,3	248,1	257,4	246,5	82,0	102,4	102,9	95,2	91,6	31,6	29,3	30,8	32,1	28,9	853,2	891,2	890,7	852,3	842,0
Liguria	352,3	360,2	347,0	332,1	327,0	243,4	239,7	236,4	234,4	235,8	87,2	88,8	84,1	91,8	81,8	30,1	32,1	35,7	34,9	34,1	883,6	886,8	884,5	862,2	853,9
Emilia-Romagna	348,8	345,8	331,9	314,8	309,6	244,5	237,8	242,2	236,0	228,0	79,8	82,5	87,7	80,9	77,1	27,2	28,4	27,3	28,8	29,9	842,5	853,0	849,6	818,9	807,4
Toscana	356,7	361,8	348,2	343,2	320,3	232,7	235,7	237,6	229,0	223,1	86,9	90,8	91,9	83,3	93,5	30,6	30,4	29,2	32,2	30,1	859,8	877,1	866,7	843,4	824,9
Umbria	367,5	388,4	349,2	365,6	355,1	227,3	215,7	225,0	203,8	204,1	83,2	89,5	86,3	90,0	85,8	27,6	28,0	27,2	21,4	25,7	863,0	883,2	848,3	827,7	822,2
Marche	359,4	367,2	353,4	339,3	321,7	223,3	215,9	218,1	208,8	206,4	81,0	79,9	79,1	75,7	75,1	26,7	26,0	22,7	30,9	32,6	842,0	838,1	828,3	810,9	793,5
Lazio	378,2	369,2	348,5	339,4	346,6	240,8	229,8	227,8	232,7	240,3	74,8	72,7	75,4	73,5	77,4	35,4	33,2	35,6	31,8	36,0	867,7	850,7	835,6	820,8	854,3
Abruzzo	357,5	351,4	365,9	360,9	363,8	199,9	195,4	195,4	198,2	201,9	96,4	84,7	88,0	87,2	93,8	31,9	29,2	30,7	31,6	35,2	849,9	822,5	845,8	847,2	867,3
Molise	379,2	417,6	326,9	350,1	375,1	192,8	201,3	191,1	177,9	216,8	81,9	74,1	72,9	72,8	86,4	38,0	36,5	28,3	37,5	38,4	856,1	887,2	774,8	795,4	866,5
Campania	422,9	421,7	420,1	402,1	420,6	223,5	223,4	222,3	221,9	235,9	95,9	91,4	92,8	89,8	90,7	38,0	44,4	42,0	40,3	42,4	921,5	916,7	921,0	889,0	937,8
Puglia	368,6	341,6	328,8	327,8	325,6	217,0	228,6	212,8	217,5	221,8	106,4	96,2	106,3	92,6	96,5	39,1	37,6	39,6	38,0	39,9	889,2	864,3	845,2	826,1	840,5
Basilicata	364,6	365,4	366,7	330,5	358,6	186,1	198,3	201,5	192,9	191,6	94,9	84,1	93,8	93,9	92,3	39,6	31,1	32,7	44,3	41,2	829,6	823,0	841,8	801,2	841,5
Calabria	387,8	383,5	385,4	371,7	374,3	186,4	181,5	185,5	182,3	184,0	93,8	86,9	83,1	79,0	79,4	35,1	36,2	34,1	34,7	37,9	847,0	835,1	837,9	807,4	823,2
Sicilia	412,4	406,6	402,2	376,1	396,4	205,4	203,7	203,0	196,5	202,6	94,9	85,2	84,9	81,5	83,9	43,1	45,9	52,0	51,2	48,8	908,9	903,3	901,9	857,2	898,7
Sardegna	323,8	308,4	312,5	286,3	307,2	232,0	226,5	225,6	223,4	218,1	84,4	84,3	89,6	76,2	79,0	26,8	27,4	35,1	28,9	30,2	823,4	810,7	834,3	771,9	798,0
Italia	370,0	369,2	356,9	343,9	338,9	235,9	233,5	232,2	228,9	228,3	90,1	87,4	89,6	85,4	85,8	31,5	32,0	32,6	32,5	33,1	878,1	878,8	870,6	845,1	847,3
Dev. St.	22,5	31,4	26,8	25,4	33,2	26,1	22,0	21,9	23,0	18,5	14,1	9,6	9,7	12,4	6,8	7,5	7,5	8,7	8,3	8,0	35,9	31,9	42,4	36,3	38,6
C.V. x 100*	6,1	8,5	7,5	7,4	9,8	11,0	9,4	9,4	10,1	8,1	15,6	11,0	10,8	14,5	7,9	23,7	23,4	26,8	25,6	24,1	4,1	3,6	4,9	4,3	4,6

*In percentuale del valore nazionale.

Nota: la standardizzazione è stata effettuata considerando come popolazione di riferimento la popolazione censuaria italiana del 2001.

Fonte dei dati: Istat. "Indagine sui decessi e cause di morte". Anni vari.

Tabella 11 - Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 75 anni ed oltre per tutte e per alcune cause di morte e regione. Femmine - Anni 2007-2011

Regioni	Malattie del sistema circolatorio					Tumori					Malattie del sistema respiratorio					Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche					Totale cause				
	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011
	Piemonte	283,3	294,5	286,9	273,9	250,7	120,4	121,7	118,5	114,1	114,1	41,6	42,0	47,8	40,5	41,5	24,9	27,4	28,1	24,4	25,3	596,2	625,9	623,5	589,4
Valle d'Aosta	262,6	261,9	229,9	223,0	218,2	112,9	125,3	91,2	97,1	103,4	58,2	45,2	51,9	51,4	36,1	23,9	21,6	26,4	24,1	27,2	597,5	619,1	556,9	542,5	541,0
Lombardia	259,7	260,6	259,1	245,1	237,9	130,1	128,8	131,1	128,6	126,6	40,1	41,9	40,6	41,7	39,3	22,1	21,2	20,8	20,7	20,8	573,0	582,9	581,5	568,6	557,1
Bolzano-Bozen	274,3	277,5	240,8	243,0	244,7	121,7	120,5	127,0	117,8	99,6	45,0	38,7	44,1	38,8	37,5	11,0	16,4	12,7	9,7	7,0	563,7	567,5	538,9	531,4	524,0
Trento	263,6	270,8	259,1	239,6	219,3	126,6	118,7	111,8	119,8	112,5	41,7	37,4	35,7	36,9	33,3	18,0	18,8	21,3	18,9	16,3	545,4	547,7	523,9	525,8	495,8
Veneto	265,8	262,9	252,7	245,1	237,8	119,8	116,8	118,1	114,7	117,2	37,5	35,2	36,4	36,0	37,2	23,9	24,8	23,7	25,0	23,6	559,8	566,3	554,7	550,8	543,1
Friuli-Venezia Giulia	257,3	270,1	258,3	253,1	231,9	125,1	127,4	126,4	128,0	124,9	39,5	42,3	43,4	41,6	44,7	23,8	27,1	22,4	21,6	21,9	556,6	590,8	570,3	564,6	543,6
Liguria	267,6	271,6	270,5	257,1	253,9	118,5	111,3	113,3	113,8	116,4	34,7	33,9	34,3	33,6	34,2	28,2	28,1	30,9	28,2	27,5	581,5	591,5	590,4	578,2	576,7
Emilia-Romagna	264,1	259,9	258,4	243,5	240,2	122,8	124,6	119,6	118,1	123,0	37,2	40,7	40,0	37,0	37,9	24,7	22,9	25,1	24,5	23,7	567,9	578,7	577,8	552,7	557,1
Toscana	273,3	278,8	273,0	260,2	249,9	111,7	110,4	114,2	111,1	109,8	31,7	36,8	37,1	35,3	37,0	25,8	27,0	27,2	27,4	26,2	566,0	592,9	586,7	567,6	563,1
Umbria	293,3	285,3	264,0	272,9	248,0	107,5	115,7	108,3	100,5	102,9	35,8	34,2	31,9	34,6	37,8	24,5	26,1	25,7	20,8	25,3	575,4	591,3	559,6	552,0	536,9
Marche	278,6	270,0	263,1	251,5	240,6	101,5	104,1	103,5	105,1	100,0	27,0	32,7	29,7	31,2	35,1	23,1	24,9	24,0	23,2	24,6	542,7	548,1	542,7	533,9	524,4
Lazio	296,3	298,6	288,6	273,3	280,6	117,8	116,9	114,0	112,0	115,5	36,6	34,4	39,6	36,7	37,7	33,3	32,2	32,0	30,7	34,5	598,9	603,6	597,1	578,4	596,6
Abruzzo	291,2	278,5	287,9	281,6	267,4	93,1	90,6	90,9	90,8	94,6	33,3	30,2	31,1	29,6	31,3	29,6	31,3	30,1	32,1	32,9	582,7	566,6	589,5	571,1	562,1
Molise	302,7	287,8	296,4	274,7	290,5	81,5	92,5	84,5	101,6	90,0	33,8	25,7	30,5	24,8	33,5	37,8	24,4	30,2	27,8	27,1	567,0	544,1	567,9	548,8	561,2
Campania	379,3	363,7	363,1	351,3	358,8	101,0	101,5	100,4	101,4	103,2	35,6	34,7	37,9	33,1	35,7	47,7	48,2	47,8	50,0	49,3	682,3	666,5	670,8	654,0	671,5
Puglia	310,1	290,4	286,8	272,0	276,1	102,1	101,6	99,8	102,9	101,4	37,6	37,5	40,7	36,6	39,4	44,3	43,8	43,8	40,5	45,4	631,7	609,3	610,5	589,6	601,5
Basilicata	321,4	309,7	305,7	285,4	281,5	91,1	88,9	88,0	97,8	95,9	41,8	37,6	39,0	37,2	34,9	44,5	37,6	39,6	41,0	42,9	611,4	587,9	588,7	578,7	577,6
Calabria	344,8	336,1	326,6	304,8	316,7	80,3	83,3	83,9	82,2	89,9	36,2	31,0	33,7	28,6	28,9	38,6	39,1	41,9	36,3	43,9	618,2	608,0	604,4	568,5	596,4
Sicilia	355,4	340,2	349,1	321,2	327,3	100,4	96,0	96,8	97,8	101,0	35,4	30,3	33,7	29,0	31,7	47,5	45,6	49,1	45,9	50,8	676,8	652,8	672,3	632,4	659,6
Sardegna	266,2	251,2	243,6	228,6	234,6	105,0	108,8	111,3	106,7	106,6	34,6	35,0	36,6	29,7	31,8	30,5	29,8	30,7	27,5	27,0	577,4	578,5	578,9	533,9	548,2
Italia	290,8	288,0	283,6	270,0	265,1	114,0	113,4	112,9	111,7	112,4	37,1	37,0	38,6	36,2	37,2	30,4	30,4	30,8	29,7	30,7	594,9	599,9	597,9	578,6	579,3
Dev. St.	33,3	28,5	33,5	30,1	35,7	14,2	13,4	13,9	11,5	10,7	6,0	4,6	5,6	5,7	3,6	9,8	8,6	9,2	9,4	10,9	36,9	31,1	36,7	30,9	40,7
C.V. x 100*	11,5	9,9	11,8	11,2	13,5	12,4	11,8	12,3	10,3	9,5	16,2	12,5	14,4	15,7	9,6	32,3	28,3	29,8	31,6	35,5	6,2	5,2	6,1	5,3	7,0

*In percentuale del valore nazionale.

Nota: la standardizzazione è stata effettuata considerando come popolazione di riferimento la popolazione censuaria italiana del 2001.

Fonte dei dati: Istat. "Indagine sui decessi e cause di morte". Anni vari.