



**osservatorio**

nazionale sulla salute nelle regioni italiane

# Scheda regionale

## Campania



In Campania, la Legge Regionale n.32 del 1994 ha disciplinato il riordino del Servizio Sanitario Regionale finalizzato alla tutela ed alla promozione della salute psicofisica, alla semplificazione delle modalità di accesso dei cittadini alle prestazioni sanitarie, all'integrazione operativa dei servizi sanitari con quelli socio-assistenziali, all'introduzione di modalità di gestione delle attività sanitarie capaci di assicurare un utilizzo efficiente delle risorse.

La tutela della salute in Campania prevede il coinvolgimento di diversi assessorati: l'Ambiente con la relativa agenzia (A.R.P.A.C.), la Ricerca Scientifica, le Politiche Sociali e la Sanità. Quest'ultimo, avvalendosi anche dell'Agenzia Regionale per la Sanità (A.R.SAN.), esplica la propria attività attraverso due aree di coordinamento, una con competenza per l'Assistenza Sanitaria e l'altra per la Programmazione.

L'organizzazione territoriale prevede 13 Aziende Sanitarie Locali (AA.SS.LL.), 8 Aziende Ospedaliere (A.O.), 2 Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico I.R.C.C.S. e 2 Aziende Universitarie Policlinico (A.U.P.).

In ottemperanza al Decreto legislativo 229 del 1999 ogni singola A.S.L. ha prodotto il proprio Atto Aziendale con finalità organizzative, considerando la territorialità ed il bacino di utenza, prevedendo in ciascuna un Dipartimento di Prevenzione, Distretti Sanitari e Presidi Ospedalieri.

### Le fonti dei dati delle schede regionali

#### Dati generali della regione e popolazione residente (2005)

Fonte: [www.demo.istat.it](http://www.demo.istat.it)

#### Dati strutturali (2004)

Fonte: Ministero della Salute. Annuario Statistico del Servizio Sanitario Nazionale "Attività gestionali ed economiche delle A.S.L. e Aziende Ospedaliere" - Anno 2004. 42-46,55 Maggio 2005

#### Dati sullo stato di salute e la qualità dell'assistenza (2000-2006)

Fonte: Rapporto Osservasalute 2006. Prex S.p.A. 2006

#### Popolazione media residente Anno 2005

<b>Totale</b>	<b>5.774.670</b>
<b>Maschi</b>	<b>2.809.617</b>
<b>Femmine</b>	<b>2.965.053</b>

#### Dati strutturali Anno 2004 - Campania

	Numero	Posti letto	Posti per 1.000 ab.
<b>Strutture pubbliche*</b>	69	14.717	2,60
<b>Strutture private accreditate**</b>	71	6.438	1,10
<b>Case di cura private (non accreditate)</b>	5	-	-

#### Dati strutturali Anno 2004 - Italia

	Numero	Posti letto	Posti per 1.000 ab.
<b>Strutture pubbliche*</b>	672	216.958	3,70
<b>Strutture private accreditate**</b>	542	51.920	0,90
<b>Case di cura private (non accreditate)</b>	82	-	-

\* Aziende Ospedaliere, Ospedali a Gestione Diretta, Policlinici Universitari, Istituti a Carattere Scientifico, Ospedali Classificati o Assimilati, Istituti Presidio della ASL, Enti di Ricerca  
\*\* Case di cura accreditate

## Sopravvivenza e mortalità

	Speranza di vita alla nascita*				Speranza di vita a 65 anni*				Speranza di vita a 75 anni*					
	2003 M	2003 F	2004 M	2004 F	2003 M	2003 F	2004 M	2004 F	2003 M	2003 F	2004 M	2004 F		
<b>Campania</b>	75,5	81,3	76,4	82,4	15,9	19,4	16,5	20,2	9,8	11,8	10,3	12,4		
<b>Italia</b>	76,9	82,6	77,7	83,7	16,8	20,5	17,4	21,4	10,3	12,6	10,7	13,3		
	Tasso std di mortalità oltre il primo anno di vita (per 10.000)*				Tasso std di mortalità malattie sistema circolatorio (per 10.000)*				Tasso std di mortalità per tumori (per 10.000)*					
	2003 M	2003 F	2004 M	2004 F	2003 M	2003 F	2004 M	2004 F	2003 M	2003 F	2004 M	2004 F		
<b>Campania</b>	112,14	69,48	101,01	61,93	46,06	33,30	40,05	28,13	32,96	16,00	31,25	16,04		
<b>Italia</b>	101,03	59,76	92,96	53,93	38,23	25,50	34,45	22,16	32,80	16,69	32,06	16,84		
	Tasso std di mortalità per malattie apparato respiratorio (per 10.000)*				Tasso std di mortalità per malattie apparato digerente (per 10.000)*				Tasso std di mortalità per cause violente (per 10.000)*					
	2003 M	2003 F	2004 M	2004 F	2003 M	2003 F	2004 M	2004 F	2003 M	2003 F	2004 M	2004 F		
<b>Campania</b>	9,70	3,23	7,45	2,55	5,48	3,85	5,23	3,35	3,97	2,15	4,55	2,22		
<b>Italia</b>	8,51	3,31	6,83	2,57	4,43	2,57	4,03	2,39	5,52	2,35	4,93	2,11		
	Tasso std di mortalità tumori stomaco (per 10.000)*				Tasso std di mortalità tumori colon-retto-ano (per 10.000)*				Tasso std di mortalità tumori trachea bronchi polmoni (per 10.000)*				Tasso std di mortalità tumori mammella per le donne (per 10.000)*	
	2003 M	2003 F	2004 M	2004 F	2003 M	2003 F	2004 M	2004 F	2003 M	2003 F	2004 M	2004 F	2003	2004
<b>Campania</b>	1,90	0,90	1,88	1,08	2,56	1,60	2,60	1,57	9,95	1,40	9,53	1,58	3,01	2,75
<b>Italia</b>	2,17	1,02	2,22	1,08	3,16	1,86	3,19	1,89	8,93	1,64	8,66	1,76	2,96	2,76

\* valori provvisori

## Fattori di rischio e stili di vita Il fumo, il peso, l'alcol e l'alimentazione

	Prevalenza di fumatori di 14 anni e oltre		% persone obese		% persone in sovrappeso		Prevalenza consumatori bevande alcoliche di 11 anni e oltre		% consumo verdure*		% consumo ortaggi*		% consumo frutta*	
	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2003 M	2003 F	2002	2003	2002	2003	2002	2003
<b>Campania</b>	24,8	26,2	9,3	9,8	37,2	37,1	80,8	51,0	37,8	34,8	31,7	28,4	82,0	77,9
<b>Italia</b>	23,7	25,0	8,5	9,0	33,5	33,6	84,7	59,8	48,6	48,5	40,4	42,4	77,9	76,7

\* almeno una volta al giorno di persone di 3 anni e oltre

## Incidenti

	Tasso std mortalità per incidenti mezzi di trasporto (per 10.000)		Tasso di incidenti stradali (per 1.000)		Tasso di infortuni sul lavoro (per 100.000)		Tasso di mortalità per infortuni sul lavoro (per 100.000)	
	2002 M	2002 F	2003	2004	2004	2005	2004	2005
<b>Campania</b>	1,19	0,29	1,68	1,62	3.901,39	3.824,06	8,48	9,44
<b>Italia</b>	1,99	0,48	4,02	3,86	5.488,83	5.410,83	7,54	6,95

## Salute degli immigrati

	Nati da genitori entrambi stranieri		Tasso std di mortalità di stranieri residenti	
	2003	2004	2002 M	2002 F
<b>Campania</b>	481	769	20,33	16,49
<b>Italia</b>	32.372	46.598	24,56	16,16

## Malattie metaboliche

	Tasso std di mortalità per diabete mellito (per 10.000)				Tasso std di dimissioni ospedaliere per diabete mellito (per 10.000)			
	2001 M	2001 F	2002 M	2002 F	2002 M	2002 F	2003 M	2003 F
<b>Campania</b>	4,84	5,48	4,81	5,18	24,72	24,68	24,14	22,31
<b>Italia</b>	3,12	3,04	3,14	2,84	26,27	23,25	24,86	21,12

## Assistenza territoriale

	Tasso std medio di dimissioni osp per complicitanze a lungo termine asma (per 1.000)		Tasso std medio di dimissioni osp per complicitanze a lungo termine diabete mellito (per 1.000)	
	2001-03	2001-04	2001-03	2001-04
<b>Campania</b>	0,30	0,27	0,76	0,71
<b>Italia</b>	0,25	0,24	0,54	0,53

## Copertura vaccinale

Tasso copertura vaccinale antinfluenzale (per 100)

	Stagione 2003-2004						Stagione 2005-2006					
	< 5 anni	5-14	15-24	25-64	65+	Totale	< 5 anni	5-14	15-24	25-64	65+	Totale
<b>Campania</b>	7,4	5,4	4,7	8,9	72,3	17,0	9,3	6,1	3,3	11,6	72,9	18,9
<b>Italia</b>	4,0	3,1	3,5	6,9	63,4	17,5	5,8	4,7	2,8	8,4	68,3	19,4

## Trapianti

	Tasso donatori d'organo segnalati (PMP)		Tasso donatori d'organo utilizzati (PMP)		Tasso donatori d'organo effettivi (PMP)		% di trapianti eseguiti su pazienti residenti	% di trapianti eseguiti su pazienti residenti in altra regione
	2004	2005	2004	2005	2004	2005	2005	2005
<b>Campania</b>	26,0	23,7	11,6	11,4	12,1	12,5	96,1	3,9
<b>Italia</b>	35,8	34,4	19,7	19,6	21,1	21,0	65,0	35,0

PMP = per milione di popolazione

## Assetto istituzionale-organizzativo

	% posti letto in regime ordinario in istituti pubblici		% posti letto in regime ordinario in istituti privati accreditati		% posti letto in regime ordinario in istituti privati	
	2002	2003	2002	2003	2002	2003
<b>Campania</b>	66,8	64,2	31,7	33,2	33,2	35,8
<b>Italia</b>	77,8	77,0	19,1	19,9	22,2	23,0

Disabilità					
	Speranza di vita libera da disabilità a 65 anni		Speranza di vita libera da disabilità a 75 anni		Utenti per 1.000 disabili
	2000 M	2000 F	2000 M	2000 F	
<b>Campania</b>	12,82	13,81	6,96	6,69	11,2
<b>Italia</b>	13,66	15,20	7,30	7,66	23,0

Salute mentale e dipendenze						
	Tasso std di dimissioni ospedaliere per patologia psichica (per 10.000)				Tasso di mortalità per abuso stupefacenti 15-44 anni (per 100.000)	
	1999 M	1999 F	2003 M	2003 F	2004	2005
<b>Campania</b>	30,10	24,41	29,63	23,15	4,90	4,51
<b>Italia</b>	51,34	49,17	48,45	46,11	2,50	2,52

Salute materno-infantile						
	Tasso std di abortività volontaria (per 1.000)		Rapporto std di abortività spontanea (per 1.000)		% parti cesarei	
	2002	2003	2002	2003	2003	2004
<b>Campania</b>	9,00	n.d.	105,68	96,50	57,9	59,0
<b>Italia</b>	9,29	9,29	115,98	113,10	36,6	38,0

n.d. = dato non disponibile

Assetto economico-finanziario						
	Spesa sanitaria pubblica pro capite (in €)		Disavanzo sanitario pubblico pro capite (in €)		Utile o perdita media di esercizio pro capite delle Asl (in €)	
	2004	2005	2003	2004	2003	2004
<b>Campania</b>	1.518	1.603	96,82	225,61	-218,48	-309,92
<b>Italia</b>	1.548	1.621	39,09	105,60	-73,21	-44,07

Tumori								
	Tasso std medio di incidenza (per 100.000)							
	Tutti i tumori		Tumore mammella delle donne		Tumore colon-retto		Tumore polmone	
	1995-00	2001-06	1995-00	2001-06	1995-00	2001-06	1995-00	2001-06
<b>Campania</b>	289,9	308,1	70,7	82,7	35,7	38,9	48,3	46,9
<b>Italia</b>	308,4	304,5	91,1	92,6	47,4	50,2	44,4	40,0

Assistenza farmaceutica				
	Consumo farmaci a carico del SSN in DDD/1.000 ab. Die*		Spesa farmaceutica lorda pro capite a carico del SSN	
	2004	2005	2004	2005
<b>Campania</b>	866	889	265,3	258,1
<b>Italia</b>	783	807	235,4	231,6

\* numero medio di dosi di farmaco consumate giornalmente ogni 1.000 abitanti

Malattie cardiovascolari								
	Tasso std di dimissioni ospedaliere in regime ordinario malattie cerebrovascolari (per 100.000)		Tasso std di dimissioni ospedaliere in regime ordinario ictus ischemico (per 100.000)		Tasso std di dimissioni ospedaliere in regime ordinario malattie ischemiche (per 100.000)		Tasso std di dimissioni ospedaliere in regime ordinario infarto acuto del miocardio (per 100.000)	
	2003 M	2003 F	2003 M	2003 F	2003 M	2003 F	2003 M	2003 F
<b>Campania</b>	597,90	443,12	379,92	298,58	806,10	331,98	256,04	92,92
<b>Italia</b>	540,75	385,73	304,30	237,07	657,83	261,08	244,01	95,38

  

	Tasso std di mortalità ospedaliera malattie cerebrovascolari (per 100.000)		Tasso std di mortalità ospedaliera ictus ischemico (per 100.000)		Tasso std di mortalità ospedaliera malattie ischemiche (per 100.000)		Tasso std di mortalità ospedaliera infarto acuto del miocardio (per 100.000)	
	2003 M	2003 F	2003 M	2003 F	2003 M	2003 F	2003 M	2003 F
<b>Campania</b>	17,41	12,93	10,18	8,10	13,94	8,65	9,57	6,03
<b>Italia</b>	40,01	30,91	25,40	21,20	24,56	14,23	18,76	11,23

Ambiente				
	Media annua delle concentrazioni medie giornaliere di PM <sub>10</sub>		N° medio gg di superamento limite delle concentrazioni medie giornaliere	
	2003	2004	2003	2004
<b>Campania</b>	35	0	45	n.d.
<b>Italia</b>	41	33	80	53

n.d. = dato non disponibile

Malattie infettive								
	Tasso di incidenza AIDS (per 100.000)		Tasso std di incidenza salmonellosi (non tifoide) (per 100.000)		Tasso std di incidenza epatite A (per 100.000)		Tasso std di incidenza diarree infettive (per 100.000)	
	2004	2005	1993	2004	2003	2004	1993	2004
<b>Campania</b>	2,94	1,10	12,42	6,28	4,52	21,34	1,09	1,57
<b>Italia</b>	2,85	1,80	34,27	15,89	3,33	4,25	2,31	4,44

Assistenza ospedaliera								
	Tasso std di dimissioni ospedaliere		Tasso std di dimissioni ospedaliere in regime ordinario		Tasso std di dimissioni ospedaliere in regime day hospital		Degenza media grezza	
	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004
<b>Campania</b>	239,6	242,26	173,80	167,36	65,8	74,89	5,5	5,5
<b>Italia</b>	215,10	212,28	152,00	146,22	63,10	66,05	6,7	6,7

Aspetti demografici								
	Tasso fecondità totale		Saldo migratorio totale		Indice di invecchiamento		% anziani di età 85 e oltre	
	2003	2004	2004	2005	2003	2004	2003	2004
<b>Campania</b>	1.476,6	1.466,32	9.532	-11.971	80,90	83,44	1,30	1,27
<b>Italia</b>	1.293,2	1.322,6	-	-	134,80	136,86	2,00	1,98

Screening		
	Mammografico Estensione effettiva %	
	2004	2005
<b>Campania</b>	31,9	36,3
<b>Italia</b>	51,1	50,3

## Descrizione dei risultati

Tra i dati più salienti si evidenziano quelli relativi agli stili di vita: la Campania presenta una percentuale di persone obese ed in soprappeso notevolmente più alta della media nazionale, collocandola al primo posto in Italia; il dato può essere attribuibile al cambiamento degli stili alimentari, con l'allontanamento dalla dieta mediterranea, accompagnato da una diminuzione delle attività motorie. La prevalenza dei consumatori di bevande alcoliche, invece, risulta essere inferiore alla media nazionale, anche se tra i giovani viene registrata la tendenza ad un eccessivo consumo di queste.

Il tasso di copertura della vaccinazione antinfluenzale negli ultrasessantacinquenni è superiore alla media, ponendo la Campania ai primi posti in Italia.

Tra le malattie infettive, si segnala il tasso di incidenza dell'epatite A rilevato negli anni 2003 e 2004; un dato così eclatante trova spiegazione nella epidemia esplosa in quegli anni.

La percentuale di tagli cesarei è tanto più alta della media nazionale da giustificare il termine "epidemia" anche per questo fenomeno.

I dati presentati appaiono confortanti relativamente alla incidenza del tumore della mammella e del tumore colon-retto, anche se il trend è segnalato in crescita; l'incidenza relativa a tutti i tumori appare comunque di poco superiore alla media nazionale.

## Raccomandazioni

I decisori e gli operatori sanitari devono finalizzare le loro politiche sempre più alla organizzazione di interventi educativi mirati alla comunicazione di corretti stili di vita e sane abitudini alimentari per tutta la cittadinanza, soprattutto per le fasce di età giovanili.

Infatti, si corre il rischio di perdere alcune sane tradizioni culturali legate alla cosiddetta dieta mediterranea, ormai da tempo validata a livello scientifico in tutto il mondo. Viceversa, va ribadita la raccomandazione di consumare cotti i molluschi eduli lamellibranchi (cozze), spesso associati alla trasmissione dell'epatite virale A.

In complesso, gli indicatori di salute in Campania non evidenziano una situazione troppo confortante; tale quadro dovrebbe indurre i decisori a non adottare un sistema di programmazione economica con logiche di taglio, ma ad intervenire con consapevolezza tecnica sui processi sanitari in toto, mediante una approfondita conoscenza dei bisogni della salute della popolazione.

A cura di: Prof. Giorgio Liguori, Dott. Antonino Parlato, Dott.ssa Rosa Alfieri, Dott. Paolo Russo, Dott.ssa Daniela Ugliano, Prof. Paolo Marinelli



**osservatorio**

nazionale sulla salute nelle regioni italiane

**Istituto di Igiene  
Università Cattolica del Sacro Cuore**

L.go Francesco Vito, 1 - 00168 Roma.

**Tel** 06-3015.6807/6808

**Fax** 06-3501.9535

**www.osservasalute.it** [osservasalute@rm.unicatt.it](mailto:osservasalute@rm.unicatt.it)