



osservatorio

nazionale sulla salute nelle regioni italiane

Scheda regionale

Puglia

La regione Puglia contava 4.054.575 residenti al 1° gennaio 2005. Nel corso degli ultimi anni si è evidenziato un netto incremento demografico della popolazione residente speculare all'andamento nazionale. La natalità e la mortalità generale presentano una tendenza all'allineamento con i dati nazionali. La popolazione pugliese presenta ancora un bilancio positivo di crescita, con un indice di nuzialità leggermente superiore alla media nazionale; presenta, inoltre, al suo interno variazioni sensibili, anche se non significative, con una maggiore presenza di anziani nella provincia di Lecce e nei comuni del sub-appennino dauno. La speranza di vita alla nascita è più elevata rispetto al dato nazionale. Nonostante ciò, il quadro demografico attuale dipinge una popolazione che, nei prossimi anni e probabilmente in anticipo rispetto alle altre regioni meridionali, potrebbe presentare tutte le problematiche che oggi si trovano ad affrontare le regioni del Nord Italia: aumento degli anziani accompagnato da una riduzione della forza lavoro attiva. Un secondo elemento riguarda differenze nella struttura della popolazione dei diversi territori della regione, che potrebbero in un prossimo futuro divenire significative e da considerarsi in una programmazione di medio-lungo termine.

Per ciò che riguarda la situazione occupazionale della popolazione pugliese si contano quasi 200.000 persone in cerca di lavoro, per un tasso di disoccupazione pari quasi al 14%. In una famiglia su cinque vive un disoccupato ed è presente un anziano ogni 1,6 famiglie.



Le fonti dei dati delle schede regionali

Dati generali della regione e popolazione residente (2005)

Fonte: www.demo.istat.it

Dati strutturali (2004)

Fonte: Ministero della Salute. Annuario Statistico del Servizio Sanitario Nazionale "Attività gestionali ed economiche delle A.S.L. e Aziende Ospedaliere" - Anno 2004. 42-46,55 Maggio 2005

Dati sullo stato di salute e la qualità dell'assistenza (2000-2006)

Fonte: Rapporto Osservasalute 2006. Prex S.p.A. 2006

Popolazione media residente Anno 2005

Totale	4.054.579
Maschi	1.968.583
Femmine	2.085.996

Dati strutturali Anno 2004 - Puglia

	Numero	Posti letto	Posti per 1.000 ab.
Strutture pubbliche*	36	13.910	3,40
Strutture private accreditate**	32	2.237	0,60
Case di cura private (non accreditate)	6	-	-

Dati strutturali Anno 2004 - Italia

	Numero	Posti letto	Posti per 1.000 ab.
Strutture pubbliche*	672	216.958	3,70
Strutture private accreditate**	542	51.920	0,90
Case di cura private (non accreditate)	82	-	-

* Aziende Ospedaliere, Ospedali a Gestione Diretta, Policlinici Universitari, Istituti a Carattere Scientifico, Ospedali Classificati o Assimilati, Istituti Presidio della ASL, Enti di Ricerca
 ** Case di cura accreditate

Sopravvivenza e mortalità

	Speranza di vita alla nascita*				Speranza di vita a 65 anni*				Speranza di vita a 75 anni*					
	2003 M	2003 F	2004 M	2004 F	2003 M	2003 F	2004 M	2004 F	2003 M	2003 F	2004 M	2004 F		
Puglia	77,6	82,8	78,7	84,0	17,1	20,6	17,9	21,5	10,4	12,5	10,9	13,3		
Italia	76,9	82,6	77,7	83,7	16,8	20,5	17,4	21,4	10,3	12,6	10,7	13,3		
	Tasso std di mortalità oltre il primo anno di vita (per 10.000)*				Tasso std di mortalità malattie sistema circolatorio (per 10.000)*				Tasso std di mortalità per tumori (per 10.000)*					
	2003 M	2003 F	2004 M	2004 F	2003 M	2003 F	2004 M	2004 F	2003 M	2003 F	2004 M	2004 F		
Puglia	96,84	59,51	86,48	53,13	36,36	26,07	30,23	22,37	29,25	14,43	29,05	14,37		
Italia	101,03	59,76	92,96	53,93	38,23	25,50	34,45	22,16	32,80	16,69	32,06	16,84		
	Tasso std di mortalità per malattie apparato respiratorio (per 10.000)*				Tasso std di mortalità per malattie apparato digerente (per 10.000)*				Tasso std di mortalità per cause violente (per 10.000)*					
	2003 M	2003 F	2004 M	2004 F	2003 M	2003 F	2004 M	2004 F	2003 M	2003 F	2004 M	2004 F		
Puglia	10,03	3,43	6,82	2,11	4,92	2,57	4,37	2,59	4,98	2,17	4,70	2,50		
Italia	8,51	3,31	6,83	2,57	4,43	2,57	4,03	2,39	5,52	2,35	4,93	2,11		
	Tasso std di mortalità tumori stomaco (per 10.000)*				Tasso std di mortalità tumori colon-retto-ano (per 10.000)*				Tasso std di mortalità tumori trachea bronchi polmoni (per 10.000)*				Tasso std di mortalità tumori mammella per le donne (per 10.000)*	
	2003 M	2003 F	2004 M	2004 F	2003 M	2003 F	2004 M	2004 F	2003 M	2003 F	2004 M	2004 F	2003	2004
Puglia	1,41	0,82	1,65	0,92	2,35	1,51	3,06	1,40	8,02	0,97	7,17	0,91	2,84	2,22
Italia	2,17	1,02	2,22	1,08	3,16	1,86	3,19	1,89	8,93	1,64	8,66	1,76	2,96	2,76

* valori provvisori

Fattori di rischio e stili di vita Il fumo, il peso, l'alcol e l'alimentazione

	Prevalenza di fumatori di 14 anni e oltre		% persone obese		% persone in sovrappeso		Prevalenza consumatori bevande alcoliche di 11 anni e oltre		% consumo verdure*		% consumo ortaggi*		% consumo frutta*	
	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2003 M	2003 F	2002	2003	2002	2003	2002	2003
Puglia	20,0	20,9	9,6	10,0	36,3	34,8	84,6	55,1	31,1	31,8	29,7	31,7	86,7	84,9
Italia	23,7	25,0	8,5	9,0	33,5	33,6	84,7	59,8	48,6	48,5	40,4	42,4	77,9	76,7

* almeno una volta al giorno di persone di 3 anni e oltre

Incidenti

	Tasso std mortalità per incidenti mezzi di trasporto (per 10.000)		Tasso di incidenti stradali (per 1.000)		Tasso di infortuni sul lavoro (per 100.000)		Tasso di mortalità per infortuni sul lavoro (per 100.000)	
	2002 M	2002 F	2003	2004	2004	2005	2004	2005
Puglia	1,94	0,39	2,09	2,30	7.003,01	6.868,41	11,38	13,32
Italia	1,99	0,48	4,02	3,86	5.488,83	5.410,83	7,54	6,95

Salute degli immigrati

	Nati da genitori entrambi stranieri		Tasso std di mortalità di stranieri residenti	
	2003	2004	2002 M	2002 F
Puglia	552	628	18,08	13,2
Italia	32.372	46.598	24,56	16,16

Malattie metaboliche

	Tasso std di mortalità per diabete mellito (per 10.000)				Tasso std di dimissioni ospedaliere per diabete mellito (per 10.000)			
	2001 M	2001 F	2002 M	2002 F	2002 M	2002 F	2003 M	2003 F
Puglia	3,64	4,61	3,62	4,42	50,32	46,88	43,49	39,09
Italia	3,12	3,04	3,14	2,84	26,27	23,25	24,86	21,12

Assistenza territoriale

	Tasso std medio di dimissioni osp per complicanze a lungo termine per diabete mellito (per 1.000)		Tasso std medio di dimissioni osp per complicanze a lungo termine per diabete mellito (per 1.000)	
	2001-03	2001-04	2001-03	2001-04
Puglia	0,34	0,32	1,01	0,98
Italia	0,25	0,24	0,54	0,53

Copertura vaccinale

	Tasso copertura vaccinale antinfluenzale (per 100)											
	Stagione 2003-2004						Stagione 2005-2006					
	< 5 anni	5-14	15-24	25-64	65+	Totale	< 5 anni	5-14	15-24	25-64	65+	Totale
Puglia	7,7	6,1	3,6	7,4	68,4	16,7	13,7	9,8	5,0	11,4	75,4	21,3
Italia	4,0	3,1	3,5	6,9	63,4	17,5	5,8	4,7	2,8	8,4	68,3	19,4

Trapianti

	Tasso donatori d'organo segnalati (PMP)		Tasso donatori d'organo utilizzati (PMP)		Tasso donatori d'organo effettivi (PMP)		% di trapianti eseguiti su pazienti residenti	% di trapianti eseguiti su pazienti residenti in altra regione
	2004	2005	2004	2005	2004	2005	2005	2005
Puglia	18,4	15,4	8,5	6,7	8,5	7,5	94,9	5,1
Italia	35,8	34,4	19,7	19,6	21,1	21,0	65,0	35,0

PMP = per milione di popolazione

Assetto istituzionale-organizzativo

	% posti letto in regime ordinario in istituti pubblici		% posti letto in regime ordinario in istituti privati accreditati		% posti letto in regime ordinario in istituti privati	
	2002	2003	2002	2003	2002	2003
Puglia	85,4	83,3	11,7	11,4	14,6	16,7
Italia	77,8	77,0	19,1	19,9	22,2	23,0

Disabilità					
	Speranza di vita libera da disabilità a 65 anni		Speranza di vita libera da disabilità a 75 anni		Utenti per 1.000 disabili
	2000 M	2000 F	2000 M	2000 F	
Puglia	13,31	13,86	6,78	6,67	2,50
Italia	13,66	15,20	7,30	7,66	23,0

Salute mentale e dipendenze						
	Tasso std di dimissioni ospedaliere per patologia psichica (per 10.000)				Tasso di mortalità per abuso stupefacenti 15-44 anni (per 100.000)	
	1999 M	1999 F	2003 M	2003 F	2004	2005
Puglia	55,37	49,24	39,34	36,35	0,68	0,74
Italia	51,34	49,17	48,45	46,11	2,50	2,52

Salute materno-infantile						
	Tasso std di abortività volontaria (per 1.000)		Rapporto std di abortività spontanea (per 1.000)		% parti cesarei	
	2002	2003	2002	2003	2003	2004
Puglia	12,56	12,07	107,27	99,20	43,5	45,8
Italia	9,29	9,29	115,98	113,10	36,6	38,0

Assetto economico-finanziario						
	Spesa sanitaria pubblica pro capite (in €)		Disavanzo sanitario pubblico pro capite (in €)		Utile o perdita media di esercizio pro capite delle Asl (in €)	
	2004	2005	2003	2004	2003	2004
Puglia	1.337	1.432	-27,00	-10,27	-15,64	-52,14
Italia	1.548	1.621	39,09	105,60	-73,21	-44,07

Tumori								
	Tasso std medio di incidenza (per 100.000)							
	Tutti i tumori		Tumore mammella delle donne		Tumore colon-retto		Tumore polmone	
	1995-00	2001-06	1995-00	2001-06	1995-00	2001-06	1995-00	2001-06
Puglia	254,1	257,5	64,9	65,5	33,0	35,0	39,1	34,9
Italia	308,4	304,5	91,1	92,6	47,4	50,2	44,4	40,0

Assistenza farmaceutica				
	Consumo farmaci a carico del SSN in DDD/1.000 ab. Die*		Spesa farmaceutica lorda pro capite a carico del SSN	
	2004	2005	2004	2005
Puglia	779	826	266,5	274,7
Italia	783	807	235,4	231,6

* numero medio di dosi di farmaco consumate giornalmente ogni 1.000 abitanti

Malattie cardiovascolari								
	Tasso std di dimissioni ospedaliere in regime ordinario malattie cerebrovascolari (per 100.000)		Tasso std di dimissioni ospedaliere in regime ordinario ictus ischemico (per 100.000)		Tasso std di dimissioni ospedaliere in regime ordinario malattie ischemiche (per 100.000)		Tasso std di dimissioni ospedaliere in regime ordinario infarto acuto del miocardio (per 100.000)	
	2003 M	2003 F	2003 M	2003 F	2003 M	2003 F	2003 M	2003 F
Puglia	524,15	404,84	292,74	250,98	607,22	273,28	182,49	73,43
Italia	540,75	385,73	304,30	237,07	657,83	261,08	244,01	95,38

	Tasso std di mortalità ospedaliera malattie cerebrovascolari (per 100.000)		Tasso std di mortalità ospedaliera ictus ischemico (per 100.000)		Tasso std di mortalità ospedaliera malattie ischemiche (per 100.000)		Tasso std di mortalità ospedaliera infarto acuto del miocardio (per 100.000)	
	2003 M	2003 F	2003 M	2003 F	2003 M	2003 F	2003 M	2003 F
Puglia	20,44	16,55	12,93	12,27	11,50	5,94	8,42	4,39
Italia	40,01	30,91	25,40	21,20	24,56	14,23	18,76	11,23

Ambiente				
	Media annua delle concentrazioni medie giornaliere di PM ₁₀		N° medio gg di superamento limite delle concentrazioni medie giornaliere	
	2003	2004	2003	2004
Puglia	d.m.	35	d.m.	27
Italia	41	33	80	53

d.m. = dato mancante per assenza di stazioni

Malattie infettive								
	Tasso di incidenza AIDS (per 100.000)		Tasso std di incidenza salmonellosi (non tifoide) (per 100.000)		Tasso std di incidenza epatite A (per 100.000)		Tasso std di incidenza diarree infettive (per 100.000)	
	2004	2005	1993	2004	2003	2004	1993	2004
Puglia	0,51	1,50	5,71	4,78	0,89	1,47	2,23	5,13
Italia	2,85	1,80	34,27	15,89	3,33	4,25	2,31	4,44

Screening		
	Mammografico Estensione effettiva %	
	2004	2005
Puglia	n.d.	n.d.
Italia	51,1	50,3

n.d. = dato non disponibile

Assistenza ospedaliera								
	Tasso std di dimissioni ospedaliere		Tasso std di dimissioni ospedaliere in regime ordinario		Tasso std di dimissioni ospedaliere in regime day hospital		Degenza media grezza	
	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004
Puglia	220,9	216,03	184,8	172,22	36,10	43,81	5,9	6,0
Italia	215,10	212,28	152,00	146,22	63,10	66,05	6,7	6,7

Aspetti demografici								
	Tasso fecondità totale		Saldo migratorio totale		Indice di invecchiamento		% anziani di età 85 e oltre	
	2003	2004	2004	2005	2003	2004	2003	2004
Puglia	1,229,4	1,321,7	17,674	-2,132	101,00	104,44	1,60	1,58
Italia	1.293,2	1.322,6	-	-	134,80	136,86	2,00	1,98

Descrizione dei risultati

I tassi standardizzati di mortalità per tumori risultano inferiori rispetto alla media nazionale, al contrario di quelli per patologie dell'apparato cardiocircolatorio nelle donne e apparato digerente. Elemento di rilievo è il tasso di mortalità legato agli infortuni sul lavoro, che risulta essere quasi il doppio rispetto al dato nazionale.

Per ciò che riguarda gli stili di vita, la regione Puglia presenta una percentuale di persone in sovrappeso ed obese superiore alla media nazionale. Infatti, i dati riguardanti le abitudini alimentari mostrano una percentuale di consumo di verdure ed ortaggi al di sotto della media italiana. In stretta relazione appare il dato sul diabete mellito: i tassi di ospedalizzazione e i tassi di mortalità per diabete superano le medie nazionali.

Nonostante i tassi di ospedalizzazione nella regione Puglia siano ancora al di sopra delle medie nazionali, va segnalato come gli stessi siano drasticamente ridotti nell'ultimo triennio. In particolare, la riduzione dei ricoveri ha interessato principalmente i DRG segnalati dal Ministero della Salute come ad "elevato rischio di inappropriatezza".

La Puglia si attesta tra le ultime regioni italiane per il numero di trapianti effettuati, per numero di donatori d'organo segnalati, utilizzati ed effettivi.

L'incidenza di epatite A negli ultimi anni è scesa progressivamente, attestandosi nel 2004 attorno a 1 caso per 100.000 residenti.

Raccomandazioni

Il quadro globale emergente in tale relazione mette in evidenza una situazione generalmente soddisfacente, e al tempo stesso dinamica.

Il quadro demografico è in rapida mutazione e, con esso, sono in evoluzione i bisogni di salute.

Al momento attuale sono comunque da segnalare evidenti disparità sul territorio regionale con aree a più elevata mortalità e morbosità: subappennino dauno, basso salento, aree metropolitane di Brindisi e Taranto, hinterland del nord barese. In definitiva possiamo affermare che la strada intrapresa dal Sistema Sanitario Regionale sia fortemente in linea con gli obiettivi indicati nell'ultimo Piano Sanitario Regionale. Contestualmente l'osservazione epidemiologica ha messo in evidenza aree di possibile miglioramento che necessitano di nuove risorse e che dovranno rappresentare le basi per quel processo di verifica continua della qualità necessario a garantire all'utenza regionale un servizio sempre più incentrato sui reali bisogni di salute.

A cura di: Prof.ssa Cinzia Germinario, Prof.ssa Rosa Prato, Prof. Salvatore Barbuti, Dott. Domenico Martinelli, Dott. Michele Conversano

