

COMUNICATO STAMPA


ROMA, 21 GIUGNO 2023

Piemonte

Alcuni risultati relativi alla regione Piemonte evidenziati dall'analisi dei trend dei principali indicatori selezionati tra le aree tematiche trattate nel Rapporto Osservasalute


ASPETTI DEMOGRAFICI

Tasso di fecondità totale (numero di figli per donna) di cittadine italiane e di cittadine straniere residenti - Anni 2007-2021



In Piemonte il tasso di fecondità totale, nel 2021, è pari a 1,24 figli per donna (valore inferiore a quello nazionale di 1,25) risultando inferiore al livello di sostituzione (circa 2,1 figli per donna) che garantirebbe il ricambio generazionale. Nell'arco temporale 2007-2021, si osserva come la lenta ripresa dei livelli di fecondità, in atto fino al 2011 sia stata in Piemonte meno marcata (9,5% vs -10,7% valore nazionale). Nel 2021, si registra un andamento di uguale entità ma di segno opposto dei dati regionali e nazionali (- 0,8% vs + 0,8% valore nazionale).

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Maschi - Anni 2007-2022



*Valori stimati.

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Femmine - Anni 2007-2022




*Valori stimati.


In Piemonte la speranza di vita stimata alla nascita, nel 2022, è pari a 80,3 anni per gli uomini (valore nazionale: 80,5 anni) ed a 84,7 anni per le donne (valore nazionale: 84,8 anni). Risulta evidente l'impatto della pandemia COVID-19, che ha determinato un decremento della speranza di vita in tutte le regioni nel 2020, seguito da un incremento nel 2021 e nel 2022, per gli uomini (+0,1 vs +0,2 anni valore nazionale) ed in lieve calo a livello regionale per le donne (-0,1 anni) mantenendosi stabile a livello nazionale. Considerando l'intero arco temporale 2007-2022 il dato risulta in aumento del +1,9 anni a livello regionale e nazionale per gli uomini e di 0,8 anni a livello regionale per le donne (valore nazionale +0,9 anni).

MORTALITÀ

Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Maschi - Anni 2007-2020




Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Femmine - Anni 2007-2020



In Piemonte, così come a livello nazionale, i tassi di mortalità, nel 2020, subiscono un brusco incremento rispetto al 2019 a causa della pandemia da COVID-19, risultando pari a 131,2 per 10.000 per gli uomini ed a 84,2 per 10.000 per le donne (valore nazionale: uomini 119,4 per 10.000 e donne 77,7 per 10.000), superiori al dato nazionale. Nell'intervallo temporale 2007-2020, si registra una tendenza in aumento sia per gli uomini (1,0% vs -4,7% valore nazionale) che per le donne (6,8% vs -2,4% valore nazionale) in controtendenza rispetto al valore nazionale. I dati del genere maschile sono tutti più elevati dei rispettivi dati nazionali e nel 2020, rispetto al 2019, presentano un incremento del 25,1% (+16,4% valore nazionale). Anche i dati del genere femminile risultano quasi tutti superiori ai valori nazionali con un aumento nel 2020 rispetto all'anno precedente del 21,9% (+13,9% valore nazionale).


STILI DI VITA

Prevalenza (valori per 100) per abitudine al fumo di tabacco nella popolazione di età 14 anni ed oltre - Anni 2007-2021




In Piemonte, nel 2021, la quota di fumatori tra la popolazione di età 14 anni ed oltre è pari a 20,0% (valore nazionale 19,0%). Nella regione in esame l'andamento è oscillante con tendenza generale alla diminuzione. Nel 2021 si osserva una inversione di tendenza con un aumento del 3,6% (valore nazionale 2,2%). Considerando l'intero periodo temporale 2007-2021 si è registrata una diminuzione pari al 10,3% (valore nazionale -14,0%).

Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre in sovrappeso - Anni 2007-2021




In Piemonte la prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre in condizione di sovrappeso è pari, nel 2021, a 30,7% (valore nazionale 34,2%). Nell'arco temporale 2007-2021, i dati del Piemonte risultano tutti più bassi rispetto ai valori Italia e presentano un andamento altalenante con valori compresi tra 30,7-34,9%. A livello nazionale, invece, l'andamento è più lineare (range 34,2-36,2%) e considerando l'intero periodo temporale si è registrata una diminuzione pari al 5,2% (valore nazionale -3,9%). Con riferimento all'ultimo anno, in Piemonte, si registra una riduzione rispetto all'anno precedente pari a -9,2% (valore nazionale -5,3%).

*Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre **obese** - Anni 2007-2021*



In Piemonte la prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre obese è pari, nel 2021, a 10,6% (valore nazionale 12,0%). Nell'arco temporale 2007-2021, i dati del Piemonte risultano più bassi rispetto ai valori Italia e presentano un andamento oscillante. Nel 2021, il dato regionale risulta stabile rispetto al 2020 (+10,6%). I dati nazionali presentano un andamento più lineare ed in aumento nell'ultimo anno (+4,3%). Considerando l'intero periodo temporale si è registrato nella regione in esame un aumento lievemente minore rispetto all'aumento che si è registrato a livello nazionale (19,1% vs 21,2% valore nazionale).


*Prevalenza (valori per 100) di persone di età 3 anni ed oltre che non praticano **sport** - Anni 2007-2021*



In Piemonte, nel 2021, la prevalenza di coloro che dichiarano di non praticare sport è pari a 30,2% (valore nazionale 33,7%). Nel complesso, considerando l'arco temporale 2007-2021, i dati mostrano, sia a livello nazionale che nella regione in esame, un andamento oscillante molto più marcato in Piemonte (differenza tra il valore massimo e minimo pari ad oltre 7 punti percentuali sia a livello regionale sia a livello nazionale). Nell'ultimo anno considerato i valori del Piemonte risultano in diminuzione del 5,0% (valore nazionale -4,3%) mentre analizzando l'intero periodo temporale si è registrato un lieve rialzo del +0,7% (valore nazionale -14,7%).

PREVENZIONE

Tasso (valori per 100) di copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre - Stagioni 2007-2008/2021-2022




In Piemonte la copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre è pari, nella stagione 2021-2022, a 55,4% (valore nazionale 58,1%).

Nel periodo stagionale 2007-2008/2021-2022, i valori di copertura regionale risultano tutti inferiori rispetto ai dati nazionali e presentano un andamento in diminuzione (-5,9% vs -10,5% valore nazionale). Importante è evidenziare l'incremento della vaccinazione antinfluenzale durante la stagione 2020/2021 dovuto alle incentivazioni del Ministero della Salute durante il periodo pandemico finalizzate a ridurre la circolazione del virus influenzale e a semplificare la diagnosi e la gestione dei casi sospetti. Considerando la stagione 2021/2022, rispetto alla stagione precedente, si evidenzia un calo pari all'11,2% (valore nazionale -11,0%).

SALUTE MENTALE


Consumo (valori in Defined Daily Dose/1.000 ab die) di **farmaci antidepressivi** pesato per età - Anni 2007-2021



In Piemonte il consumo di farmaci antidepressivi, nel 2021, è pari a 50,4 DDD/1.000 ab die (valore nazionale 44,6 DDD/1.000 ab die). Nel periodo 2007-2021 si osserva una evidente tendenza in aumento (+50,6%) ed analogo andamento si riscontra a livello nazionale (+39,9%). Anche considerando gli ultimi 2 anni l'andamento è in aumento (+2,4% vs +2,3%).

SALUTE MATERNO-INFANTILE


*Proporzione (valori per 100) di parti con **Taglio Cesareo** - Anni 2007-2021*



In Piemonte la proporzione di parti con Taglio Cesareo, nel 2021, è pari a 26,6% (valore nazionale 32,6%). Nell'arco temporale 2007-2021, i valori sono inferiori rispetto ai valori nazionali, ma seguono lo stesso andamento caratterizzato da periodi di stabilità e da periodi in riduzione. Considerando l'intero periodo temporale si è registrata una diminuzione pari al 18,5% (valore nazionale -17,0%). Confrontando gli ultimi 2 anni si osserva una riduzione (-0,7%) a livello regionale mentre il dato Italia risulta stabile.

ASSETTO ECONOMICO-FINANZIARIO


Spesa (valori in €) sanitaria pubblica pro capite - Anni 2010-2021



In Piemonte il valore dell'indicatore relativo alla spesa sanitaria pubblica pro capite, nel 2021, è pari a 2.166€ (valore nazionale 2.149€). Nella regione in esame, considerando l'arco temporale 2010-2021, si osserva un trend in aumento molto marcato (+12,7% vs +15,55 a livello nazionale). Confrontando gli ultimi 2 anni si registra un +3,3% (+4,8% valore nazionale).

ASSISTENZA OSPEDALIERA

*Pazienti (valori percentuali) di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per **frattura del collo del femore** - Anni 2007-2021*



In Piemonte la percentuale di pazienti di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore è, nel 2021, pari a 75,8% (valore nazionale 71,2%). Nel periodo 2007-2021, i valori sia del Piemonte che nazionali presentano una netta tendenza all'aumento più marcato a livello regionale (+149,2% vs +121,8% valore nazionale). Nel 2021, rispetto all'anno precedente, si registra un incremento dell'1,7% (+ 0,1% valore nazionale).

Con il supporto e contributo non condizionato di:



COMUNICATO STAMPA


ROMA, 21 GIUGNO 2023

Valle d'Aosta - Vallée d'Aoste

Alcuni risultati relativi alla regione Valle d'Aosta evidenziati dall'analisi dei trend dei principali indicatori selezionati tra le aree tematiche trattate nel Rapporto Osservasalute


ASPETTI DEMOGRAFICI

Tasso di fecondità totale (numero di figli per donna) di cittadine italiane e di cittadine straniere residenti - Anni 2007-2021



In Valle d'Aosta il tasso di fecondità totale, nel 2021, è pari a 1,21 figli per donna (valore nazionale 1,25 figli per donna) risultando inferiore al livello di sostituzione (circa 2,1 figli per donna) che garantirebbe il ricambio generazionale. Confrontando gli ultimi 2 anni si osserva una diminuzione molto marcata a livello regionale (-1,6%), in controtendenza con il valore nazionale (+0,8%). Nell'intero periodo considerato nella regione in esame il tasso di fecondità è diminuito del 18,2% (valore nazionale -10,7%).

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Maschi - Anni 2007-2022



*Valori stimati.

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Femmine - Anni 2007-2022



*Valori stimati.


In Valle d'Aosta la speranza di vita alla nascita, nel 2021, è pari a 80,4 anni per gli uomini (valore nazionale: 80,5 anni) ed a 84,3 anni per le donne (valore nazionale: 84,8 anni). Dopo la netta riduzione dei valori registrata nel 2020 per l'impatto della pandemia da COVID-19, in Valle d'Aosta, così come a livello nazionale, nel 2022, si osserva un lieve aumento della speranza di vita per gli uomini (+0,1 anni vs valore nazionale +0,2 anni) ed una lieve riduzione per le donne (-0,1 anni) rispetto al dato nazionale che rimane stabile. Con riferimento al periodo 2007-2022, nella regione in esame, la speranza di vita alla nascita è aumentata sia per gli uomini, registrando il valore più alto tra le regioni italiane (+3,2 anni vs valore nazionale +1,9 anni) e sia per le donne (+0,4 anni vs valore nazionale +0,9 anni).

MORTALITÀ

Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità. Maschi - Anni 2007-2020




Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità. Femmine - Anni 2007-2020



In Valle d'Aosta, così come a livello nazionale, i tassi di mortalità nel 2020 subiscono un brusco incremento rispetto al 2019, a causa della pandemia da COVID-19 e risultano pari a 131,4 per 10.000 per gli uomini ed a 87,4 per 10.000 per le donne (valore nazionale: uomini 119,4 per 10.000 e donne 77,7 per 10.000) secondo dato più alto a livello nazionale. Nell'intervallo temporale 2007-2020, si registra per gli uomini una riduzione del 7,4% (-4,7% valore nazionale) e per le donne un aumento del 7,4% (-2,4% valore nazionale). Rispetto ai valori nazionali, i dati registrati per il genere maschile sono quasi sempre maggiori al dato nazionale e nel 2020, rispetto all'anno precedente, presentano un incremento del 21,9% (+16,4% valore nazionale); per il genere femminile, invece, i dati risultano perlopiù inferiori al dato Italia, con andamento oscillante (*range* 64,5-87,4 per 10.000) e registrano nel 2020 rispetto al 2019 un aumento del 35,5% (+13,9% valore nazionale), il più elevato tra le regioni.


STILI DI VITA

Prevalenza (valori per 100) per abitudine al fumo di tabacco nella popolazione di età 14 anni ed oltre - Anni 2007-2021




In Valle d'Aosta, nel 2021, la quota di fumatori tra la popolazione di età 14 anni ed oltre è pari a 19,3% (19,0% valore nazionale). Considerando il periodo 2007-2021, si osserva un trend in diminuzione a livello regionale (-2,0%) meno marcato rispetto al decremento che si registra a livello nazionale (-14,0%). Nel 2021, rispetto all'anno precedente, in Valle d'Aosta si osserva un importante aumento (+ 20,6% vs +2,2% valore nazionale).

Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre in sovrappeso - Anni 2007-2021




In Valle d'Aosta la prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre in condizione di sovrappeso è pari, nel 2021, a 29,9%, il più basso valore registrato in Italia (valore nazionale 34,2%). Nell'arco temporale 2007-2021, i dati della Valle d'Aosta risultano più bassi rispetto ai valori Italia, con andamento altalenante (*range* 29,9-35,2%), mentre a livello nazionale risulta più lineare (*range* 34,2-36,2%). Considerando l'intero periodo temporale, si osserva una diminuzione sia a livello regionale (-12,6%) che nazionale (-3,9%). Con riferimento all'ultimo anno, in Valle d'Aosta si registra una riduzione rispetto all'anno precedente dell'8,0% (valore nazionale -5,3%).

Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre obese - Anni 2007-2021



In Valle d'Aosta la prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre obese, nel 2021 è il 13,0%, (valore nazionale pari al 12,0%). Nell'arco temporale 2007-2021, i dati della Valle d'Aosta presentano un andamento oscillante (*range* 8,3-13,0%) con valori maggiori e minori rispetto ai dati nazionali che presentano, invece, un andamento più lineare (*range* 9,8-12,0%). Considerando l'intero periodo temporale si è registrato un aumento pari a 32,7% (+21,2% valore nazionale). In particolare, negli ultimi 2 anni si osserva un aumento marcato a livello regionale del 10,2% (+4,3% valore nazionale).


Prevalenza (valori per 100) di persone di età 3 anni ed oltre che non praticano sport - Anni 2007-2021



In Valle d'Aosta, nel 2021, la prevalenza di coloro che dichiarano di non praticare sport è pari a 19,6% (valore nazionale 33,7%). Nel complesso, considerando l'arco temporale 2007-2021, i dati mostrano un andamento oscillante (differenza tra il valore massimo e minimo di poco superiore ai 14 punti percentuali) e risultano sempre inferiori rispetto ai dati nazionali. Nel 2021 i valori mostrano un decremento importante del 21,9% rispetto all'anno precedente (valore nazionale - 4,3%). A livello nazionale, invece, si osserva un andamento più lineare con un *range* meno ampio (oltre 7 punti percentuali). Anche considerando l'intero periodo temporale, 2007-2021, nella regione in esame si è registrata una importante diminuzione pari a -31,5% (valore nazionale -14,7%).

PREVENZIONE


Tasso (valori per 100) di copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre - Stagioni 2007-2008/2021-2022



In Valle d'Aosta la copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre è pari, nella stagione 2021-2022, a 49,3% (valore nazionale 58,1%). Nel periodo temporale 2007-2008/2021-2022, i valori di copertura risultano minori rispetto ai dati nazionali, con andamento simile. Importante è evidenziare l'incremento della vaccinazione antinfluenzale durante la stagione 2020/2021 dovuto alle incentivazioni del Ministero della Salute durante il periodo pandemico finalizzate a ridurre la circolazione del virus influenzale e a semplificare la diagnosi e la gestione dei casi sospetti. Considerando l'intero periodo temporale in esame si registra un importante decremento del 19,2% (-10,5 valore nazionale), nonostante l'incremento osservato nella stagione 2020/2021 sia a livello regionale che nazionale. Confrontando gli ultimi 2 anni si registra un decremento sia in Valle d'Aosta che a livello nazionale (-6,3% vs -11,0% valore nazionale).

SALUTE MENTALE


Consumo (valori in Defined Daily Dose/1.000 ab die) di **farmaci antidepressivi** pesato per età - Anni 2007-2021



In Valle d'Aosta il consumo di farmaci antidepressivi, nel 2021, è pari a 43,6 DDD/1.000 ab die (valore nazionale 44,6 DDD/1.000 ab die). Nel periodo 2007-2021 si osserva un evidente trend in aumento del 47,2% a livello regionale che ricalca il trend a livello nazionale (+39,9%). I valori della Valle d'Aosta sono tutti inferiori rispetto ai dati Italia. Anche nell'ultimo anno il trend si conferma in aumento rispetto all'anno precedente (+3,6% vs +2,3% valore nazionale).

SALUTE MATERNO-INFANTILE


*Proporzione (valori percentuali) di parti con **Taglio Cesareo** - Anni 2007-2021*



In Valle d'Aosta la proporzione di parti con Taglio Cesareo, nel 2021, è pari a 30,5% (valore nazionale 32,6%). Nell'arco temporale 2007-2021, i valori regionali sono quasi tutti inferiori rispetto ai nazionali. Considerando l'intero periodo temporale si è registrata una diminuzione pari al 10,4% (valore nazionale -17,0%). Confrontando gli ultimi 2 anni si osserva una riduzione (-6,9%) a livello regionale mentre il dato Italia risulta stabile.

ASSETTO ECONOMICO-FINANZIARIO

Spesa (valori in €) sanitaria pubblica pro capite - Anni 2010-2021



In Valle d'Aosta il valore dell'indicatore relativo alla spesa sanitaria pubblica pro capite, nel 2021, è pari a 2.489€ (valore nazionale 2.149€). Considerando l'arco temporale 2010-2021, si osserva un trend in aumento (+13,8% vs +15,5% a livello nazionale). In Valle d'Aosta i valori registrati sono tutti superiori al dato Italia. Confrontando gli ultimi 2 anni si registra un aumento pari a +4,9% (+4,8% valore nazionale).

ASSISTENZA OSPEDALIERA

Pazienti (valori percentuali) di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore - Anni 2007-2021



In Valle d'Aosta la percentuale di pazienti di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore è, nel 2021, pari a 66,1% (valore nazionale 71,2%). Nel periodo 2007-2021, i valori regionali sono in diminuzione del 6,4% mentre il valore nazionale è in netto aumento (+121,8%). Nella regione in esame nell'intero periodo considerato i dati presentano un andamento molto altalenante (*range* 44,6-90,4%) e risultano perlopiù superiori ai dati nazionali. Nel 2021, rispetto all'anno precedente, il valore registrato in Valle d'Aosta è inferiore al dato Italia pur facendo registrare un aumento (11,3% vs 0,1% valore nazionale).

Con il supporto e contributo non condizionato di:



COMUNICATO STAMPA


ROMA, 21 GIUGNO 2023

Lombardia

Alcuni risultati relativi alla regione Lombardia evidenziati dall'analisi dei trend dei principali indicatori selezionati tra le aree tematiche trattate nel Rapporto Osservasalute


ASPETTI DEMOGRAFICI

Tasso di fecondità totale (numero di figli per donna) di cittadine italiane e di cittadine straniere residenti - Anni 2007-2021




In Lombardia il tasso di fecondità totale, nel 2021, è pari a 1,27 figli per donna (valore nazionale 1,25 figli per donna) risultando inferiore al livello di sostituzione (circa 2,1 figli per donna) che garantirebbe il ricambio generazionale. Nell'arco temporale 2007-2021, si osserva una riduzione dei valori regionali seppur sempre superiori all'andamento dei valori nazionali. Considerando l'intero periodo il tasso di fecondità è diminuito del 13,6% (valore nazionale -10,7%). Nel 2021, si osserva un plateau dei valori a livello regionale ed un lieve incremento a livello nazionale (+0,8%).

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Maschi - Anni 2007-2022



*Valori stimati.

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Femmine - Anni 2007-2022




*Valori stimati.


In Lombardia la speranza di vita stimata alla nascita, nel 2022, è pari a 81,1 anni per gli uomini ed a 85,3 anni per le donne (valore nazionale: uomini 80,5 anni e donne 84,8 anni). Risulta evidente l'impatto della pandemia COVID-19, che ha determinato un decremento della speranza di vita in tutte le regioni italiane nel 2020, a cui fa seguito un aumento nel 2021 sia per gli uomini e sia per le donne. Considerando l'intero arco temporale 2007-2022, si registra un aumento del dato regionale per gli uomini (+2,2 vs +1,9 anni valore nazionale) ed anche per le donne anche se di minore entità (+0,1 vs +0,9 anni valore nazionale). Nel 2022 per gli uomini si osserva un aumento uguale sia a livello nazionale che regionale (+0,2 anni), mentre per le donne un lieve calo a livello regionale (-0,1 anni) ed un plateau a livello nazionale.

MORTALITÀ

Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità. Maschi - Anni 2007-2020




Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità. Femmine - Anni 2007-2020



In Lombardia, così come al livello nazionale, i tassi di mortalità, nel 2020, subiscono un brusco incremento rispetto al 2019 a causa della pandemia COVID-19 e risultano pari a 135,5 per 10.000 per gli uomini ed a 84,6 per 10.000 per le donne (valore nazionale: uomini 119,4 per 10.000 e donne 77,7 per 10.000). Nell'intervallo temporale 2007-2020, si evidenzia sia per gli uomini che per le donne un andamento in crescita a livello regionale (rispettivamente, +8,3% e 10,8%) a fronte di un decremento a livello nazionale (rispettivamente, -4,7% e -2,4%). Nel 2020, rispetto al 2019, si registra un incremento dei valori regionali sia per gli uomini (+36,1% vs +16,4% valore nazionale) sia per le donne (+31,5% vs +13,9% valore nazionale). Nel 2020 i valori della Lombardia superano per la prima volta i dati nazionali.


STILI DI VITA

Prevalenza (valori per 100) per abitudine al fumo di tabacco nella popolazione di età 14 anni ed oltre - Anni 2007-2021




In Lombardia, nel 2021, la quota di fumatori tra la popolazione di età 14 anni ed oltre è pari a 18,3% (valore nazionale 19,0%). Considerando il periodo 2007-2021, si osserva un trend in diminuzione (-16,1%), con andamento oscillante e simile a quello nazionale (-14,0%). Nel 2021 nella regione in esame, si assiste ad un aumento dell'1,1% (valore nazionale 2,2%), rimanendo tuttavia al di sotto dei valori nazionali.

Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre in sovrappeso - Anni 2007-2021




In Lombardia la prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre in condizione di sovrappeso è pari, nel 2021, a 31,2% (valore nazionale 34,2%). Nell'arco temporale 2007-2021, i valori registrati in Lombardia risultano inferiori a quelli nazionali e presentano un andamento altalenante (*range* 31,2-35,6%) invece a livello nazionale l'andamento risulta più lineare (*range* 34,2-36,2%). Considerando i dati dell'intero periodo temporale si è registrato nella regione in esame un calo pari allo 0,3% (valore nazionale -3,9%) mentre negli ultimi 2 anni si osserva in Lombardia una diminuzione del 9,0% e a livello nazionale del -5,3%.

*Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre **obese** - Anni 2007-2021*



In Lombardia la prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre obese è pari, nel 2021, al 10,5% (valore nazionale: 12,0%). Nell'arco temporale 2007-2021, i dati della Lombardia presentano un andamento oscillante (valori compresi tra 8,7-10,6%) con valori inferiori rispetto ai dati nazionali che presentano, invece, un andamento più lineare (valori compresi tra 9,8-12,0%). Il dato dell'ultimo anno risulta in aumento rispetto all'anno precedente (+4,3%) a livello nazionale ed in lieve calo a livello regionale (-0,9%) Considerando l'intero periodo 2007-2021 in Lombardia si osserva un aumento pari al 16,7% (livello nazionale +21,2%).


*Prevalenza (valori per 100) di persone di età 3 anni ed oltre che non praticano **sport** - Anni 2007-2021*



In Lombardia, nel 2021, la prevalenza di coloro che dichiarano di non praticare sport è pari a 22,6% (valore nazionale 33,7%). Nel complesso, considerando l'arco temporale 2007-2021, i dati regionali mostrano un andamento oscillante ma in diminuzione (differenza tra il valore massimo e minimo di oltre 11 punti percentuali) e risultano inferiori rispetto ai dati nazionali che mostrano un andamento meno altalenante con una differenza meno ampia (oltre 7 punti percentuali). Considerando l'intero periodo temporale in Lombardia si è registrata una diminuzione pari al 30,9%, (valore nazionale -14,7%). Nel 2021, rispetto all'anno precedente, si registra un calo a livello regionale (-11,4%) maggiore rispetto al decremento osservato a livello nazionale (-4,3%).

PREVENZIONE


Tasso (valori per 100) di copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre - Stagioni 2007-2008/2021-2022



In Lombardia la copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre è pari, nella stagione 2021-2022, a 56,0% (valore nazionale 58,1%). Nel periodo temporale 2007-2008/2021-2022, i valori di copertura risultano sempre minori rispetto ai dati nazionali e si osserva un andamento simile a quello nazionale (-4,4% vs -10,5% valore nazionale). Nel 2021, rispetto all'anno precedente, si registra un calo dei valori sia regionali che nazionali (-7,6% vs -11,0% valore nazionale).

SALUTE MENTALE


Consumo (valori in Defined Daily Dose/1.000 ab die) di **farmaci antidepressivi** pesato per età - Anni 2007-2021



In Lombardia il consumo di farmaci antidepressivi, nel 2021, è pari a 42,3 DDD/1.000 ab die (valore nazionale 44,6 DDD/1.000 ab die). Nel periodo 2007-2021 si osserva un evidente trend in aumento a livello regionale del 48,7%. Analogo andamento si riscontra a livello nazionale (+39,9%). I dati della Lombardia risultano sempre inferiori al dato Italia. Anche considerando gli ultimi 2 anni l'andamento è in aumento (+3,9% vs +2,3% valore nazionale).

SALUTE MATERNO-INFANTILE


*Proporzione (valori per 100) di parti con **Taglio Cesareo** - Anni 2007-2021*



In Lombardia la proporzione di parti con Taglio Cesareo, nel 2021, è pari a 25,9% (valore nazionale 32,6%). Nell'arco temporale 2007-2021, i valori sono inferiori rispetto ai valori nazionali e presentano una diminuzione pari al -8,5% (valore nazionale -17,0%). Confrontando gli ultimi 2 anni si osserva un aumento dello 0,5% a livello regionale mentre il dato Italia risulta stabile.

ASSETTO ECONOMICO-FINANZIARIO


Spesa (valori in €) sanitaria pubblica pro capite - Anni 2010-2021



In Lombardia il valore dell'indicatore relativo alla spesa sanitaria pubblica pro capite, nel 2021, è pari a 2.152€ (valore nazionale 2.149€). Considerando l'arco temporale 2010-2021, si osserva un andamento altalenante sia a livello regionale che nazionale con un aumento del 17,9% in Lombardia e del 15,5% a livello nazionale. Nel 2021 i valori nazionali e regionali risultano quasi sovrapponibili con un aumento del 4,6% nella regione in esame (valore nazionale +4,8%).

ASSISTENZA OSPEDALIERA

*Pazienti (valori percentuali) di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per **frattura del collo del femore** - Anni 2007-2021*



In Lombardia la percentuale di pazienti di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore è, nel 2021, pari a 75,0% (valore nazionale 71,2%). Nel periodo 2007-2021, i valori della regione in esame risultano quasi tutti superiori ai valori Italia. Considerando l'intero periodo temporale si è registrato un incremento pari all'81,1% (+121,8% valore nazionale). Nel 2021, rispetto all'anno precedente, si registra un calo dello 0,6% (+ 0,1% valore nazionale).

Con il supporto e contributo non condizionato di:



COMUNICATO STAMPA


ROMA, 21 GIUGNO 2023

PA Bolzano-Bozen

Alcuni risultati relativi alla PA di Bolzano evidenziati dall'analisi dei trend dei principali indicatori selezionati tra le aree tematiche trattate nel Rapporto Osservasalute

ASPETTI DEMOGRAFICI

Tasso di fecondità totale (numero di figli per donna) di cittadine italiane e di cittadine straniere residenti - Anni 2007-2021




Nella PA di Bolzano il tasso di fecondità totale, nel 2021, è pari a 1,72 figli per donna (valore nazionale 1,25 figli per donna), valore più elevato tra le regioni, ma comunque inferiore al livello di sostituzione (circa 2,1 figli per donna) che garantirebbe il ricambio generazionale. Confrontando gli ultimi 2 anni nella PA in esame si registra un aumento del 0,6% (0,8% livello nazionale). Considerando l'intero periodo dal 2007 al 2021 nella PA di Bolzano il tasso di fecondità è aumentato del 6,2% (valore nazionale -10,7%) rappresentando l'unica regione a non presentare un segno negativo.

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Maschi - Anni 2007-2022



*Valori stimati.

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Femmine - Anni 2007-2022




*Valori stimati.


Nella PA di Bolzano la speranza di vita alla nascita, nel 2022, è pari a 81,2 anni per gli uomini ed a 85,6 anni per le donne (valore nazionale: uomini 80,5 anni e donne 84,8 anni). Risulta evidente l'impatto della pandemia COVID-19 nel 2020, che ha determinato un decremento della speranza di vita in tutte le regioni e PA, con un lieve recupero a livello nazionale nel 2021. Nel 2022, rispetto all'anno precedente, la speranza di vita alla nascita nella PA è rimasta poi pressoché stabile sia nei maschi (valore PA di Bolzano -0,1 anni, valore nazionale 0,2 anni) sia nelle donne (valore PA di Bolzano 0,0 anni, valore nazionale 0,0 anni). Nell'arco dell'intero periodo (2007-2022) analizzato si evidenzia un aumento di 1,9 anni per gli uomini e del 0,7 anni per le donne, di contro 1,9 anni e 0,9 anni, rispettivamente, a livello nazionale.

MORTALITÀ

Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità. Maschi - Anni 2007-2020



Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità. Femmine - Anni 2007-2020



Nella PA di Bolzano i dati di mortalità, nel 2020, risultano pari a 107,8 per 10.000 per gli uomini ed a 73,9 per 10.000 per le donne (valore nazionale: uomini 119,4 per 10.000 e donne 77,7 per 10.000). Risulta evidente l'impatto della pandemia COVID-19, che ha determinato un importante aumento della mortalità in tutte le regioni nel 2020, in contrasto con la diminuzione relativa al 2019. Infatti, i dati relativi all'ultimo anno evidenziano, rispetto all'anno precedente, un aumento del 16,8% per gli uomini (+16,4% valore nazionale) e del 22,6% per le donne (+13,9% valore nazionale). L'analisi dei dati sulla mortalità nell'intervallo temporale 2007-2020, mostrano per gli uomini una riduzione (-6,2% vs -4,7% valore nazionale), mentre per le donne si osserva un aumento in controtendenza rispetto al dato nazionale (3,5% vs -2,4% valore nazionale).


STILI DI VITA

Prevalenza (valori per 100) per abitudine al fumo di tabacco nella popolazione di età 14 anni ed oltre - Anni 2007-2021




Nel 2021, nella PA di Bolzano la quota di fumatori tra la popolazione di età 14 anni ed oltre è pari a 17,8% (valore nazionale 19,0%). Considerando il periodo 2007-2021, si osserva una tendenza in diminuzione (-13,6% vs -14,0% livello nazionale). Confrontando gli ultimi 2 anni si osserva un decremento (-9,2%), in controtendenza rispetto al dato nazionale (2,2%).

Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre in sovrappeso - Anni 2007-2021




Nella PA di Bolzano la prevalenza di persone dai 18 anni d'età ed in condizione di sovrappeso è pari, nel 2021, a 31,4% (valore nazionale 34,2%). Nell'arco temporale 2007-2021, i dati della PA di Bolzano risultano tutti più bassi rispetto ai valori registrati in Italia e presentano un andamento in aumento (2,3%) e altalenante con valori compresi tra 30,4-33,8%. A livello nazionale, invece, l'andamento è più lineare (range 34,2-36,2%) e si osserva una diminuzione del -3,9%. Nell'ultimo anno, rispetto all'anno precedente, nella PA in esame si registra una riduzione del -6,3% (valore nazionale -5,3%).

Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre obese - Anni 2007-2021



Nella PA di Bolzano la prevalenza di persone obese di 18 anni ed oltre è pari, nel 2021, a 9,8%, secondo dato minore in Italia (valore nazionale 12,0%). Nell'arco temporale 2007-2021, i dati della PA di Bolzano presentano un andamento oscillante (valori compresi tra 6,4-9,8%) con valori sempre inferiori rispetto ai dati nazionali che presentano, invece, un andamento più lineare (valori compresi tra 9,8-12,0%). Considerando l'intero periodo temporale si è registrato un aumento pari al 34,2% a livello della PA di Bolzano e un aumento pari al 21,2% a livello nazionale. Confrontando gli ultimi 2 anni si osserva nella PA in esame un aumento pari a 34,2% (21,2% dato nazionale).


Prevalenza (valori per 100) di persone di età 3 anni ed oltre che non praticano sport - Anni 2007-2021



Nella PA di Bolzano la prevalenza di coloro che, nel 2021, dichiarano di non praticare sport è pari a 14,5% (valore nazionale 33,7%), secondo valore minimo italiano dopo la PA di Trento. Nel complesso, considerando l'arco temporale 2007-2021, i dati mostrano un andamento oscillante e risultano nettamente inferiori rispetto ai dati nazionali. A livello nazionale, si osserva un andamento più lineare con un range meno ampio (differenza tra il valore massimo e minimo pari a circa 5 punti percentuali). Considerando l'intero periodo temporale nella PA di Bolzano si è registrato un lieve aumento (+1,4%) in controtendenza con l'andamento nazionale (-14,7%). Dal confronto degli ultimi 2 anni nella PA non si rileva alcuna variazione (0,0), mentre a livello nazionale si osserva un decremento (-4,3%).

PREVENZIONE

Tasso (valori per 100) di copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre - Stagioni 2007-2008/2021-2022




Nella PA di Bolzano la copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre è pari, nella stagione 2021-2022, a 36,1% (valore nazionale 58,1%), valore minimo tra le regioni. Nel periodo stagionale 2007-2008/2021-2022, i valori di copertura risultano tutti minori rispetto ai dati nazionali. Dal confronto della stagione 2021-2022 con la stagione 2020-2021 si registra un netto decremento, sia a livello nazionale (-11,0% valore Italia), sia a livello regionale (-12,2%).

Importante è evidenziare l'incremento della vaccinazione antinfluenzale durante la stagione 2020/2021 dovuto alle incentivazioni del Ministero della Salute durante il periodo pandemico finalizzate a ridurre la circolazione del virus influenzale e a semplificare la diagnosi e la gestione dei casi sospetti. Considerando l'intero periodo temporale 2007-2008/2021-2022, si registra una diminuzione importante pari a -28,5%, il secondo dei maggiori decrementi dopo il Molise, ma in linea con il dato nazionale del -10,5%.

SALUTE MENTALE


Consumo (valori in Defined Daily Dose/1.000 ab die) di **farmaci antidepressivi** pesato per età – Anni 2007-2021



Nella PA di Bolzano il consumo di farmaci antidepressivi, nel 2021, è pari a 57,1 DDD/1.000 ab die, dato che rappresenta il terzo maggior valore nazionale (valore nazionale 44,6 DDD/1.000 ab die). Nel periodo 2007-2021 si osserva un evidente trend in aumento sia a livello della PA in esame (+47,0%), sia a livello nazionale (+39,9%). Questo aumento si osserva anche nel confronto degli ultimi 2 anni sia a livello regionale (+1,8%) che a livello nazionale (+2,3%).

SALUTE MATERNO-INFANTILE


*Proporzione (valori per 100) di parti con **Taglio Cesareo** – Anni 2007-2021*



Nella PA di Bolzano la proporzione di parti con Taglio Cesareo, nel 2021, è pari a 24,8% (valore nazionale 32,6%). Nell'arco temporale 2007-2021, i valori sono tutti inferiori rispetto ai valori nazionali, e presentano a livello della PA in esame un lieve incremento pari a 2,6%, unica tra le regioni e PA. Tale valore è in controtendenza con il dato italiano (-17,0%). Anche considerando gli ultimi 2 anni si osserva un incremento (secondo valore maggiore tra le regioni dopo la PA di Trento) pari al 5,7% (valore nazionale 0,0%).

ASSETTO ECONOMICO-FINANZIARIO


Spesa (valori in €) sanitaria pubblica pro capite - Anni 2010-2021



Nella PA di Bolzano il valore dell'indicatore relativo alla spesa sanitaria pubblica pro capite, nel 2021, è pari a 2.689€, il maggiore dato tra tutte le regioni (valore nazionale 2.149€). Nel 2021, rispetto all'anno precedente, si osserva un aumento (+3,9% vs 4,8% valore nazionale). Considerando l'intero periodo temporale nella PA in esame si è registrato il secondo maggior incremento dopo l'Emilia Romagna, con analoga tendenza a livello nazionale (+21,2% e +15,5%, rispettivamente).

ASSISTENZA OSPEDALIERA

*Pazienti (valori percentuali) di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per **frattura del collo del femore** - Anni 2007-2021*



Nella PA di Bolzano la percentuale di pazienti di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore è, nel 2021, pari a 89,0%, rappresentando il maggior dato tra le regioni e PA (valore nazionale 71,2%). Nel periodo 2007-2021, i valori della PA di Bolzano risultano nettamente superiori ai valori Italia e presentano un andamento in aumento, molto più netto a livello nazionale (8,9% vs 121,8%). Confrontando gli ultimi 2 anni si osserva un incremento pari al 6,2% (valore nazionale 0,1%).

Con il supporto e contributo non condizionato di:

COMUNICATO STAMPA


ROMA, 21 GIUGNO 2023

PA Trento

Alcuni risultati relativi alla PA di Trento evidenziati dall'analisi dei trend dei principali indicatori selezionati tra le aree tematiche trattate nel Rapporto Osservasalute

ASPETTI DEMOGRAFICI

Tasso di fecondità totale (numero di figli per donna) di cittadine italiane e di cittadine straniere residenti - Anni 2007-2021



Nella PA di Trento il tasso di fecondità totale, nel 2021, è pari a 1,42 figli per donna (valore nazionale 1,25 figli per donna), risultando inferiore al livello di sostituzione (circa 2,1 figli per donna) che garantirebbe il ricambio generazionale. Nell'ultimo anno, rispetto all'anno precedente, sia nella PA di Trento che a livello nazionale, i dati presentano un cambio di tendenza (in aumento), più marcato a livello regionale rispetto al dato nazionale (4,4% e 0,8%, rispettivamente). Considerando l'intero periodo il tasso di fecondità è diminuito nella PA di Trento del -7,2% (valore nazionale -10,7%).

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Maschi - Anni 2007-2022



*Dati stimati.

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Femmine - Anni 2007-2022



*Dati stimati.

Nella PA di Trento la speranza di vita alla nascita, nel 2022, è pari a 81,9 anni per gli uomini ed a 86,3 anni per le donne (valore nazionale: uomini 80,5 anni e donne 84,8 anni).


Risulta evidente l'impatto della pandemia COVID-19 nel 2020, che ha determinato un decremento della speranza di vita in tutte le regioni e PA, con un lieve recupero a livello nazionale nel 2021, per poi rimanere nel 2022 pressoché stabile rispetto all'anno precedente sia negli uomini (valore PA di Trento -0,1 anni, valore nazionale 0,0 anni) sia nelle donne (PA di Trento 0,4 anni e valore nazionale 0,2 anni). Nell'arco dell'intero periodo (2007-2022) analizzato si evidenzia un aumento della speranza di vita pari a 1,3 anni per gli uomini e di 2,9 anni per le donne, di contro 0,9 anni e 1,9 anni, rispettivamente, a livello nazionale.

MORTALITÀ

Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Maschi - Anni 2007-2020



Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Femmine - Anni 2007-2020




Nella PA di Trento i dati di mortalità, nel 2020, risultano pari a 120,2 per 10.000 per gli uomini, dato superiore rispetto al dato nazionale (valore nazionale uomini 119,4 per 10.000), ed a 73,7 per 10.000 per le donne, valore inferiore rispetto ai valori Italia (valore nazionale donne 77,7 per 10.000).

Risulta evidente l'impatto della pandemia COVID-19, che ha determinato un importante aumento della mortalità in tutte le regioni nel 2020, in contrasto con la diminuzione relativa al 2019. Infatti, i dati relativi all'ultimo anno evidenziano un aumento del 29,8% per gli uomini (+16,4% valore nazionale) e del 27,0% per le donne (+13,9% valore nazionale).

L'analisi dei dati sulla mortalità nell'intervallo temporale 2007-2020, mostrano per gli uomini una lieve riduzione (-0,8% vs -4,7% valore nazionale), mentre per le donne si osserva un aumento, in controtendenza rispetto al dato nazionale (3,9% vs -2,4% valore nazionale).


STILI DI VITA

Prevalenza (valori per 100) per abitudine al fumo di tabacco nella popolazione di età 14 anni ed oltre - Anni 2007-2021




Nella PA di Trento, nel 2021, la quota di fumatori tra la popolazione da 14 anni di età ed oltre è pari a 17,0% (valore nazionale 19,0%). Considerando il periodo 2007-2021, si osserva una tendenza in diminuzione (-15,8%), ma altalenante con valori, comunque, tutti inferiori ai dati italiani. Anche a livello nazionale si osserva un andamento decrescente (-14,0%), seppur di minore entità. Da segnalare il dato dell'ultimo anno (-7,6%) che, rispetto all'anno precedente, è in controtendenza rispetto al dato nazionale (2,2%).

Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre in sovrappeso - Anni 2007-2021




Nella PA di Trento la prevalenza di persone di 18 anni ed oltre in condizione di sovrappeso è pari, nel 2021, al 32,3% (valore nazionale 34,2%). Nell'arco temporale 2007-2021, i dati della PA di Trento risultano tutti più bassi rispetto ai valori Italia, ma presentano un andamento altalenante con valori compresi tra 27,1-35,1%. A livello nazionale, invece, l'andamento è più lineare (range 35,3-36,2%). Nell'ultimo anno, nella PA in esame si è osservato un aumento dello 0,9%, in controtendenza con l'andamento nazionale (-5,3%). Considerando l'intero periodo temporale, invece, la tendenza è in decrescita (-1,8%), in linea con il dato nazionale (-3,9%).

Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre obese - Anni 2007-2021



Nella PA di Trento la prevalenza di persone di 18 anni ed oltre in una condizione di obesità è pari, nel 2021, al 9,2%, dato minore in Italia (valore nazionale 12,0%). Nell'arco temporale 2007-2021, i dati della PA di Trento presentano un andamento oscillante (valori compresi tra 7,4-10,2%) con valori quasi tutti inferiori rispetto ai dati nazionali. I dati che riguardano l'Italia presentano un andamento più lineare (*range* tra 9,8-12,0%). Nel 2021 si registra, rispetto all'anno precedente, un valore in lieve aumento, in linea con il dato nazionale, seppur di minore entità (+3,4% vs +4,3% valore Italia). Considerando l'intero periodo temporale si è registrata nella PA di Trento una diminuzione pari al -5,2%, in controtendenza rispetto all'andamento nazionale (+21,2%).


Prevalenza (valori per 100) di persone di età 3 anni ed oltre che non praticano sport - Anni 2007-2021



Nella PA di Trento la prevalenza di coloro che, nel 2021, dichiarano di non praticare sport è pari a 12,5% (valore nazionale 33,7%), valore minimo italiano. Nel complesso, considerando l'arco temporale 2007-2021, i dati risultano nettamente inferiori rispetto ai dati nazionali facendo registrare un decremento del -19,4%, in linea con il dato osservato a livello nazionale (-14,7%). Anche considerando gli ultimi 2 anni, si osserva tale tendenza con la PA di Trento che mostra tra le regioni il maggior decremento (-27,7% vs dato nazionale -4,3%).

PREVENZIONE

Tasso (valori per 100) di copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre - Stagioni 2007-2008/2021-2022



Nella PA di Trento la copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre è pari, nella stagione 2021-2022, a 46,5% (valore nazionale 58,1%).


Nel periodo stagionale 2007-2008/2020-2021, i valori di copertura risultano sovrapponibili ai dati nazionali. A tal proposito, importante è evidenziare l'incremento della vaccinazione antinfluenzale durante la stagione 2020/2021 dovuto alle incentivazioni del Ministero della Salute durante il periodo pandemico finalizzate a ridurre la circolazione del virus influenzale e a semplificare la diagnosi e la gestione dei casi sospetti.

Tuttavia, dal confronto della stagione 2021-2022 con la stagione 2020-2021, si registra un netto decremento, a livello nazionale (-11,0% valore Italia), ma ancor di più a livello della PA in esame che presenta la maggiore riduzione italiana (-29,4%) dopo la Sardegna.

Anche considerando il periodo temporale 2007-2008/2021-2022, la PA di Trento mostra uno dei maggiori decrementi, pari a -28,0% (valore nazionale -10,5%).

SALUTE MENTALE

Consumo (valori in Defined Daily Dose/1.000 ab die) di **farmaci antidepressivi** pesato per età - Anni 2007-2021




Nella PA di Trento il consumo di farmaci antidepressivi, nel 2021, è pari a 45,1 DDD/1.000 ab die e (dato nazionale 44,6 DDD/1.000 ab die).

A livello nazionale si registra nel periodo 2007/2021 un'evidente aumento (+39,9%). Anche confrontando gli ultimi 2 anni si osserva un aumento +2,3%. In linea con questi trend nazionali la PA in esame mostra il secondo maggior incremento tra le regioni, sia nell'analisi del periodo 2007-2021 (+53,6%), sia nel confronto tra il 2021 e l'ultimo anno (+4,4%).

SALUTE MATERNO-INFANTILE


Proporzione (valori per 100) di parti con **Taglio Cesareo** - Anni 2007-2021



Nella PA di Trento la percentuale di parti con Taglio Cesareo, nel 2021, è pari al 20,8%, dato più basso in Italia (valore nazionale 32,6%). Nell'arco temporale 2007-2021, i valori della PA in esame risultano tutti inferiori rispetto ai valori nazionali e si osserva un andamento in diminuzione (-25,6% vs -17,0%). Considerando, invece, gli ultimi 2 anni si è registrato nella PA di Trento un importante incremento, il maggiore tra le regioni, pari al 7,9% (valore nazionale 0,0%).

ASSETTO ECONOMICO-FINANZIARIO


Spesa (valori in €) sanitaria pubblica pro capite - Anni 2010-2021



Nella PA di Trento l'indicatore relativo alla spesa sanitaria pubblica pro capite, nel 2021, è pari a 2.260€ (valore nazionale 2.149€). Considerando l'intero periodo temporale nella PA in esame si è registrato un aumento pari a 19,3% (valore nazionale 15,5%). Anche confrontando gli ultimi 2 anni si registra un aumento sia a livello regionale (4,5%) che nazionale (4,8%).

ASSISTENZA OSPEDALIERA

Pazienti (valori per 100) di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore - Anni 2007-2021



Nella PA di Trento la percentuale di pazienti di 65 anni d'età ed oltre, operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore è, nel 2021, pari a 80,9%, dato maggiore in Italia (valore nazionale 71,2%). Relativamente all'intero periodo di osservazione, si registra un incremento di +195,2%, molto più consistente dell'aumento registrato a livello nazionale (+121,8%). Negli ultimi 2 anni, invece, si osserva una riduzione del -5,3% a livello regionale, a fronte di un dato nazionale stabile.

Con il supporto e contributo non condizionato di:



COMUNICATO STAMPA


ROMA, 21 GIUGNO 2023

Veneto

Alcuni risultati relativi al Veneto evidenziati dall'analisi dei trend dei principali indicatori selezionati tra le aree tematiche trattate nel Rapporto Osservasalute

ASPETTI DEMOGRAFICI

Tasso di fecondità totale (numero di figli per donna) di cittadine italiane e di cittadine straniere residenti - Anni 2007-2021




In Veneto il tasso di fecondità totale, nel 2021, è pari a 1,30 figli per donna (valore nazionale 1,25 figli per donna) lievemente superiore rispetto all'anno precedente (1,28 figli per donna) ma inferiore al livello di sostituzione (circa 2,1 figli per donna) che garantirebbe il ricambio generazionale. Considerando l'intero periodo di osservazione, il tasso di fecondità è diminuito in Veneto del 9,7% (valore nazionale -10,7%). Confrontando gli ultimi 2 anni si osserva una inversione di tendenza con una crescita dell'1,6% a livello regionale (valore nazionale +0,8%).

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Maschi - Anni 2007-2022



*Valori stimati.

Speranza di vita (anni) alla nascita. Femmine - Anni 2007-2022



*Valori stimati.

In Veneto la speranza di vita alla nascita, nel 2022, è pari a 81,2 anni per gli uomini ed a 85,5 anni per le donne (valore nazionale: uomini 80,5 anni e donne 84,8 anni).


Risulta evidente l'impatto della pandemia COVID-19 nel 2020, che ha determinato un decremento della speranza di vita in tutte le regioni e PA, con un lieve recupero a livello nazionale nel 2021, per poi rimanere nel 2022 pressoché stabile sia negli uomini (Veneto +0,1 anni, valore nazionale +0,2 anni) sia nelle donne (Veneto -0,2 anni, valore nazionale 0,0 anni). Ad oggi non sono stati completamente recuperati i valori pre-pandemici della speranza di vita, ridottisi nel 2020 a causa della pandemia di COVID-19. Nell'arco dell'intero periodo (2007-2022) analizzato nella regione Veneto si evidenzia un aumento del 2,1 anni per gli uomini e dello 0,9 anni per le donne, di contro 1,9 anni e 0,9 anni, rispettivamente, a livello nazionale.

MORTALITÀ

Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Maschi - Anni 2007-2020




Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Femmine - Anni 2007-2019



In Veneto i dati di mortalità, nel 2020, risultano pari a 112,3 per 10.000 per gli uomini ed a 72,3 per 10.000 per le donne (valore nazionale: uomini 119,4 per 10.000 e donne 77,7 per 10.000). A livello regionale, i dati registrati per entrambi i generi sono tutti inferiori ai valori registrati a livello nazionale. Risulta evidente l'impatto della pandemia COVID-19, che ha determinato un importante aumento della mortalità in tutte le regioni nel 2020, in contrasto con la diminuzione relativa al 2019. Infatti, i dati relativi agli ultimi 2 anni evidenziano un aumento del 15,8% per gli uomini (+16,4% valore nazionale) e del 12,6% per le donne (+13,9% valore nazionale). Nell'intervallo temporale 2007-2020, si registra una riduzione sia per gli uomini (-7,7% vs -4,7% valore nazionale) che per le donne (-1,7% vs -2,4% valore nazionale).


STILI DI VITA

Prevalenza (valori per 100) per abitudine al fumo di tabacco nella popolazione di età 14 anni ed oltre - Anni 2007-2021




In Veneto nel 2021, la quota di fumatori tra la popolazione di 14 anni ed oltre è pari a 14,9% (valore nazionale 19,0%). Considerando il periodo 2007-2021, in Veneto si osserva una complessiva diminuzione (-21,2%), la seconda diminuzione tra tutte le regioni, con valori altalenanti e tutti inferiori ai dati italiani. Anche a livello nazionale si osserva un andamento decrescente, ma più lineare e di minore entità (-14,0%). Confrontando gli ultimi 2 anni si osserva a livello nazionale una diminuzione (-18,1%), il maggior decremento tra tutte le regioni, mentre a livello nazionale il dato è in controtendenza (+2,2%).

Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre in sovrappeso - Anni 2007-2021




In Veneto la prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre in condizione di sovrappeso è pari, nel 2021, a 33,9% (valore nazionale 34,2%). Nell'arco temporale 2007-2021, i dati del Veneto risultano tutti più bassi rispetto ai dati a livello nazionale e presentano un andamento molto simile con valori compresi tra 28,5-35,7%. Considerando l'intero periodo temporale nella regione in esame si è registrata una riduzione del -1,2% (dato nazionale -3,9%). Considerando gli ultimi 2 anni in Veneto si osserva una riduzione del -2,6%, in linea con il dato Italia (-5,3%)

*Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre **obese** - Anni 2007-2021*



In Veneto la prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre obese è pari, nel 2021, a 12,8% (valore nazionale 12,0%), con un aumento confrontando gli ultimi 2 anni del 13,3%. Nell'arco temporale 2007-2021, i dati del Veneto presentano un andamento oscillante (valori compresi tra 7,5-11,3%) con valori sia inferiori che superiori rispetto ai dati nazionali che presentano, invece, un andamento alquanto lineare (valori compresi tra 9,8 e 12,0%). Considerando l'intero periodo temporale, si è registrato nella regione in esame un aumento significativo pari a +36,2%, il maggior incremento tra le regioni, in linea con l'andamento nazionale (+16,2%).


*Prevalenza (valori per 100) di persone di età 3 anni ed oltre che non praticano **sport** - Anni 2007-2021*



In Veneto, la prevalenza di coloro che dichiarano di non praticare sport, nel 2021, è pari a 23,4% (valore nazionale 33,7%). Nel complesso, considerando l'arco temporale 2007-2021, i dati risultano nettamente inferiori rispetto ai dati nazionali. Considerando l'intero periodo temporale, in Veneto si è registrato un decremento (-5,6% vs -14,7% a livello nazionale). Considerando, invece, gli ultimi 2 anni, in Veneto si osserva il maggior incremento 8,8%, in controtendenza rispetto al dato nazionale (-4,3%)

PREVENZIONE


Tasso (valori per 100) di copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre - Stagioni 2007-2008/2021-2022



In Veneto la copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre è pari, nella stagione 2021-2022, a 51,8% (valore nazionale 58,1%). Dal confronto della stagione 2021-2022 con la stagione 2020-2021 si osserva un decremento della copertura vaccinale del -13,1%, in linea con la tendenza nazionale (valore nazionale -11,0%). Importante è evidenziare l'incremento, in Veneto, come in Italia, della vaccinazione antinfluenzale durante la stagione 2020/2021 dovuto alle incentivazioni del Ministero della Salute durante il periodo pandemico finalizzate a ridurre la circolazione del virus influenzale e a semplificare la diagnosi e la gestione dei casi sospetti. Considerando l'intero periodo temporale si registra un decremento pari a livello regionale a -26,3% (valore nazionale -10,5%).

SALUTE MENTALE


Consumo (valori in Defined Daily Dose/1.000 ab die) di **farmaci antidepressivi** pesato per età - Anni 2007-2021



In Veneto il consumo di farmaci antidepressivi, nel 2021, è pari a 43,1 DDD/1.000 ab die (valore nazionale 44,6 DDD/1.000 ab die). Nel periodo 2007-2021 si osserva una evidente tendenza in aumento (+45,7%). Analogo andamento si riscontra a livello nazionale (+39,9%) ed i dati Italia risultano tutti maggiori. Tale trend crescente si conferma anche dal confronto degli ultimi 2 anni, sia a livello regionale (+2,1%) che nazionale (+2,3%).

SALUTE MATERNO-INFANTILE


*Proporzione (valori per 100) di parti con **Taglio Cesareo** - Anni 2007-2021*



In Veneto la proporzione di parti con Taglio Cesareo, nel 2021, è pari al 24,6% (valore nazionale 32,6%). Nell'arco temporale 2007-2021, i valori regionali sono inferiori rispetto ai valori nazionali e seguono lo stesso andamento in diminuzione (-15,0% vs variazione nazionale -17,0%). Considerando gli ultimi 2 anni si osserva un lieve incremento del 1,5%, mentre il dato nazionale resta stabile.

ASSETTO ECONOMICO-FINANZIARIO


Spesa (valori in €) sanitaria pubblica pro capite - Anni 2010-2021



In Veneto il valore dell'indicatore relativo alla spesa sanitaria pubblica pro capite, nel 2021, è pari a 2.046€ (valore nazionale 2.149€). Considerando l'intero periodo temporale nella regione in esame si è registrato un aumento pari al 16,6% (valore nazionale +15,5%). Confrontando gli ultimi 2 anni si osserva un andamento crescente sia nella regione in esame (+4,5%) che a livello nazionale (+4,8%).

ASSISTENZA OSPEDALIERA

*Pazienti (valori percentuali) di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per **frattura del collo del femore** - Anni 2007-2021*



In Veneto la percentuale di pazienti di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore è pari, nel 2021, a 76,1% (valore nazionale 71,2%). Nel periodo 2007-2021, tutti i dati regionali sono maggiori rispetto a quelli nazionali e seguono l'andamento in aumento anche se più contenuto (+85,7% vs +121,8% valore nazionale). Nel 2021 rispetto all'anno precedente si osserva una lieve riduzione a livello regionale (-0,6%), mentre il dato nazionale si mantiene stabile (+0,1%).

Con il supporto e contributo non condizionato di:



COMUNICATO STAMPA


ROMA, 21 GIUGNO 2023

Friuli Venezia Giulia

Alcuni risultati relativi al Friuli Venezia Giulia evidenziati dall'analisi dei trend dei principali indicatori selezionati tra le aree tematiche trattate nel Rapporto Osservasalute


ASPETTI DEMOGRAFICI

Tasso di fecondità totale (numero di figli per donna) di cittadine italiane e di cittadine straniere residenti - Anni 2007-2021




In Friuli Venezia Giulia il tasso di fecondità totale, nel 2021, è pari a 1,25 figli per donna (uguale al valore nazionale) risultando inferiore al livello di sostituzione che garantirebbe il ricambio generazionale (circa 2,1 figli per donna). Con riferimento all'arco temporale 2007-2021, in Friuli Venezia Giulia il tasso di fecondità è diminuito del 6,7% (valore nazionale -10,7%). Nel 2021, rispetto all'anno precedente, si osserva una lieve riduzione del dato a livello regionale (-0,8%), a fronte di una variazione di pari entità ma di segno opposto a livello nazionale (+0,8%).

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Maschi - Anni 2007-2022



*Valori stimati.

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Femmine - Anni 2007-2022




*Valori stimati.


In Friuli Venezia Giulia la speranza di vita alla nascita, nel 2022, è pari a 80,4 anni per gli uomini ed a 85,3 anni per le donne (valore nazionale: uomini 80,5 anni e donne 84,8 anni). Dopo la netta riduzione dei valori registrata per entrambi i generi nel 2020 a causa dell'impatto dalla pandemia di COVID-19, nell'ultimo anno considerato, per gli uomini, si registra una tendenza regionale simile a quella nazionale, con un aumento di 0,5 anni sul 2021 (valore Italia +0,2 anni) mentre per le donne si osserva un incremento di +0,4 anni, a fronte di un valore nazionale stabile. Con riferimento al periodo 2007-2022, in Friuli Venezia Giulia, la speranza di vita alla nascita è complessivamente aumentata sia per gli uomini (+1,8 anni vs valore nazionale +1,9 anni) che per le donne (+1,1 anni vs valore nazionale +0,9 anni).

MORTALITÀ

Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Maschi - Anni 2007-2020




Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Femmine - Anni 2007-2020



In Friuli Venezia Giulia, così come a livello nazionale, i tassi di mortalità, nel 2020, subiscono un brusco incremento rispetto al 2019 a causa della pandemia da COVID-19, risultando pari a 113,2 per 10.000 abitanti per gli uomini (+13,6% sul 2019) ed a 71,5 per 10.000 per le donne (+12,6% sul 2019), valori comunque inferiori rispetto a quelli nazionali (uomini 119,4 per 10.000, +16,4% sul 2019 e donne 77,7 per 10.000, +13,9% sul 2019). Nell'intervallo temporale 2007-2020, si registra complessivamente una tendenza in diminuzione sia per gli uomini (-6,7% vs -4,7% il valore nazionale) che per le donne (-5,6% vs -2,4% valore nazionale).


STILI DI VITA

Prevalenza (valori per 100) per abitudine al fumo di tabacco nella popolazione di età 14 anni ed oltre - Anni 2007-2021




In Friuli Venezia Giulia, nel 2021, la quota di fumatori tra la popolazione di età 14 anni ed oltre è pari a 17,6% (valore nazionale 19,0%). Considerando il periodo 2007-2021, si registra una diminuzione del 16,2% (valore nazionale -14,0%), con andamento altalenante e con valori regionali quasi tutti inferiori a quelli nazionali. Con riferimento all'ultimo anno, si evidenzia un netto incremento in confronto all'anno precedente (+9,3%) e di entità maggiore rispetto all'incremento registrato a livello nazionale (+2,2%).

Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre in sovrappeso - Anni 2007-2021




In Friuli Venezia Giulia la prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre in condizione di sovrappeso è pari, nel 2021, a 33,5% (valore nazionale 34,2%). Nell'arco temporale 2007-2021, i dati del Friuli Venezia Giulia risultano sia maggiori che minori rispetto ai dati Italia con valori compresi tra 32,6-38,0%. A livello nazionale, invece, l'andamento è più lineare (range 34,2-36,2%). Considerando l'ultimo anno in esame, il dato è in calo rispetto all'anno precedente sia a livello regionale (-4,6%) che a livello nazionale (-5,3%). Con riferimento all'intero periodo temporale, nella regione in esame si registra un decremento pari a -2,0% (valore nazionale -3,9%).

*Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre **obese** - Anni 2007-2021*



In Friuli Venezia Giulia la prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre obese è pari, nel 2021, a 12,2% (valore nazionale 12,0%). Nell'arco temporale 2007-2021, i dati del Friuli Venezia Giulia presentano un andamento oscillante (*range* 9,3-12,2%) con valori sia inferiori che superiori rispetto ai dati nazionali che presentano, invece, un andamento più lineare (valori compresi tra 9,8-12,0%). Considerando l'intero periodo temporale, in Friuli Venezia Giulia si registra un consistente incremento, pari a +31,2% (valore nazionale +21,2%), mentre confrontando gli ultimi 2 anni si registra un aumento uguale a quello nazionale (+4,3%).


*Prevalenza (valori per 100) di persone di età 3 anni ed oltre che non praticano **sport** - Anni 2007-2021*



In Friuli Venezia Giulia, nel 2021, la prevalenza di coloro che dichiarano di non praticare sport è pari al 25,0% (valore nazionale 33,7%). Nel complesso, considerando l'arco temporale 2007-2021, i dati mostrano un andamento oscillante (differenza tra il valore massimo e minimo pari a oltre 6 punti percentuali) e risultano nettamente inferiori rispetto ai dati nazionali. A livello nazionale, si osserva un *range* simile (differenza tra il valore massimo e minimo pari a oltre 7 punti percentuali). Considerando l'intero periodo in esame, in Friuli Venezia Giulia si è registrato una diminuzione pari a -20,1% (valore nazionale -14,7%), mentre confrontando gli ultimi 2 anni, la riduzione è più contenuta e pari a -0,4% (valore nazionale -4,3%).

PREVENZIONE


Tasso (valori per 100) di copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre - Stagioni 2007-2008/2021-2022



In Friuli Venezia Giulia la copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre è pari, nella stagione 2021-2022, a 60,3% (valore nazionale 58,1%). Da evidenziare è l'incremento della vaccinazione antinfluenzale durante la stagione 2020/2021, chiaramente dovuto alle incentivazioni del Ministero della Salute durante il periodo pandemico, finalizzate a ridurre la circolazione del virus influenzale e a semplificare la diagnosi e la gestione dei casi sospetti. Considerando la stagione 2021/2022, si evidenzia un netto calo rispetto all'anno precedente pari a -9,3% (valore nazionale -11,0%). Infine, considerando l'intero periodo temporale si registra in Friuli Venezia Giulia una diminuzione pari a -6,4% (valore nazionale -10,5%).

SALUTE MENTALE


Consumo (valori in Defined Daily Dose/1.000 ab die) di **farmaci antidepressivi** pesato per età - Anni 2007-2021



In Friuli Venezia Giulia il consumo di farmaci antidepressivi, nel 2021, è pari a 37,8 DDD/1.000 ab die (valore nazionale 44,6 DDD/1.000 ab die). Nel periodo 2007-2021, si osserva una evidente tendenza in aumento (+44,9% vs valore nazionale +39,9%). Il trend a livello regionale è quindi simile a quello nazionale, sebbene i dati Italia risultino tutti maggiori rispetto a quelli regionali. Nel 2021, se confrontato con il 2020, si rileva un incremento pari a +7,1%, il più alto tra tutte le regioni d'Italia e di gran lunga maggiore rispetto all'incremento registrato a livello nazionale (+2,3%).

SALUTE MATERNO-INFANTILE


*Proporzione (valori per 100) di parti con **Taglio Cesareo** - Anni 2007-2021*



In Friuli Venezia Giulia la proporzione di parti con Taglio Cesareo, nel 2021, è pari al 22,4% (valore nazionale 32,6%). Considerando l'arco temporale 2007-2021, i valori regionali sono tutti inferiori rispetto a quelli nazionali, con andamento oscillante ma complessivamente decrescente (-8,8% vs valore nazionale -17,0%). Confrontando gli ultimi 2 anni, a livello regionale si assiste ad un incremento pari a +3,5%, a fronte di un valore stabile a livello nazionale.

ASSETTO ECONOMICO-FINANZIARIO


Spesa (valori in €) sanitaria pubblica pro capite - Anni 2010-2021



In Friuli Venezia Giulia il valore dell'indicatore relativo alla spesa sanitaria pubblica pro capite, nel 2021, è pari a 2.235€ (valore nazionale 2.149€). Considerando l'arco temporale 2010-2021, si evidenzia il progressivo aumento negli ultimi anni. Da notare come i dati registrati a livello regionale siano tutti nettamente superiori ai valori nazionali. In questo arco temporale in Friuli Venezia Giulia si registra un incremento pari a +11,7%, meno marcato rispetto al valore italiano +15,5%. Anche confrontando gli ultimi 2 anni si osserva un incremento molto simile sia a livello regionale che nazionale (+4,6% vs valore nazionale +4,8%).

ASSISTENZA OSPEDALIERA

*Pazienti (valori percentuali) di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per **frattura del collo del femore** - Anni 2007-2021*



In Friuli Venezia Giulia la percentuale di pazienti di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore è, nel 2021, pari a 67,2% (valore nazionale 71,2%). Nel periodo 2007-2021, i valori risultano molto altalenanti (*range* 49,7%-77,2%) con tendenza complessiva all'aumento (+7,7%). L'andamento nazionale, invece, rispetto alla regione in esame è in netta crescita (121,8% valore nazionale). Confrontando gli ultimi 2 anni, il dato regionale è in controtendenza rispetto a quello nazionale (-12,3% vs valore nazionale +0,1%).

Con il supporto e contributo non condizionato di:



COMUNICATO STAMPA


ROMA, 21 GIUGNO 2023

Liguria

Alcuni risultati relativi alla Liguria evidenziati dall'analisi dei trend dei principali indicatori selezionati tra le aree tematiche trattate nel Rapporto Osservasalute

ASPETTI DEMOGRAFICI

Tasso di fecondità totale (numero di figli per donna) di cittadine italiane e di cittadine straniere residenti - Anni 2007-2021



In Liguria il tasso di fecondità totale, nel 2021, è pari a 1,21 figli per donna (valore nazionale 1,25 figli per donna) risultando inferiore al livello di sostituzione che garantirebbe il ricambio generazionale (circa 2,1 figli per donna). Nell'arco temporale 2007-2021, il tasso di fecondità è caratterizzato da un andamento complessivamente decrescente (-5,5% vs valore nazionale -10,7%). Nel 2021 la Liguria presenta una riduzione dell'1,6% rispetto all'anno 2020 mentre l'Italia un aumento pari a +0,8%.

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Maschi - Anni 2007-2022



*Valori stimati.

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Femmine - Anni 2007-2022




*Valori stimati.


In Liguria la speranza di vita stimata alla nascita, nel 2022, è pari a 80,4 anni per gli uomini ed a 84,8 anni per le donne (valore nazionale: uomini 80,5 anni e donne 84,8 anni). Dopo la netta riduzione dei valori registrata per entrambi i generi nel 2020 a causa dell'impatto della pandemia di COVID-19, nell'ultimo anno considerato, per gli uomini, si registra una tendenza regionale di segno opposto a quella nazionale, con una riduzione di 0,2 anni sul 2021 (valore Italia +0,2 anni); medesima riduzione per le donne, a fronte di un valore nazionale stabile. Con riferimento al periodo 2007-2022, in Liguria, la speranza di vita alla nascita è aumentata sia per il genere maschile (+1,8 anni vs valore nazionale +1,9 anni), che per il genere femminile (+0,9 anni, valore coincidente con quello nazionale).

MORTALITÀ

Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità. Maschi - Anni 2007-2020



Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità. Femmine - Anni 2007-2020



In Liguria, così come a livello nazionale, i tassi di mortalità, nel 2020, subiscono un brusco incremento rispetto al 2019 a causa della pandemia da COVID-19, risultando pari a 125,8 per 10.000 per gli uomini (+20,6% sul 2019) ed a 71,5 per 10.000 per le donne (+18,7% sul 2019). I valori nazionali sono pari a 119,4 per 10.000 per il genere maschile e a 77,7 per 10.000 per il genere femminile. Nell'intervallo temporale 2007-2020, si registra un aumento sia per gli uomini (+0,1% vs -4,7% valore nazionale) che per le donne (+2,2% vs -2,4% valore nazionale).


STILI DI VITA

*Prevalenza (valori per 100) per abitudine al **fumo** di tabacco nella popolazione di età 14 anni ed oltre - Anni 2007-2021*




Nel 2021, in Liguria, la quota di fumatori tra la popolazione di età 14 anni ed oltre è pari a 17,7% (valore nazionale 19,0%). Considerando il periodo 2007-2021, si registra una diminuzione (-23,7%) e l'andamento che si osserva risulta altalenante, con valori sia maggiori che minori rispetto ai dati italiani. In particolare, confrontando il 2021 con l'anno precedente, si evidenzia uno degli aumenti più consistenti tra le regioni italiane (secondo solo alla Valle d'Aosta) e pari a +20,4%, di molto superiore al dato Italia (+2,2%). Anche a livello nazionale si osserva una tendenza complessivamente decrescente (-14%), ma l'andamento risulta più lineare.

*Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre in **sovrappeso** - Anni 2007-2021*




In Liguria la prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre in condizione di sovrappeso è pari, nel 2021, a 31,8% (valore nazionale 34,2%). Nell'arco temporale 2007-2021, i dati risultano tutti minori rispetto ai valori Italia, con valori compresi tra 31,5-35,7%. A livello nazionale, invece, l'andamento è più lineare (*range* 34,2-36,2%). Considerando l'intero periodo temporale, si è registrato un decremento sia a livello regionale (-4,2%) sia a livello nazionale (-3,9%). Con riferimento all'ultimo anno, in Liguria, si registra una riduzione rispetto all'anno precedente pari a -10,9% (valore nazionale -5,3%).

Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre obese - Anni 2007-2021



In Liguria la prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre obese è pari, nel 2021, al 10,0% (valore nazionale 12,0%). Nell'arco temporale 2007-2021, i dati della Liguria presentano un andamento oscillante (valori compresi tra 6,9-11,1%), con valori quasi tutti inferiori rispetto ai dati nazionali che presentano, invece, un andamento perlopiù lineare (*range* 9,8-12,0%). Considerando l'intero periodo temporale, in Liguria si registra un aumento delle persone obese pari a +3,1% (valore nazionale +21,2%), mentre in confronto all'anno precedente si osserva un aumento pari a +5,3% (valore nazionale +4,3%).


Prevalenza (valori per 100) di persone di età 3 anni ed oltre che non praticano sport - Anni 2007-2021



In Liguria, nel 2021, la prevalenza di coloro che dichiarano di non praticare sport è pari a 25,2% (valore nazionale 33,7%). Nel complesso, considerando l'arco temporale 2007-2021, i dati mostrano un andamento oscillante (differenza tra il valore massimo e minimo pari a più di 18 punti percentuali), con valori sia maggiori che inferiori rispetto ai dati nazionali. A livello nazionale, si osserva un andamento più lineare, con un *range* meno ampio (differenza tra il valore massimo e minimo pari a oltre 7 punti percentuali). Considerando l'intero periodo temporale, in Liguria si registra la più alta diminuzione tra le regioni italiane, pari a -41,9% (valore nazionale -14,7%), mentre in confronto al 2020, la riduzione è più contenuta e pari a -2,3% (valore nazionale -4,3%).

PREVENZIONE


Tasso (valori per 100) di copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre - Stagioni 2007-2008/2021-2022



In Liguria la copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre è pari, nella stagione 2021-2022, a 55,8% (valore nazionale 58,1%). Con riferimento al periodo 2007-2008/2021-2022, il valore massimo di copertura vaccinale, comunque superiore al corrispettivo valore nazionale, si registra nella stagione 2020-2021, cui segue un consistente decremento nella stagione successiva (-18,4% vs valore nazionale -11,0%). L'incremento della vaccinazione antinfluenzale, durante la stagione 2020/2021, è chiaramente dovuto alle incentivazioni del Ministero della Salute durante il periodo pandemico, finalizzate a ridurre la circolazione del virus influenzale e a semplificare la diagnosi e la gestione dei casi sospetti. Infine, considerando l'intero periodo temporale si registra in Liguria una diminuzione complessiva pari a -14,9% (valore nazionale -10,5%).

SALUTE MENTALE


Consumo (valori in Defined Daily Dose/1.000 ab die) di **farmaci antidepressivi** pesato per età - Anni 2007-2020



In Liguria il consumo di farmaci antidepressivi, nel 2021, è pari a 58,7 DDD/1.000 ab die (valore nazionale 44,6 DDD/1.000 ab die). Nel periodo 2007-2021, si osserva una evidente tendenza in aumento (+32,1% vs valore nazionale +39,9%), con un incremento dell'1,4% nell'ultimo anno considerato (valore nazionale +2,3%). Il trend della Liguria ricalca quello nazionale sebbene i valori risultino tutti superiori.

SALUTE MATERNO-INFANTILE


Proporzione (valori per 100) di parti con **Taglio Cesareo** - Anni 2007-2021



In Liguria la proporzione di parti con Taglio Cesareo, nel 2021, è pari al 30,7% (valore nazionale 32,6%). Con riferimento all'arco temporale 2007-2021, i valori regionali sono tutti inferiori in confronto a quelli nazionali, con un andamento altalenante, ma, complessivamente, decrescente (-9,7% vs valore nazionale -17,0%). Nell'ultimo anno considerato, si assiste ad un lieve incremento a livello regionale, pari a +0,1%, a fronte di un valore stabile rispetto all'anno precedente a livello nazionale.

ASSETTO ECONOMICO-FINANZIARIO


Spesa (valori in €) sanitaria pubblica pro capite - Anni 2010-2021



In Liguria il valore dell'indicatore relativo alla spesa sanitaria pubblica pro capite, nel 2021, è pari a 2.313€ (valore nazionale 2.149€). Considerando l'arco temporale 2010-2021, si evidenzia il progressivo aumento negli ultimi anni. Da notare come i dati registrati a livello regionale siano tutti nettamente superiori ai valori nazionali. In questo arco temporale si riscontra, in Liguria, un incremento della spesa sanitaria pubblica pro capite pari a +11,7%, meno marcato rispetto al valore italiano (+15,5%). Anche confrontando gli ultimi 2 anni si osserva un incremento sia a livello regionale che nazionale (+4,9% vs valore nazionale +4,8%).

ASSISTENZA OSPEDALIERA

Pazienti (valori percentuali) di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore - Anni 2007-2021



In Liguria, la percentuale di pazienti di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore è, nel 2021, pari a 51,6% (valore nazionale 71,2%). Nel periodo 2007-2021, i valori della Liguria risultano molto altalenanti (*range* 31,4%-62,0%), con tendenza complessiva all'aumento (+64,3%). Anche l'andamento nazionale è in netta crescita (121,8% valore nazionale). In confronto al 2020, il dato regionale del 2021 è in controtendenza rispetto a quello nazionale (-5,1% vs valore nazionale +0,1%).

Con il supporto e contributo non condizionato di:



COMUNICATO STAMPA


ROMA, 21 GIUGNO 2023

Emilia-Romagna

Alcuni risultati relativi all'Emilia-Romagna evidenziati dall'analisi dei trend dei principali indicatori selezionati tra le aree tematiche trattate nel Rapporto Osservasalute


ASPETTI DEMOGRAFICI

Tasso di fecondità totale (numero di figli per donna) di cittadine italiane e di cittadine straniere residenti - Anni 2007-2021




In Emilia-Romagna il tasso di fecondità totale, nel 2021, è pari a 1,27 figli per donna (valore nazionale 1,25 figli per donna), risultando inferiore al livello di sostituzione che garantirebbe il ricambio generazionale (circa 2,1 figli per donna). Con riferimento all'intero periodo, in Emilia-Romagna, il tasso di fecondità è diminuito del 13% circa (valore nazionale -10,7%), mentre rispetto all'anno precedente si registra un aumento dello 0,8%, sia a livello regionale che nazionale.

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Maschi - Anni 2007-2022



*Valori stimati.

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Femmine - Anni 2007-2022




*Valori stimati.


In Emilia-Romagna la speranza di vita alla nascita, nel 2022, è pari a 81,2 anni per gli uomini ed a 85,2 anni per le donne (valore nazionale: uomini 80,5 anni e donne 84,8 anni). Dopo la netta riduzione dei valori registrata nel 2020 per l'impatto della pandemia da COVID-19, in Emilia-Romagna, così come a livello nazionale, si osserva, per il genere maschile, un aumento, con valori in crescita sia nel 2021 che nel 2022. Per il genere femminile, invece, dopo la riduzione nel 2020 ed il parziale recupero nel 2021, si rilevano valori stabili nel 2022, sia a livello regionale che nazionale. Con riferimento al periodo 2007-2022, in Emilia-Romagna, la speranza di vita alla nascita è aumentata sia per gli uomini (+2,0 anni vs valore nazionale +1,9 anni), che per le donne (+0,8 anni vs valore nazionale +0,9 anni).

MORTALITÀ

Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Maschi - Anni 2007-2020




Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Femmine - Anni 2007-2020



In Emilia-Romagna, così come a livello nazionale, i tassi di mortalità, nel 2020, subiscono un brusco incremento rispetto al 2019 a causa della pandemia da COVID-19, risultando pari a 114,4 decessi per 10.000 abitanti per gli uomini (+17,8% sul 2019) ed a 75,2 per 10.000 per le donne (+14,3% sul 2019), valori comunque inferiori rispetto a quelli nazionali (uomini 119,4 per 10.000 e donne 77,7 per 10.000). Nell'intervallo temporale 2007-2020, si registra complessivamente una tendenza in diminuzione per gli uomini (-3,5% vs -4,7% valore nazionale), mentre per le donne si rileva un valore stabile a livello regionale e in calo a livello nazionale (-2,4% valore nazionale). I dati registrati per entrambi i generi sono tutti minori rispetto ai valori nazionali e presentano un andamento oscillante.


STILI DI VITA

Prevalenza (valori per 100) per abitudine al fumo di tabacco nella popolazione di età 14 anni ed oltre - Anni 2007-2021




In Emilia-Romagna, nel 2021, la quota di fumatori tra la popolazione di età 14 anni ed oltre è pari a 18,2%, leggermente inferiore al valore nazionale (19,0%). Considerando il periodo 2007-2021, si registra una diminuzione (-16,1%) e l'andamento che si osserva risulta altalenante, con valori sia maggiori che minori rispetto ai dati italiani. In particolare, con riferimento all'ultimo anno, si evidenzia una netta riduzione in confronto all'anno precedente (-9,5%), in controtendenza rispetto al dato Italia (+2,2%). Anche a livello nazionale si osserva una tendenza complessivamente decrescente (-14,0%), ma l'andamento risulta più lineare.

Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre in sovrappeso - Anni 2007-2021




In Emilia-Romagna la prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre in condizione di sovrappeso è pari, nel 2021, al 32,0% (valore nazionale 34,2%). Nell'arco temporale 2007-2021, i dati dell'Emilia-Romagna risultano sia maggiori che minori rispetto ai valori Italia e compresi tra 32,0-37,5%. A livello nazionale, invece, l'andamento è più lineare (range 34,2-36,2%). Considerando l'intero periodo temporale in esame, si osserva una diminuzione sia a livello regionale (-9,1%) sia a livello nazionale (-3,9%). Con riferimento all'ultimo anno, in Emilia-Romagna si registra una riduzione rispetto all'anno precedente pari a -11,6% (valore nazionale -5,3%).

Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre obese - Anni 2007-2021



In Emilia-Romagna la prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre obese è pari, nel 2021, al 12,0% (valore uguale a quello nazionale). Nell'arco temporale 2007-2021, i dati dell'Emilia-Romagna presentano un andamento oscillante (*range* 8,8-12,4%). Considerando l'intero periodo temporale, in Emilia-Romagna si è registrato un aumento delle persone obese pari a +14,3% (valore nazionale +21,2%), mentre in confronto all'anno precedente si registra una riduzione pari a -3,2% (valore nazionale +4,3%).


Prevalenza (valori per 100) di persone di età 3 anni ed oltre che non praticano sport - Anni 2007-2021



In Emilia-Romagna la prevalenza di coloro che, nel 2021, dichiarano di non praticare sport è pari a 26,8% (valore nazionale 33,7%). Nel complesso, considerando l'arco temporale 2007-2021, i dati mostrano un andamento simile a quello nazionale, ma con valori tutti inferiori. Con riferimento all'intero periodo temporale, in Emilia-Romagna si registra una diminuzione pari a -13,3% (-14,7% a livello nazionale), mentre in confronto al 2020, la riduzione è più contenuta e pari a -0,4% (valore nazionale -4,3%).

PREVENZIONE


Tasso (valori per 100) di copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre - Stagioni 2007-2008/2021-2022



In Emilia-Romagna la copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre è pari, nella stagione 2021/2022, a 65,1% (valore nazionale 58,1%). Nel periodo stagionale 2007-2008/2021-2022, i valori di copertura risultano tutti maggiori rispetto ai dati nazionali. Importante è evidenziare l'incremento della vaccinazione antinfluenzale durante la stagione 2020/2021 dovuto alle incentivazioni del Ministero della Salute durante il periodo pandemico finalizzate a ridurre la circolazione del virus influenzale e a semplificare la diagnosi e la gestione dei casi sospetti. Considerando la stagione 2021/2022, si evidenzia un netto calo rispetto all'anno precedente pari a -7,1% (valore nazionale -11,0%). Con riferimento all'intero periodo temporale, nella regione in esame si registra una diminuzione dell'11,5% (valore nazionale -10,5%).

SALUTE MENTALE


Consumo (valori in Defined Daily Dose/1.000 ab die) di **farmaci antidepressivi** pesato per età - Anni 2007-2021



In Emilia-Romagna il consumo di farmaci antidepressivi, nel 2021, è pari a 55,1 DDD/1.000 ab die (valore nazionale 44,6 DDD/1.000 ab die). Nel periodo 2007-2021 si osserva una evidente tendenza in aumento (+47,3% vs valore nazionale +39,9%), con un incremento del 2,8% nell'ultimo anno considerato (valore nazionale +2,3%). Il trend a livello regionale ricalca quello nazionale ma i valori sono tutti superiori.

SALUTE MATERNO-INFANTILE


Proporzione (valori per 100) di parti con **Taglio Cesareo** - Anni 2007-2021



In Emilia-Romagna la proporzione di parti con Taglio Cesareo, nel 2021, è pari al 23,1% (valore nazionale 32,6%). Nell'arco temporale 2007-2021, i valori sono tutti inferiori rispetto ai valori nazionali e seguono lo stesso andamento in diminuzione. Considerando l'intero periodo temporale, nella regione in esame, si registra una diminuzione pari a -23,0% (valore nazionale -17,0%), mentre in confronto al 2020, la riduzione si mostra più contenuta e pari a -1,7% (il dato nazionale del 2021 è invece stabile rispetto all'anno precedente).

ASSETTO ECONOMICO-FINANZIARIO


Spesa (valori in €) sanitaria pubblica pro capite - Anni 2010-2021



In Emilia-Romagna il valore dell'indicatore relativo alla spesa sanitaria pubblica pro capite, nel 2021, è pari a 2.280€ (valore nazionale 2.1495€). Considerando l'arco temporale 2010-2021, si osserva negli ultimi anni una progressiva crescita sia a livello della regione in esame che a livello nazionale. Inoltre, considerando sempre l'intero periodo temporale, l'Emilia-Romagna è la regione che mostra complessivamente l'incremento maggiore della spesa sanitaria pubblica pro capite (+23,2% vs valore nazionale +15,5%), Confrontando gli ultimi 2 anni in esame in Emilia-Romagna si registra un incremento pari a +4,6% (valore nazionale +4,8%).

ASSISTENZA OSPEDALIERA

*Pazienti (valori percentuali) di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per **frattura del collo del femore** - Anni 2007-2021*



In Emilia-Romagna la percentuale di pazienti di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore è, nel 2021, pari a 79,3% (valore nazionale 71,2%). Nel periodo 2007-2021, i valori dell'Emilia-Romagna risultano molto altalenanti (*range* 42,4%-79,8%) con tendenza all'aumento (+86,1% vs valore nazionale +121,8%). Confrontando gli ultimi 2 anni in esame in Emilia-Romagna si registra un incremento pari a +0,4% (valore nazionale +0,1%).

Con il supporto e contributo non condizionato di:

COMUNICATO STAMPA


ROMA, 21 GIUGNO 2023

Toscana

Alcuni risultati relativi alla Toscana evidenziati dall'analisi dei trend dei principali indicatori selezionati tra le aree tematiche trattate nel Rapporto Osservasalute

ASPETTI DEMOGRAFICI


Tasso di fecondità totale (numero di figli per donna) di cittadine italiane e di cittadine straniere residenti - Anni 2007-2021



In Toscana il tasso di fecondità totale, nel 2021, è pari a 1,20 figli per donna (valore nazionale 1,25 figli per donna) risultando inferiore al livello di sostituzione (circa 2,1 figli per donna) che garantirebbe il ricambio generazionale. Nel periodo temporale 2007-2021 il tasso di fecondità è diminuito del -11,8% (valore nazionale -10,7%).


Nel 2021, rispetto all'anno precedente, il dato aumenta sia nella regione in esame (+3,4%) sia a livello nazionale (+0,8%).

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Maschi - Anni 2007-2022



*Valori stimati.

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Femmine - Anni 2007-2022




*Valori stimati.

In Toscana la speranza di vita stimata alla nascita, nel 2022, è pari a 81,3 anni per gli uomini ed a 85,3 anni per le donne (valore nazionale: uomini 80,5 anni e donne 84,8 anni). Risulta evidente l'impatto della pandemia di COVID-19, che nel 2020 ha determinato un decremento della speranza di vita in tutte le regioni rispetto al 2019, con un lieve recupero a livello nazionale nel 2021.


Nell'ultimo anno in Toscana si registra un aumento per gli uomini di +0,1 anni (+0,2 anni valore nazionale) ed un valore stazionario per le donne sia a livello regionale che nazionale.

MORTALITÀ

Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Maschi - Anni 2007-2020




Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Femmine - Anni 2007-2020



In Toscana i dati di mortalità, nel 2020, risultano pari a 106,7 per 10.000 per gli uomini ed a 70,5 per 10.000 per le donne (valore nazionale: uomini 119,4 per 10.000 e donne 77,7 per 10.000). Risulta evidente l'impatto della pandemia di COVID-19, che ha determinato un importante aumento della mortalità in tutte le regioni nel 2020, in contrasto con la diminuzione registrata nel 2019. Infatti, i dati relativi all'ultimo anno evidenziano per gli uomini un aumento del +9,0% (valore nazionale +16,4%), mentre per le donne si osserva un aumento del +7,5% (valore nazionale +13,9%). Nell'arco temporale 2007-2020, si registra sia per gli uomini (-11,1% vs -4,7% valore nazionale) che per le donne (-6,0% vs -2,4% valore nazionale) una diminuzione.


STILI DI VITA

*Prevalenza (valori per 100) per abitudine al **fumo** di tabacco nella popolazione di età 14 anni ed oltre - Anni 2007-2021*




In Toscana, nel 2021, la quota di fumatori tra la popolazione di età 14 anni ed oltre è pari a 22,4% (valore nazionale 19,0%). Considerando il periodo 2007-2021, nella regione in esame si registra una lieve diminuzione (-0,9%) mentre a livello nazionale l'andamento decrescente è più sostenuto (-14,0%). Nel 2021, rispetto all'anno precedente, si osserva un importante aumento del +12,6% (+2,2 valore nazionale).

*Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre in **sovrappeso** - Anni 2007-2021*




In Toscana la prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre in condizioni di sovrappeso è pari, nel 2021, a 33,8% (valore nazionale 34,2%). Considerando l'intero periodo 2007-2021, in Toscana si è registrata una diminuzione del -1,2% (-3,9% a livello nazionale). Nel 2021, rispetto all'anno precedente, il dato è in aumento del +3,7%, in controtendenza rispetto al valore nazionale (-5,3%).

*Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre **obese** - Anni 2007-2021*



In Toscana la prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre obese è pari, nel 2021, a 10,3% (valore nazionale 12,0%). Nell'arco temporale 2007-2021, i dati della Toscana presentano un andamento oscillante (valori compresi tra 8,0-10,7%) con valori tutti inferiori ai dati nazionali che presentano, invece, un andamento alquanto lineare (valori compresi tra 9,8-12,0%). Considerando l'intero periodo temporale in Toscana si è registrato un aumento del +6,2% (+21,2% valore nazionale). Nell'ultimo anno considerato, rispetto all'anno precedente, la regione in esame presenta una diminuzione (-3,7%), in controtendenza al dato nazionale (+4,3%).

*Prevalenza (valori per 100) di persone di età 3 anni ed oltre che non praticano **sport** - Anni 2007-2021*




In Toscana, nel 2021, la prevalenza di coloro che dichiarano di non praticare sport è pari a 26,8% (valore nazionale 33,7%). Considerando l'arco temporale 2007-2021, in Toscana si è registrato un decremento pari a -21,4% (valore nazionale -14,7%).

Nel 2021, rispetto all'anno precedente, la regione in esame presenta una diminuzione pari a -9,5% (-4,3% valore nazionale).

PREVENZIONE

Tasso (valori per 100) di copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre - Stagioni 2007-2008/2021-2022



In Toscana la copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre è pari, nella stagione 2021-2022 al 58,4% (valore nazionale 58,1%).


Importante è evidenziare l'incremento della vaccinazione antinfluenzale durante la stagione 2020/2021 dovuto alle incentivazioni del Ministero della Salute durante il periodo pandemico finalizzate a ridurre la circolazione del virus influenzale e a semplificare la diagnosi e la gestione dei casi sospetti.

Nella stagione 2021-2022, rispetto alla stagione precedente, si registra invece una diminuzione del -10,8% a livello regionale, in linea con il dato nazionale (-11,0%).

Considerando, infine, il periodo temporale 2007-2008/2021-2022, in Toscana si registra una diminuzione della copertura pari a -14,7% (valore nazionale -10,5%).

SALUTE MENTALE

Consumo (valori in Defined Daily Dose/1.000 ab die) di **farmaci antidepressivi** pesato per età - Anni 2007-2021




In Toscana il consumo di farmaci antidepressivi, nel 2021, è pari a 66,3 DDD/1.000 ab die, valore più elevato tra le regioni italiane (valore nazionale 44,6 DDD/1.000 ab die). Nel periodo 2007-2021 si osserva una tendenza in aumento (+33,8%), inferiore rispetto all'incremento che si osserva a livello nazionale (+39,9%).

Nell'ultimo anno, rispetto all'anno precedente, si registra nella regione in esame un aumento del +1,7% (+2,3% valore nazionale).

SALUTE MATERNO-INFANTILE

Proporzione (valori per 100) di parti con **Taglio Cesareo** - Anni 2007-2021




In Toscana la proporzione di parti con Taglio Cesareo, nel 2021, è pari a 25,5% (valore nazionale 32,6%). Considerando il periodo temporale 2007-2021 si registra nella regione in esame una riduzione pari al -6,6%, meno marcata rispetto a quella che caratterizza il valore nazionale pari a -17,0%.

Nel 2021, rispetto all'anno precedente, si osserva a livello regionale una riduzione pari a -2,9%, mentre a livello nazionale si osserva una stabilità.

ASSETTO ECONOMICO-FINANZIARIO


Spesa (valori in €) sanitaria pubblica pro capite - Anni 2010-2021



In Toscana il valore dell'indicatore relativo alla spesa sanitaria pubblica pro capite, nel 2021, è pari a 2.224€ (valore nazionale 2.149€). Nel 2021, rispetto all'anno precedente, si registra a livello regionale un aumento pari +4,5% (valore nazionale +4,8). Anche considerando l'intero periodo temporale 2010-2021, nella regione in esame si è registrato un aumento (+17,7% vs 15,5% valore nazionale).

ASSISTENZA OSPEDALIERA

Pazienti (valori percentuali) di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore - Anni 2007-2021



In Toscana la percentuale di pazienti di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore è, nel 2021, pari a 75,1% (valore nazionale 71,2%). Nel periodo 2007-2021, i valori della Toscana risultano più altalenanti rispetto a quelli nazionali, ma la tendenza è per entrambe in aumento (+100,9% vs +121,8% valore nazionale).

In questa regione, considerando il confronto degli ultimi 2 anni, si evidenzia una riduzione del -2,3%, mentre il dato nazionale si mantiene stabile (+0,1%).

Con il supporto e contributo non condizionato di:



COMUNICATO STAMPA


ROMA, 21 GIUGNO 2023

Umbria

Alcuni risultati relativi all'Umbria evidenziati dall'analisi dei trend dei principali indicatori selezionati tra le aree tematiche trattate nel Rapporto Osservasalute

ASPETTI DEMOGRAFICI


Tasso di fecondità totale (numero di figli per donna) di cittadine italiane e di cittadine straniere residenti - Anni 2007-2021



In Umbria il tasso di fecondità totale, nel 2021, è pari a 1,18 figli per donna (valore nazionale 1,25 figli per donna) risultando inferiore al livello di sostituzione (circa 2,1 figli per donna) che garantirebbe il ricambio generazionale. Nel periodo temporale 2007-2021 in Umbria il tasso di fecondità è diminuito del -15,7% (valore nazionale -10,7%).


Nel 2021, rispetto all'anno precedente, il tasso di fecondità sia nella regione in esame che in Italia è aumentato (+1,7% vs +0,8% valore nazionale).

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Maschi - Anni 2007-2022



*Valori stimati.

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Femmine - Anni 2007-2022




*Valori stimati.

In Umbria la speranza di vita stimata alla nascita, nel 2022, è pari a 81,2 anni per gli uomini ed a 85,3 anni per le donne (valore nazionale: uomini 80,5 anni e donne 84,8 anni). Risulta evidente l'impatto della pandemia COVID-19, che ha determinato un decremento della speranza di vita in tutte le regioni rispetto al 2019, con un lieve recupero a livello nazionale nel 2021.


Nell'ultimo anno in Umbria si registra per gli uomini un aumento del +0,2 anni, valore coincidente con il dato nazionale, mentre nelle donne si osserva una diminuzione del -0,2 anni a fronte della stabilità del dato nazionale.

MORTALITÀ

Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Maschi - Anni 2007-2020



Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Femmine - Anni 2007-2020




In Umbria i dati di mortalità, nel 2020, risultano pari a 102,7 per 10.000 per gli uomini ed a 66,0 per 10.000 per le donne (valore nazionale: uomini 119,4 per 10.000 e donne 77,7 per 10.000).

Risulta evidente l'impatto della pandemia COVID-19, che ha determinato un importante aumento della mortalità in tutte le regioni nel 2020, in contrasto con la diminuzione relativa al 2019. Infatti, i dati relativi all'ultimo anno evidenziano per gli uomini un aumento del 7,2% (valore nazionale +16,4%), mentre per le donne si osserva un aumento del 5,7% (valore nazionale 13,9%).

Nell'intervallo temporale 2007-2020, si registra sia per gli uomini (-14,0% vs -4,7% valore nazionale) che per le donne (-12,5% vs -2,4% valore nazionale) una diminuzione.


STILI DI VITA

Prevalenza (valori per 100) per abitudine al fumo di tabacco nella popolazione di età 14 anni ed oltre - Anni 2007-2021




In Umbria, nel 2021, la quota di fumatori tra la popolazione di età 14 anni ed oltre è pari a 20,2% (valore nazionale 19,0%). Considerando il periodo 2007-2021, si registra una diminuzione del -10,6%, valore in linea con il dato nazionale (-14,0%). Nel 2021, rispetto all'anno precedente, si osserva un aumento dell'1,5%, in tendenza con il dato nazionale (+2,2%).

Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre in sovrappeso - Anni 2007-2021




In Umbria la prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre in condizione di sovrappeso è pari, nel 2021, al 35,7% (valore nazionale 34,2%). Considerando l'intero periodo 2007-2021 nella regione in esame si è registrato un aumento del +1,4%, in controtendenza rispetto al dato nazionale (-3,9%). Nel 2021, rispetto all'anno precedente, nella regione in esame il dato è in aumento del +2,0%, in controtendenza a quello nazionale (-5,3%).

*Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre **obese** - Anni 2007-2021*



In Umbria la prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre obese è pari, nel 2021, a 10,2% (valore nazionale 12,0%). Nell'arco temporale 2007-2021, i dati dell'Umbria presentano un andamento oscillante (valori compresi tra 9,5-12,0%) con valori sempre superiori ai dati nazionali fatta eccezione per gli anni 2009, 2020 e 2021. Considerando l'intero periodo temporale, in Umbria si è registrato una diminuzione pari a -4,7% (valore nazionale +21,2%). Nell'ultimo anno considerato la regione in esame presenta una diminuzione (-9,7%), in controtendenza al dato nazionale (+4,3%).

*Prevalenza (valori per 100) di persone di età 3 anni ed oltre che non praticano **sport** - Anni 2007-2021*




In Umbria, nel 2021, la prevalenza di coloro che dichiarano di non praticare sport è pari a 32,6% (valore nazionale 33,7%). Considerando l'arco temporale 2007-2021, in Umbria si è registrato un importante decremento pari a -24,4% (valore nazionale -14,7%).

Nel 2021, rispetto all'anno precedente, la regione in esame presenta una diminuzione (-8,9%), in tendenza al dato nazionale (-4,3%).

PREVENZIONE

Tasso (valori per 100) di copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre - Stagioni 2007-2008/2021-2022



In Umbria la copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre è pari, nella stagione 2021-2022, a 68,8% (valore nazionale 58,1%).


Importante è evidenziare l'incremento della vaccinazione antinfluenzale durante la stagione 2020/2021 dovuto alle incentivazioni del Ministero della Salute durante il periodo pandemico finalizzate a ridurre la circolazione del virus influenzale e a semplificare la diagnosi e la gestione dei casi sospetti.

Nella stagione 2021-2022, rispetto alla stagione precedente si registra, invece, una diminuzione del -11,1% a livello regionale, in linea con il dato nazionale (-11,0%).

Considerando, infine, il periodo temporale 2021-2022/2007-2008, in Umbria si registra una diminuzione della copertura del -2,4% (valore nazionale -10,5%).

SALUTE MENTALE

Consumo (valori in Defined Daily Dose/1.000 ab die) di **farmaci antidepressivi** pesato per età - Anni 2007-2021




In Umbria il consumo di farmaci antidepressivi, nel 2021, è pari a 57,6 DDD/1.000 ab die (valore nazionale 44,6 DDD/1.000 ab die). Nel periodo 2007-2021 si osserva un importante aumento del 61,3% a livello regionale, ed analogo andamento si riscontra a livello nazionale (+39,9%), con valori che si mantengono tutti al di sopra del dato Italia.

Nell'ultimo anno, rispetto al 2020, si registra un aumento del +0,9 nella regione in esame (+2,3% valore nazionale).

SALUTE MATERNO-INFANTILE

Proporzione (valori per 100) di parti con **Taglio Cesareo** - Anni 2007-2021




In Umbria la proporzione di parti con Taglio Cesareo, nel 2021, è pari al 26,4% (valore nazionale 32,6%). Considerando il periodo temporale 2007-2021, si registra nella regione in esame una diminuzione pari a -17,4% (valore nazionale -17,0%).

Nel 2021, rispetto all'anno precedente, sia a livello regionale che nazionale i valori restano stabili.

ASSETTO ECONOMICO-FINANZIARIO


Spesa (valori in €) sanitaria pubblica pro capite - Anni 2010-2021



In Umbria il valore dell'indicatore relativo alla spesa sanitaria pubblica pro capite, nel 2021, è pari a 2.198€ (valore nazionale 2.149€). In questa regione, considerando l'arco temporale 2010-2021, si osserva un trend altalenante con valori quasi sempre superiori rispetto ai dati Italia. Considerando l'intero periodo temporale, in Umbria si è registrato un aumento pari a +19,7% (valore nazionale +15,5%). Anche confrontando gli ultimi 2 anni si registra un aumento (+4,9% vs valore nazionale +4,8%).

ASSISTENZA OSPEDALIERA

Pazienti (valori percentuali) di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore - Anni 2007-2021



In Umbria la percentuale di pazienti di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore è, nel 2021, pari a 61,3% (valore nazionale 71,2%).

Nel periodo 2007-2021, i valori della regione Umbria risultano molto altalenanti (range 30,6-69,1%) con tendenza all'aumento, eccetto nel biennio 2019-2020. Questa tendenza in aumento segue l'andamento nazionale (+85,8% vs +121,8% valore nazionale).

In questa regione, considerando l'ultimo anno in esame si evidenzia un aumento del +2,6%, mentre il dato nazionale si mantiene stabile (+0,1%).

Con il supporto e contributo non condizionato di:

COMUNICATO STAMPA


ROMA, 21 GIUGNO 2023

Marche

Alcuni risultati relativi alle Marche evidenziati dall'analisi dei trend dei principali indicatori selezionati tra le aree tematiche trattate nel Rapporto Osservasalute

ASPETTI DEMOGRAFICI


Tasso di fecondità totale (numero di figli per donna) di cittadine italiane e di cittadine straniere residenti - Anni 2007-2021



Nelle Marche il tasso di fecondità totale, nel 2021, è pari a 1,20 figli per donna (valore nazionale 1,25 figli per donna) risultando inferiore al livello di sostituzione (circa 2,1 figli per donna) che garantirebbe il ricambio generazionale. Nel periodo temporale 2007-2021 nelle Marche il tasso di fecondità è diminuito del -11,8% (valore nazionale -10,7%).

Nel 2021, rispetto all'anno precedente, sia a livello regionale che nazionale c'è stato il medesimo minimo aumento (+0,8%).

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Maschi - Anni 2007-2022



*Valori stimati.

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Femmine - Anni 2007-2022



*Valori stimati.


Nelle Marche la speranza di vita stimata alla nascita, nel 2022, è pari a 81,2 anni per gli uomini ed a 85,4 anni per le donne (valore nazionale: uomini 80,5 anni e donne 84,8 anni). Risulta evidente l'impatto della pandemia COVID-19, che nel 2020 ha determinato un decremento della speranza di vita in tutte le regioni rispetto al 2019, con un lieve recupero a livello nazionale nel 2021. Nell'ultimo anno nelle Marche si registra un aumento di +0,1 anni per gli uomini e di +0,2 anni per le donne, mentre a livello nazionale si registra un aumento di +0,2 anni per gli uomini rispetto al valore stazionario delle donne.

MORTALITÀ

Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Maschi - Anni 2007-2020



Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Femmine - Anni 2007-2020




Nelle Marche i dati di mortalità, nel 2020, risultano pari a 109,6 per 10.000 per gli uomini ed a 71,4 per 10.000 per le donne (valore nazionale: uomini 119,4 per 10.000 e donne 77,7 per 10.000).

Risulta evidente l'impatto della pandemia COVID-19, che ha determinato un importante aumento della mortalità in tutte le regioni nel 2020, in contrasto con la diminuzione relativa al 2019. Infatti, i dati relativi all'ultimo anno evidenziano per gli uomini un aumento del 14,3% (valore nazionale +16,4%), mentre per le donne si osserva un aumento del 14,1% (valore nazionale 13,9%).

Nell'intervallo temporale 2007-2020, nella regione in esame, si registra per gli uomini una diminuzione (-4,8% vs -4,7% valore nazionale), mentre per le donne si registra un aumento a differenza del dato nazionale in diminuzione (+1,7% vs -2,4% valore nazionale).


STILI DI VITA

Prevalenza (valori per 100) per abitudine al fumo di tabacco nella popolazione di età 14 anni ed oltre - Anni 2007-2021



Nelle Marche, nel 2021, la quota di fumatori tra la popolazione di età 14 anni ed oltre è pari a 20,4% (valore nazionale 19,0%). Considerando il periodo 2007-2021, si registra una diminuzione del -9,3%, valore in linea con il dato nazionale (-14,0%). Nel 2021, rispetto all'anno precedente, si osserva nella regione in esame un importante aumento del +14,0%, (+2,2 valore nazionale).


Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre in sovrappeso - Anni 2007-2021



Nelle Marche la prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre in condizione di sovrappeso è pari, nel 2021, a 33,6% (valore nazionale 34,2%). Considerando l'intero periodo 2007-2021, nelle Marche si è registrato una diminuzione pari a -2,0% (-3,9% a livello nazionale).


Nel 2021, rispetto all'anno precedente, il dato è in diminuzione sia nella regione in esame (-5,9%) che a livello nazionale (-5,3%).

Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre obese - Anni 2007-2021



Nelle Marche la prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre obese è pari, nel 2021, a 11,6% (valore nazionale 12,0%). Nell'arco temporale 2007-2021, i dati delle Marche presentano un andamento oscillante (valori compresi tra 9,5-12,4%) con valori sia inferiori che superiori ai dati nazionali che presentano, invece, un andamento alquanto lineare (variazioni comprese tra 9,8-12,0%). Considerando l'intero periodo temporale nelle Marche si è registrato un aumento pari a +6,4% (valore nazionale +21,2%), con un aumento nell'ultimo anno pari a +12,6% (valore nazionale +4,3%).


Prevalenza (valori per 100) di persone di età 3 anni ed oltre che non praticano sport - Anni 2007-2021



Nelle Marche, nel 2021, la prevalenza di coloro che dichiarano di non praticare sport è pari al 30,5% (valore nazionale 33,7%). Nell'intero periodo temporale 2007-2021 nelle Marche si registra un andamento in riduzione (-22,0% vs -14,7% del valore nazionale), con una diminuzione nell'ultimo anno pari al -2,9% (-4,3% valore nazionale).

PREVENZIONE

Tasso (valori per 100) di copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre – Stagioni 2007-2008/2021-2022



Nelle Marche la copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre è pari, nella stagione 2021-2022, al 62,8% (valore nazionale 58,1%).


Importante è evidenziare l'incremento della vaccinazione antinfluenzale durante la stagione 2020/2021 dovuto alle incentivazioni del Ministero della Salute durante il periodo pandemico finalizzate a ridurre la circolazione del virus influenzale e a semplificare la diagnosi e la gestione dei casi sospetti.

Nella stagione 2021-2022, rispetto alla stagione precedente si registra, invece, una diminuzione pari al -3,4% a livello regionale (-11,0% valore nazionale).

Considerando, infine, l'intero periodo 2021-2022/2007-2008, si osserva nelle Marche una riduzione pari al -4,0% (-10,5% valore nazionale).

SALUTE MENTALE

Consumo (valori in Defined Daily Dose/1.000 ab die) di **farmaci antidepressivi** pesato per età - Anni 2007-2021




Nelle Marche il consumo di farmaci antidepressivi, nel 2021, è pari a 46,7 DDD/1.000 ab die (valore nazionale 44,6 DDD/1.000 ab die). Nel periodo 2007-2021 si osserva una evidente tendenza in aumento (+39,3%) ed analogo andamento si riscontra anche a livello nazionale (+39,9%).

Nell'ultimo anno, rispetto al 2020, si registra un aumento del +2,4 nella regione in esame (+2,3% valore nazionale).

SALUTE MATERNO-INFANTILE

Proporzione (valori per 100) di parti con **Taglio Cesareo** - Anni 2007-2021




Nelle Marche la proporzione di parti con Taglio Cesareo, nel 2021, è pari a 31,1% (valore nazionale 32,6%). Considerando il periodo temporale 2007-2021, si registra nelle Marche una diminuzione pari a -12,1% (valore nazionale -17,0%).

Nel 2021, rispetto all'anno precedente, a livello nazionale il valore è stabile, mentre nella regione in esame il valore è in diminuzione (-2,1%).

ASSETTO ECONOMICO-FINANZIARIO


Spesa (valori in €) sanitaria pubblica pro capite - Anni 2010-2021



Nelle Marche il valore dell'indicatore relativo alla spesa sanitaria pubblica pro capite, nel 2021, è pari a 2.102€ (valore nazionale 2.149€). In questa regione, considerando l'arco temporale 2010-2021, si osserva un andamento in crescita. Anche a livello nazionale si osserva lo stesso andamento. Considerando l'intero periodo temporale 2010-2021 nelle Marche si è registrato un incremento pari a +14,7% (valore nazionale +15,5%), mentre confrontando gli ultimi 2 anni l'incremento è pari a +5,0% (+4,8% valore nazionale).

ASSISTENZA OSPEDALIERA

Pazienti (valori percentuali) di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore - Anni 2007-2021



Nelle Marche la percentuale di pazienti di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore è, nel 2021, pari a 83,3% (valore nazionale 71,2%).

Nel periodo 2007-2021, i valori delle Marche risultano molto altalenanti (range 52,5%-83,3%) con tendenza all'aumento. La tendenza regionale in aumento, anche se più contenuta, segue l'andamento nazionale (+58,6% vs +121,8% valore nazionale).

Nelle Marche, considerando l'ultimo anno in esame si evidenzia un aumento del +2,3%, mentre il dato nazionale si mantiene stabile (+0,1%).

Con il supporto e contributo non condizionato di:

COMUNICATO STAMPA


ROMA, 21 GIUGNO 2023

Lazio

Alcuni risultati relativi al Lazio evidenziati dall'analisi dei trend dei principali indicatori selezionati tra le aree tematiche trattate nel Rapporto Osservasalute


ASPETTI DEMOGRAFICI

Tasso di fecondità totale (numero medio di figli per donna) di cittadine italiane e di cittadine straniere residenti - Anni 2007-2021




Nel Lazio il tasso di fecondità totale, nel 2021, è pari a 1,18 figli per donna (valore nazionale 1,25 numero medio di figli per donna) risultando inferiore al livello di sostituzione (2,1 figli per donna) che garantirebbe il ricambio generazionale. Nel periodo temporale 2007-2021 nel Lazio il tasso di fecondità è diminuito del 13,2% (valore nazionale -10,7%). Nel 2021, rispetto all'anno precedente, non si assiste ad una variazione dei dati a livello regionale, ma solo a livello nazionale con un aumento dello 0,8%.

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Maschi - Anni 2007-2022



*Valori stimati.

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Femmine - Anni 2007-2022




*Valori stimati.


Nel Lazio la speranza di vita stimata alla nascita, nel 2022, è pari a 80,7 anni per gli uomini ed a 85,1 anni per le donne (valore nazionale: uomini 80,5 anni e donne 84,8 anni). Risulta evidente l'impatto della pandemia COVID-19, che ha determinato un decremento della speranza di vita in tutte le regioni nel 2020, con un lieve recupero a livello nazionale nel 2021 e rimanendo stabile nel 2022. Nell'arco dell'intero periodo analizzato si evidenzia un aumento di 2,4 anni per gli uomini (vs 1,9 anni valore nazionale) e di 1,5 anni per le donne (vs 0,9 anni valore nazionale). Nell'ultimo anno in esame, rispetto al precedente, i valori regionali registrano un aumento dello 0,3 anni sia per gli uomini che per le donne (uomini: +0,2 anni livello nazionale; donne: 0,0 anni valore nazionale).

MORTALITÀ

Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Maschi - Anni 2007-2020




Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Femmine - Anni 2007-2020



Nel Lazio i dati di mortalità, nel 2020, risultano pari a 112,3 per 10.000 per gli uomini ed a 73,8 per 10.000 per le donne (valore nazionale: uomini 119,4 per 10.000 e donne 77,7 per 10.000). Risulta evidente l'impatto della pandemia COVID-19, che ha determinato un importante aumento della mortalità in tutte le regioni nel 2020, in contrasto con la diminuzione relativa al 2019. Infatti, i dati relativi all'ultimo anno evidenziano, rispetto all'anno precedente, un aumento del 9,5% per gli uomini (+16,4% valore nazionale) e del 6,6% per le donne (+13,9% valore nazionale). Nell'intervallo temporale 2007-2020, si registra sia per gli uomini che per le donne una diminuzione (uomini: -11,7% vs -4,7% valore nazionale; donne: -10,8% vs -2,4% valore nazionale).


STILI DI VITA

Prevalenza (valori per 100) per abitudine al fumo di tabacco nella popolazione di età 14 anni ed oltre - Anni 2007-2021



Nel Lazio, nel 2021, la quota di fumatori tra la popolazione di età 14 anni ed oltre è pari a 21,4% (valore nazionale 19,0%). Considerando il periodo 2007-2021, nella regione in esame si registra una diminuzione del -12,3% e l'andamento che si osserva è altalenante con valori sempre maggiori ai dati nazionali (-14,0%). Nel 2021, invece, rispetto all'anno precedente si osserva nella regione in esame un aumento importante del +14,4% (+2,2 % valore nazionale).


Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre in sovrappeso - Anni 2007-2021



Nel Lazio la prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre in condizione di sovrappeso è, nel 2021, pari a 34,0%, (valore nazionale 34,2%). Considerando l'intero periodo 2007-2021, nel Lazio si è registrata una diminuzione pari a -5,0% (-3,9% valore nazionale).


Nell'ultimo anno in esame il dato è in diminuzione rispetto all'anno precedente di -0,6% a livello regionale e di -5,3% a livello nazionale.

Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre obese - Anni 2007-2021



Nel Lazio, la prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre obese è pari, nel 2021, a 10,5% (valore nazionale 12,0%). Nel periodo 2007-2021, i valori del Lazio presentano un andamento oscillante (valori compresi tra 7,6-10,8%) con dati, ad eccezione del biennio 2009-2010, inferiori ai dati nazionali, che presentano, invece, un andamento alquanto lineare (variazioni comprese tra 9,8-12,0%). Considerando l'intero periodo temporale, 2007-2021, si è registrato un incremento a livello regionale (+29,6%), più alto rispetto all'incremento registrato a livello nazionale (+21,2%). Confrontando gli ultimi 2 anni, invece, si osserva una diminuzione del 2,8%, valore in controtendenza rispetto all'andamento nazionale (+4,3%).


Prevalenza (valori per 100) di persone di età 3 anni ed oltre che non praticano sport - Anni 2007-2021



Nel Lazio, nel 2021, la prevalenza di coloro che dichiarano di non praticare sport è pari a 32,6% (valore nazionale 33,7%). Nell'intero periodo temporale 2007-2021 nella regione in esame si è registrato un andamento in riduzione (-20,5% vs -14,7 del valore nazionale). Anche dal confronto degli ultimi 2 anni si registra una diminuzione -5,0% a livello regionale e del -4,3% a livello nazionale.

PREVENZIONE


Tasso (valori per 100) di copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre - Stagioni 2007-2008/2021-2022



Nel Lazio, la copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre è pari, nella stagione 2021-2022, a 61,2% (valore nazionale 58,1%). Importante è evidenziare l'incremento della vaccinazione antinfluenzale durante la stagione 2020/2021 dovuto alle incentivazioni del Ministero della Salute durante il periodo pandemico finalizzate a ridurre la circolazione del virus influenzale e a semplificare la diagnosi e la gestione dei casi sospetti. Per l'intero periodo temporale, nel Lazio si registra una diminuzione del 10,0% (a livello nazionale -10,5%). Anche nell'ultima stagione in esame, rispetto alla stagione 2020-2021, nel Lazio si osserva una riduzione del -9,6% (-11,0% valore nazionale).

SALUTE MENTALE


Consumo (valori in Defined Daily Dose/1.000 ab die) di **farmaci antidepressivi** pesato per età - Anni 2007-2021



Nel Lazio il consumo di farmaci antidepressivi, nel 2021, è pari a 39,5 DDD/1.000 ab die (valore nazionale 44,6 DDD/1.000 ab die). Nel periodo 2007-2021 si osserva una tendenza in aumento (+23,6% vs +39,9% valore nazionale) ed i dati risultano inferiori rispetto ai valori Italia. Nell'ultimo anno in esame, rispetto all'anno precedente, nella regione in esame si osserva un aumento del 2,1% (+2,3% a livello nazionale).

SALUTE MATERNO-INFANTILE


Proporzione (valori per 100) di parti con **Taglio Cesareo** - Anni 2007-2021



Nel Lazio la proporzione di parti con Taglio Cesareo, nel 2021, è pari a 37,8% (valore nazionale 32,6%). Nell'arco temporale 2007-2021, i valori sono tutti superiori rispetto ai valori nazionali e presentano una tendenza alla diminuzione (-14,6% a livello regionale vs -17,0% a livello nazionale). Considerando gli anni 2020-2021, a livello regionale si assiste ad un aumento del +1,9%, in controtendenza con il valore nazionale che risulta stabile.

ASSETTO ECONOMICO-FINANZIARIO


Spesa (valori in €) sanitaria pubblica pro capite - Anni 2010-2021



Nel Lazio, il valore dell'indicatore relativo alla spesa sanitaria pubblica pro capite, nel 2021, è di 2.159€ (valore nazionale 2.149€). Considerando l'intero periodo, 2010-2021, nel Lazio si è registrato un aumento pari a 8,2% (valore nazionale +15,5%). Anche considerando gli anni 2020 e 2021 a livello regionale i dati sono in aumento (+4,6% vs +4,8% valore nazionale).

ASSISTENZA OSPEDALIERA

Pazienti (valori percentuali) di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore - Anni 2007-2021



Nel Lazio la percentuale di pazienti di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore è, nel 2021, pari a 75,0% (valore nazionale 71,2%). Nel periodo 2007-2021, i valori del Lazio presentano un *range* molto ampio, compreso tra 14,7-75,0%, con una marcata tendenza all'aumento (+410,4%). Analoga tendenza in crescita per lo stesso periodo, ma più contenuta, si registra a livello nazionale (+121,8%). Nell'ultimo anno in esame, rispetto all'anno precedente, nella regione in esame si è verificato un aumento del +3,7% (+0,1 valore nazionale).

Con il supporto e contributo non condizionato di:

COMUNICATO STAMPA


ROMA, 21 GIUGNO 2023

Abruzzo

Alcuni risultati relativi all'Abruzzo evidenziati dall'analisi dei trend dei principali indicatori selezionati tra le aree tematiche trattate nel Rapporto Osservasalute


ASPETTI DEMOGRAFICI

Tasso di fecondità totale (numero di figli per donna) di cittadine italiane e di cittadine straniere residenti - Anni 2007-2021




In Abruzzo, il tasso di fecondità totale, nel 2021, è pari a 1,20 figli per donna (valore nazionale 1,25 figli per donna) risultando inferiore al livello di sostituzione (circa 2,1 figli per donna) che garantirebbe il ricambio generazionale. Nel periodo temporale 2007-2021 in Abruzzo il tasso di fecondità è diminuito del -6,3% (valore nazionale -10,7%). Nel 2021, rispetto all'anno precedente, si registra a livello regionale un aumento del +2,6% (+0,8% valore nazionale).

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Maschi - Anni 2007-2022



*Valori stimati.

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Femmine - Anni 2007-2022




*Valori stimati.


In Abruzzo, la speranza di vita stimata alla nascita, nel 2022, è pari a 80,3 anni per gli uomini ed a 84,9 anni per le donne (valore nazionale: uomini 80,5 anni e donne 84,8 anni). Risulta evidente l'impatto della pandemia COVID-19, che ha determinato un decremento della speranza di vita in tutte le regioni nel 2020. In Abruzzo anche nel 2021, soltanto per le donne, si registra una diminuzione in controtendenza rispetto al valore nazionale. Nell'ultimo anno in esame i valori regionali restano pressoché uguali all'anno precedente (-0,1 anni per gli uomini vs +0,2 anni a livello nazionale e 0,0 anni per le donne come valore nazionale).

MORTALITÀ

Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità. Maschi - Anni 2007-2020




Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità. Femmine - Anni 2007-2020



In Abruzzo, i dati di mortalità, nel 2020, risultano pari a 111,5 per 10.000 per gli uomini e 71,8 per 10.000 per le donne (valore nazionale: uomini 119,4 per 10.000 e donne 77,7 per 10.000). Risulta evidente l'impatto della pandemia COVID-19, che ha determinato un importante aumento della mortalità in tutte le regioni nel 2020, in contrasto con la diminuzione relativa al 2019. Infatti, i dati relativi all'ultimo anno evidenziano un aumento del 9,6% per gli uomini (+16,4% valore nazionale) e del 7,2% per le donne (+13,9% valore nazionale). Nell'intervallo temporale 2007-2020, si registra sia per gli uomini che per le donne una diminuzione del tasso di mortalità (uomini: -8,5% vs -4,7% valore nazionale; donne: -7,4% vs -2,4% valore nazionale). Rispetto ai valori nazionali, i dati registrati sia per gli uomini che per le donne sono in quasi tutti gli anni inferiori ai valori nazionali; inoltre, entrambi i generi hanno un andamento altalenante e simile all'andamento nazionale.


STILI DI VITA

Prevalenza (valori per 100) per abitudine al fumo di tabacco nella popolazione di età 14 anni ed oltre - Anni 2007-2021




In Abruzzo, nel 2021, la quota di fumatori tra la popolazione di età 14 anni ed oltre è pari a 18,3% (valore nazionale 19,0%). Considerando il periodo 2007-2021, nella regione in esame si registra una diminuzione del -12,4%, valore in linea con il dato nazionale (-14,0%). Nel 2021, invece, rispetto all'anno precedente si osserva un aumento del +2,8% (+2,2% valore nazionale).

Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre in sovrappeso - Anni 2007-2021




In Abruzzo, la prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre in condizione di sovrappeso è pari, nel 2021, al 35,7% (valore nazionale 34,2%). Considerando l'intero periodo 2007-2021, nelle Marche si è registrato una diminuzione pari a -5,6% (-3,9% valore nazionale). Nel 2021, rispetto all'anno precedente, il dato è leggermente in diminuzione nella regione in esame (-0,6%) rispetto ad una diminuzione più marcata del dato nazionale (-5,3%).

Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre obese - Anni 2007-2021



In Abruzzo, la prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre obese è pari, nel 2021, a 13,4% (valore nazionale 12,0%), valore tra i più elevati tra le regioni. Nel 2021, da evidenziare è la diminuzione osservata rispetto all'anno precedente in Abruzzo (-3,6%). Questo valore è in controtendenza al confronto degli ultimi 2 anni a livello nazionale (+4,3%). Considerando l'intero periodo temporale, 2007-2021, si è registrato un incremento a livello regionale (+17,5%), più basso rispetto al valore nazionale (+21,2%).


Prevalenza (valori per 100) di persone di età 3 anni ed oltre che non praticano sport - Anni 2007-2021



In Abruzzo, nel 2021, la prevalenza di coloro che dichiarano di non praticare sport è pari al 33,7%, dato che risulta uguale al valore nazionale. Nell'intero periodo temporale 2007-2021 nella regione in esame si è registrato un andamento in riduzione (-29,9% vs -14,7% del valore nazionale), con una diminuzione nell'ultimo anno rispetto al 2020 del -7,9% (-4,3% valore nazionale).

PREVENZIONE


Tasso (valori per 100) di copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre - Stagioni 2007-2008/2021-2022



In Abruzzo, la copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre è pari, nella stagione 2021-2022, al 64,2% (valore nazionale 58,1%). Importante è evidenziare l'incremento della vaccinazione antinfluenzale durante la stagione 2020/2021 dovuto alle incentivazioni del Ministero della Salute durante il periodo pandemico finalizzate a ridurre la circolazione del virus influenzale e a semplificare la diagnosi e la gestione dei casi sospetti. Per l'intero periodo temporale, in Abruzzo si registra una riduzione del -11,8% (a livello nazionale -10,5%). Nell'ultimo anno in esame, rispetto alla stagione 2020-2021, in Abruzzo si osserva un aumento del +0,2%, in contrasto con i dati a livello nazionale dove si evidenzia una riduzione del -11,0%.

SALUTE MENTALE


Consumo (valori in Defined Daily Dose/1.000 ab die) di **farmaci antidepressivi** pesato per età - Anni 2007-2021



In Abruzzo, il consumo di farmaci antidepressivi, nel 2021, è pari a 43,6 DDD/1.000 ab die (valore nazionale 44,6 DDD/1.000 ab die). Nel periodo 2007-2021 si osserva una tendenza in aumento (+37,7%), con andamento sovrapponibile a quello italiano (+39,9%). Nell'ultimo anno in esame, rispetto al 2020, nella regione in esame si è verificato un aumento dell'1,6% e del +2,3% a livello nazionale.

SALUTE MATERNO-INFANTILE


*Proporzione (valori per 100) di parti con **Taglio Cesareo** - Anni 2007-2021*



In Abruzzo, la proporzione di parti con Taglio Cesareo, nel 2021, è pari a 32,9%, simile al valore nazionale (32,6%). Nell'arco temporale 2007-2021, i valori sono tutti superiori rispetto ai valori nazionali e presentano un andamento non lineare con una diminuzione nel periodo considerato pari a -27,5%. A livello nazionale l'andamento della tendenza è più lineare, ma ugualmente in diminuzione (-17,0%). Considerando gli anni 2020-2021, a livello regionale la riduzione è dell'1,7%, in contrasto con il valore nazionale che risulta stabile rispetto all'anno precedente.

ASSETTO ECONOMICO-FINANZIARIO


Spesa (valori in €) sanitaria pubblica pro capite - Anni 2010-2021



In Abruzzo, il valore dell'indicatore relativo alla spesa sanitaria pubblica pro capite, nel 2021, è pari a 2.118€ (valore nazionale 2.149€). Nella regione in esame e similmente in Italia, seppur con valori superiori, considerando l'arco temporale 2010-2021 si osserva una tendenza in aumento soprattutto negli ultimi anni esaminati. Considerando l'intero periodo, in Abruzzo si è registrato un aumento pari a 19,4%, (andamento nazionale +15,5%). Considerando gli anni 2020 e 2021 a livello regionale i dati sono in aumento del +5,1% (+4,8% livello nazionale).

ASSISTENZA OSPEDALIERA

Pazienti (valori percentuali) di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore - Anni 2007-2021



In Abruzzo, la percentuale di pazienti di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore è, nel 2021, pari a 50,0% (valore nazionale 71,2%). Nel periodo 2007-2021, i valori dell'Abruzzo risultano quasi sempre inferiori ai valori Italia e presentano un andamento oscillante. Il valore registrato nel 2021 mostra, rispetto all'anno precedente, una diminuzione pari a -8,7%, in controtendenza al valore italiano che risulta stabile. Nel periodo 2007-2021 la variazione percentuale registrata nella regione in esame è pari a +43,6%, molto minore rispetto all'andamento nazionale (+121,8%).

Con il supporto e contributo non condizionato di:

COMUNICATO STAMPA


ROMA, 21 GIUGNO 2023

Molise

Alcuni risultati relativi al Molise evidenziati dall'analisi dei trend dei principali indicatori selezionati tra le aree tematiche trattate nel Rapporto Osservasalute

ASPETTI DEMOGRAFICI

Tasso di fecondità totale (numero medio di figli per donna) di cittadine italiane e di cittadine straniere residenti - Anni 2007-2021




In Molise il tasso di fecondità totale, nel 2021, è pari a 1,08 figli per donna, il secondo valore più basso in Italia, (valore nazionale 1,25 figli per donna in media) risultando inferiore al livello di sostituzione (2,1 figli per donna) che garantirebbe il ricambio generazionale. Nell'arco temporale 2007-2021, si osserva che la ripresa dei livelli di fecondità, in atto a livello nazionale fino al 2010, è stata nel Molise altalenante, rimanendo tuttavia su valori inferiori. Dal 2010 i valori diminuiscono sia a livello nazionale che nella regione in esame, anche se con qualche minima oscillazione in controtendenza. Considerando l'intero periodo nel Molise si assiste a una riduzione del tasso di fecondità pari al -8,5% (valore nazionale -10,7%). Nell'ultimo anno, invece, si registra un aumento dell'1,9% rispetto al 2020 (valore nazionale +0,8%).

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Maschi - Anni 2007-2022*



*Valori stimati.

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Femmine - Anni 2007-2022*




*Valori stimati.


In Molise la speranza di vita stimata alla nascita, nel 2022, è pari a 79,3 anni per gli uomini ed a 84,4 anni per le donne (valore nazionale: uomini 80,5 anni e donne 84,8 anni). Risulta evidente l'impatto della pandemia COVID-19, che ha determinato un decremento della speranza di vita in tutte le regioni nel 2020. Per l'intero periodo temporale considerato (2007-2021), i dati evidenziano un andamento altalenante, ma sovrapponibile (uomini: 0,5% vs 1,9% valore nazionale; donne: 0,1% vs 0,9% valore nazionale). Nel Molise, rispetto al 2021, si registra un lieve aumento pari a +0,6 anni per gli uomini e di +0,1 anni per le donne (+0,2% e +0,0% a livello nazionale, rispettivamente).

MORTALITÀ

Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Maschi - Anni 2007-2020




Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Femmine - Anni 2007-2020



In Molise il tasso di mortalità, nel 2020, risulta pari a 109,7 per 10.000 per gli uomini ed a 74,0 per 10.000 per le donne (valore nazionale: uomini 119,4 per 10.000 e donne 77,7 per 10.000). Risulta evidente l'impatto della pandemia COVID-19, che ha determinato un importante aumento della mortalità in tutte le regioni nel 2020. I dati relativi all'ultimo anno evidenziano un aumento del 3,4% per gli uomini (+16,4% valore nazionale) e dell'8,2% per le donne (+13,9% valore nazionale). Nell'intervallo temporale 2007-2020, si registra per entrambi i generi un andamento in netta diminuzione (uomini: -8,0% vs -4,7% valore nazionale; donne: -1,1% vs -2,4% valore nazionale). Rispetto ai valori nazionali, i dati registrati per gli uomini presentano un andamento altalenante con valori sia minori che maggiori, mentre per le donne i dati risultano quasi tutti minori al valore Italia.


STILI DI VITA

Prevalenza (valori per 100) per abitudine al fumo di tabacco nella popolazione di età 14 anni ed oltre - Anni 2007-2021




In Molise, nel 2021, la quota di fumatori tra la popolazione di età 14 anni ed oltre è pari a 18,0% (valore nazionale 19,0%). Considerando il periodo 2007-2021, nella regione in esame si registra una diminuzione (-12,2%), in parallelo alla tendenza nazionale (-14,0%). Nell'ultimo anno nel Molise si registra una diminuzione del -1,6% rispetto al 2020, in controtendenza rispetto al valore Italia (+2,2%).

Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre in sovrappeso - Anni 2007-2021




Nel Molise la prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre in condizione di sovrappeso è pari, nel 2021, a 36,8% (valore nazionale 34,2%). Nell'arco temporale 2007-2021, i dati del Molise, seppur fluttuanti, risultano sempre maggiori rispetto ai valori Italia e con *range* compreso tra 35,6-41,8. A livello nazionale l'andamento è molto lineare (*range* 34,2-36,2%). Considerando il periodo temporale (2007-2021) i dati evidenziano una diminuzione del -2,6% per il Molise e del -3,9% per i valori nazionali. Confrontando gli ultimi 2 anni si osserva in Molise una diminuzione del -6,6% (valore nazionale -5,3%).

Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre obese - Anni 2007-2021



In Molise la prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre obese è pari, nel 2021, a 15,8% (valore nazionale 12,0%), valore più elevato tra le regioni. Nell'arco temporale 2007-2021, i dati del Molise presentano un andamento oscillante (*range* 11,1-15,8%) con valori tutti superiori ai dati nazionali. A livello nazionale l'andamento è alquanto lineare (*range* 9,8-12,0%). Nell'ultimo anno si registra un aumento del valore regionale (+26,4%) e, in misura minore, di quello nazionale (+4,3%). Considerando l'intero periodo temporale (2007-2021), in Molise si è registrata un aumento pari a +19,7% (valore nazionale +21,2%).


Prevalenza (valori per 100) di persone di età 3 anni ed oltre che non praticano sport - Anni 2007-2021



Nel Molise, nel 2021, la prevalenza di coloro che dichiarano di non praticare sport è pari a 46,2%, valore nettamente superiore al dato nazionale (33,7%). Nel complesso, considerando l'arco temporale 2007-2021, i dati mostrano un andamento oscillante (differenza tra il valore massimo e minimo pari ad oltre 11 punti percentuali) con valori sempre superiori rispetto ai dati nazionali. In Italia, si osserva un andamento più lineare con una differenza tra il valore massimo e minimo meno ampia (5 punti percentuali). Considerando l'intero periodo temporale, nel Molise si è registrata una diminuzione importante pari a -13,0% (valore nazionale -14,7%), in contrasto con i dati relativi all'ultimo anno dove si assiste ad un aumento del +7,4% nella regione (valore nazionale -4,3%).

PREVENZIONE


Tasso (valori per 100) di copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre - Stagioni 2007-2008/2021-2022



In Molise la copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre è pari, nella stagione 2021-2022, a 50,7% (valore nazionale 58,1%). Importante è evidenziare l'incremento della vaccinazione antinfluenzale durante la stagione 2020/2021 dovuto alle incentivazioni del Ministero della Salute durante il periodo pandemico finalizzate a ridurre la circolazione del virus influenzale e a semplificare la diagnosi e la gestione dei casi sospetti. Nel complesso a livello regionale, considerando il periodo stagionale 2007-2008/2021-2022, i valori di copertura risultano quasi tutti maggiori rispetto ai dati nazionali. Considerando l'intero periodo temporale, nella regione in esame si registra un decremento pari a -30,8% (valore nazionale -10,5%). Anche nell'ultima stagione si osserva una diminuzione della copertura pari a -18,6% rispetto alla stagione precedente, andamento simile rispetto all'andamento nazionale (-11,0%).

SALUTE MENTALE


Consumo (valori in Defined Daily Dose/1.000 ab die) di **farmaci antidepressivi** pesato per età - Anni 2007-2021



In Molise il consumo di farmaci antidepressivi, nel 2021, è pari a 37,5 DDD/1.000 ab die (valore nazionale 44,6 DDD/1.000 ab die). Nel periodo 2007-2021 si osserva una tendenza in aumento (+43,2%), in linea con quanto riscontrato a livello nazionale (+39,9%). I dati registrati nel Molise risultano tutti inferiori ai dati italiani nell'intero periodo considerato e nell'ultimo anno, rispetto al 2020, si osserva un incremento di +1,9% (+2,3% a livello nazionale).

SALUTE MATERNO-INFANTILE


*Proporzione (valori per 100) di parti con **Taglio Cesareo** - Anni 2007-2021*



In Molise la proporzione di parti con Taglio Cesareo, nel 2021, è pari a 40,5% (valore nazionale 32,6%). Nell'arco temporale 2007-2021, i valori sono tutti superiori rispetto ai valori nazionali e presentano un andamento oscillante, con una diminuzione nel periodo considerato pari a -18,6%. A livello nazionale, invece, l'andamento della tendenza è più lineare, ma ugualmente in diminuzione (-17,0%). Considerando gli ultimi 2 anni, 2020-2021, a livello regionale si assiste ad un aumento del +4,1%, in contrasto con il valore nazionale che risulta stabile rispetto all'anno precedente.

ASSETTO ECONOMICO-FINANZIARIO


Spesa (valori in €) sanitaria pubblica pro capite - Anni 2010-2021



In Molise il valore dell'indicatore relativo alla spesa sanitaria pubblica pro capite, nel 2021, è pari a 2.459€ (valore nazionale 2.149€). Nella regione in esame, considerando l'arco temporale 2010-2021, si osserva un andamento oscillante, ma sempre con valori superiori al dato nazionale. In particolare, nel 2021, nel Molise si osserva un aumento del +6,0% rispetto all'anno precedente. Considerando l'intero periodo temporale, 2010-2021, nella regione in esame si è registrato un aumento pari a 13,7% (valore nazionale +15,5%).

ASSISTENZA OSPEDALIERA

Pazienti (valori percentuali) di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore - Anni 2007-2021



In Molise la percentuale di pazienti di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore è, nel 2021, pari a 34,1% (valore nazionale 71,2%), valore minimo tra le regioni. Nel periodo 2007-2021, i valori del Molise risultano molto altalenanti (*range* 13,8-43,6%). Nel 2021, si osserva un'importante diminuzione pari a -21,7%, in contrasto con i dati nazionali. Per l'intero periodo analizzato (2007-2021), la variazione percentuale registrata nella regione in esame è pari a +40,5%, molto minore rispetto all'andamento nazionale (+121,8).

Con il supporto e contributo non condizionato di:



COMUNICATO STAMPA


ROMA, 21 GIUGNO 2023

Campania

Alcuni risultati relativi alla Campania evidenziati dall'analisi dei trend dei principali indicatori selezionati tra le aree tematiche trattate nel Rapporto Osservasalute


ASPETTI DEMOGRAFICI

Tasso di fecondità totale (numero di figli per donna) di cittadine italiane e di cittadine straniere residenti - Anni 2007-2021




In Campania il tasso di fecondità totale, nel 2021, è pari a 1,28 figli per donna (valore nazionale di 1,25 figli per donna) risultando inferiore al livello di sostituzione (circa 2,1 figli per donna) che garantirebbe il ricambio generazionale. Considerando l'intero periodo 2007-2021, in Campania il tasso di fecondità è diminuito del 13,5%, mentre a livello nazionale del 10,7%. Nel 2021, il dato è diminuito (-1,5%) rispetto al valore osservato nel 2020, dato in controtendenza rispetto al lieve aumento (+0,8%) del dato nazionale.

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Maschi - Anni 2007-2022*



*Valori stimati.

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Femmine - Anni 2007-2022*




*Valori stimati.


In Campania la speranza di vita stimata alla nascita, nel 2022, è pari a 78,8 anni per gli uomini ed a 83,1 anni per le donne (valore nazionale: uomini 80,5 anni e donne 84,8 anni). Il trend della regione, pur seguendo quello nazionale, mostra valori nettamente inferiori. La Campania è, infatti, la regione con la più bassa speranza di vita alla nascita del Paese, sia per gli uomini che per le donne. Risulta evidente l'impatto della pandemia COVID-19, che nel 2020 ha determinato un decremento della speranza di vita in tutte le regioni rispetto al 2019. Tra il 2021 e il 2022, l'indicatore è rimasto stabile sia in Campania (+0,2 negli uomini e +0,1 nelle donne) sia in Italia (+0,2 negli uomini e invariato nelle donne).

MORTALITÀ

Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Maschi - Anni 2007-2020




Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Femmine - Anni 2007-2020



In Campania i dati di mortalità, nel 2020, risultano pari a 129,1 per 10.000 per gli uomini ed a 85,2 per 10.000 per le donne (valori nazionali: uomini 119,4 per 10.000 e donne 77,7 per 10.000) e sono i più elevati tra tutte le regioni dopo la Lombardia. Evidente è l'impatto della pandemia di COVID-19, che ha determinato un importante aumento della mortalità in tutte le regioni nel 2020, in contrasto con la diminuzione relativa al 2019. Il dato è, tuttavia, diminuito nel periodo 2007-2020 (-8,3% negli uomini, -10,0% nelle donne). Tale trend risulta simile a quello nazionale (-4,7% negli uomini e -2,4% nelle donne). Confrontando i dati degli ultimi 2 anni si osserva un aumento del 10,5% negli uomini e del 13,9% nelle donne (valori nazionali +10,5% negli uomini e +5,5% nelle donne).


STILI DI VITA

Prevalenza (valori per 100) per abitudine al fumo di tabacco nella popolazione di età 14 anni ed oltre - Anni 2007-2021




In Campania, nel 2021, la quota di fumatori tra la popolazione di età 14 anni ed oltre è pari al 21,2% (valore nazionale 19,0%). Considerando il periodo 2007-2021, si registra una diminuzione (-19,1% vs valore nazionale -14,0%) seppur con un andamento altalenante. Nell'ultimo anno, si osserva un aumento del 12,2% rispetto al 2020, nettamente superiore a quanto osservato a livello nazionale (+2,2%).

Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre in sovrappeso - Anni 2007-2021




In Campania la prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre in condizione di sovrappeso è pari, nel 2021, a 40,3% (valore nazionale 34,2%) che la pone al secondo posto, dopo la Basilicata, per prevalenza di soggetti adulti sovrappeso. Nell'arco temporale 2007-2021, i dati della Campania risultano stabili e superiori ai valori Italia, con un decremento complessivo del 2,4% (valore nazionale -3,9%). Nell'ultimo anno, rispetto al 2020, si registra ugualmente una diminuzione (-4,0% in Campania vs -5,3% in Italia).

Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre obese - Anni 2007-2021



In Campania la prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre obese è pari, nel 2021, a 14,1%, (valore nazionale, 12,0%). Considerando l'intero periodo temporale, in Campania si è registrato un aumento significativo pari a +25,9% (valore Italia +21,2%). Nell'ultimo anno, rispetto al 2020, si è registrata una diminuzione dell'1,4%, che si contrappone all'aumento del 4,3% del dato nazionale.


Prevalenza (valori per 100) di persone di età 3 anni ed oltre che non praticano sport - Anni 2007-2021



In Campania, nel 2021, la prevalenza di coloro che dichiarano di non praticare sport è maggiore rispetto a tutte le regioni (52,8% vs valore nazionale 33,7%). Nel complesso, considerando l'arco temporale 2007-2021, i dati mostrano un andamento oscillante con valori tutti nettamente superiori rispetto ai dati nazionali e un incremento complessivo dell'1,5%, in contrasto con la diminuzione a cui si è assistito a livello nazionale (-14,7%). Rispetto al 2020, nell'ultimo anno in esame il valore dell'indicatore è diminuito del 4,9% (dato nazionale -4,3%).

PREVENZIONE


Tasso (valori per 100) di copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre - Stagioni 2007-2008/2021-2022



In Campania la copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre coincide con il valore nazionale, nella stagione 2021-2022 (58,1%). Come per tutte le regioni si registra, considerando gli ultimi 2 anni, una diminuzione sia a livello regionale (-12,1%) che nazionale (-11,0%). Considerando l'intero arco temporale, nella regione in esame si registra una riduzione pari a -14,8% (valore nazionale -10,5%). Importante è evidenziare l'incremento della vaccinazione antinfluenzale durante la stagione 2020/2021 dovuto alle incentivazioni del Ministero della Salute durante il periodo pandemico finalizzate a ridurre la circolazione del virus influenzale e a semplificare la diagnosi e la gestione dei casi sospetti.

SALUTE MENTALE


Consumo (valori in Defined Daily Dose/1.000 ab die) di **farmaci antidepressivi** pesato per età - Anni 2007-2021



In Campania il consumo di farmaci antidepressivi, nel 2021, è pari a 35,1 DDD/1.000 ab die, dato nettamente inferiore al valore nazionale di 44,6 DDD/1.000 ab die, che la rende la penultima regione per consumo di farmaci antidepressivi. Nel periodo 2007-2021 si osserva una tendenza in aumento (+41,1%), di poco superiore rispetto a ciò che si osserva a livello nazionale (+39,9%). Nell'ultimo anno, rispetto all'anno precedente, il consumo di antidepressivi è aumentato del 2,6% nella regione in esame (valore nazionale +2,3%).

SALUTE MATERNO-INFANTILE


Proporzione (valori per 100) di parti con **Taglio Cesareo** - Anni 2007-2021



In Campania la proporzione di parti con Taglio Cesareo, nel 2021, è pari al 49,3% (valore nazionale 32,6%), valore più elevato tra tutte le regioni. Nell'arco temporale 2007-2021, i valori sono tutti marcatamente superiori ai valori nazionali e presentano una diminuzione pari a -20,3% a livello regionale, in accordo con decremento osservato a livello (-17,0%).. Nell'ultimo anno, rispetto all'anno precedente, non si registrano variazioni significative a livello nazionale (0,0%) né a livello regionale (-0,1%).

ASSETTO ECONOMICO-FINANZIARIO


Spesa (valori in €) sanitaria pubblica pro capite - Anni 2010-2021



La Campania presenta il più basso valore della spesa sanitaria pubblica pro capite, nel 2021, pari a 2.008€ (valore nazionale 2.149€). In Campania, considerando l'arco temporale 2010-2021, si è registrato un incremento pari a +12,1%, in linea con quanto osservato a livello nazionale (+15,5%). Nell'ultimo anno, rispetto all'anno precedente, la spesa sanitaria pubblica pro capite è aumentata del 5,4% (valore Italia: +4,8%).

ASSISTENZA OSPEDALIERA

*Pazienti (valori percentuali) di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per **frattura del collo del femore** - Anni 2007-2021*



In Campania, la percentuale di pazienti di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore è, nel 2021, pari a 59,8% (valore nazionale 71,2%). Nel periodo 2007-2021, i valori della Campania risultano nettamente inferiori ai valori Italia. In questo periodo temporale, in Campania si è registrato un incremento considerevole pari a +234,2% (+121,8% valore nazionale). Anche considerando gli ultimi 2 anni l'andamento è in aumento ma molto più contenuto +0,7% (valore Italia +0,1%).

Con il supporto e contributo non condizionato di:



COMUNICATO STAMPA


ROMA, 21 GIUGNO 2023

Puglia

Alcuni risultati relativi alla Puglia evidenziati dall'analisi dei trend dei principali indicatori selezionati tra le aree tematiche trattate nel Rapporto Osservasalute

ASPETTI DEMOGRAFICI


Tasso di fecondità totale (numero di figli per donna) di cittadine italiane e di cittadine straniere residenti - Anni 2007-2021



In Puglia il tasso di fecondità totale, nel 2021, è pari a 1,20 figli per donna (valore nazionale 1,25 figli per donna), inferiore al livello di sostituzione di 2,1 figli per donna, che garantirebbe il ricambio generazionale. Nel periodo temporale 2007-2021 in Puglia il tasso di fecondità si è ridotto del 9,1% (valore nazionale -10,7%).


Nel 2021, rispetto all'anno precedente, i tassi di fecondità della regione in esame e del Paese sono aumentati (+1,7% vs +0,8% valore nazionale).

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Maschi - Anni 2007-2022



*Valori stimati.

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Femmine - Anni 2007-2022




*Valori stimati.

In Puglia la speranza di vita stimata alla nascita, nel 2022, è pari a 80,3 anni per gli uomini ed a 84,6 anni per le donne (valore nazionale: uomini 80,5 anni e donne 84,8 anni). Risulta evidente l'impatto della pandemia COVID-19, che ha determinato un decremento della speranza di vita in tutte le regioni rispetto al 2019, con un lieve recupero a livello nazionale nel 2021.


Nell'ultimo anno in Puglia si registra per gli uomini un aumento di 0,4 anni, valore simile al dato nazionale (+0,2 anni). Anche nelle donne si osserva un aumento di 0,4 anni, che risulta il più elevato tra le regioni, a fronte della stabilità del dato nazionale. Dal 2007 al 2022, nella regione in esame, la speranza di vita alla nascita è aumentata di 1,5 anni negli uomini e di 1,0 anni nelle donne (valori Italia +1,9 e +0,9 anni, rispettivamente).

MORTALITÀ

Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Maschi - Anni 2007-2020



Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Femmine - Anni 2007-2020




In Puglia la mortalità, nel 2020, risulta pari a 112,3 per 10.000 per gli uomini ed a 75,1 per 10.000 per le donne (valore nazionale: uomini 119,4 per 10.000 e donne 77,7 per 10.000).

Risulta evidente l'impatto della pandemia COVID-19, che ha determinato un importante aumento della mortalità in tutte le regioni nel 2020, in contrasto con la diminuzione registrata nel 2019. Infatti, i dati relativi all'ultimo anno (2020) rispetto all'anno precedente evidenzia per gli uomini un aumento dell'11,1% (valore nazionale +16,4%), mentre per le donne si osserva un aumento dell'8,9% (valore nazionale 13,9%).

Nell'intervallo temporale 2007-2020, si registra un decremento sia per gli uomini (-9,8% vs -4,7% valore nazionale) che per le donne (-9,8% vs -2,4% valore nazionale).


STILI DI VITA

Prevalenza (valori per 100) per abitudine al fumo di tabacco nella popolazione di età 14 anni ed oltre - Anni 2007-2021



In Puglia, nel 2021, la quota di fumatori tra la popolazione di età 14 anni ed oltre è pari a 17,3% (valore nazionale 19,0%). Considerando il periodo 2007-2021, si registra nella regione in esame una diminuzione del 16,8%, in linea con il dato nazionale (-14,0%). Nel 2021, rispetto all'anno precedente, si osserva un aumento a livello regionale del 6,1% (+2,2% livello nazionale).


Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre in sovrappeso - Anni 2007-2021



In Puglia la prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre in condizione di sovrappeso è pari, nel 2021, al 37,3% (valore nazionale 34,2%). Considerando l'intero periodo 2007-2021 nella regione in esame si è registrato un decremento del 5,3%, in linea con dato nazionale (-3,9%).


Anche nel 2021, rispetto all'anno precedente, nella regione in esame si osserva una diminuzione (-2,4% vs dato nazionale -5,3%).

*Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre **obese** - Anni 2007-2021*



In Puglia la prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre obese è pari, nel 2021, a 13,8% (valore nazionale 12,0%). Nell'arco temporale 2007-2021, i dati della Puglia presentano un andamento oscillante (valori compresi tra 10,9-13,8%) con valori sempre superiori ai dati nazionali. Considerando l'intero periodo temporale, in Puglia si è registrato un aumento pari al 17,9% (valore nazionale +21,2%). Nell'ultimo anno considerato la regione in esame presenta, rispetto all'anno precedente, un aumento importante (+12,2% vs dato nazionale +4,3%).

*Prevalenza (valori per 100) di persone di età 3 anni ed oltre che non praticano **sport** - Anni 2007-2021*




In Puglia, nel 2021, la prevalenza di coloro che dichiarano di non praticare sport è pari a 47,2% (valore nazionale 33,7%). Considerando l'arco temporale 2007-2021, in Puglia si è registrato un decremento pari a -10,9% (valore nazionale -14,7%).

Nel 2021, rispetto all'anno precedente, la regione in esame presenta un aumento del 6,5% in controtendenza al dato nazionale (-4,3%).

PREVENZIONE

Tasso (valori per 100) di copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre - Stagioni 2007-2008/2021-2022



In Puglia la copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre è pari, nella stagione 2021-2022, a 58,2%, dato simile al valore nazionale (58,1%).


Importante è evidenziare l'incremento della vaccinazione antinfluenzale durante la stagione 2020/2021 dovuto alle incentivazioni del Ministero della Salute durante il periodo pandemico finalizzate a ridurre la circolazione del virus influenzale e a semplificare la diagnosi e la gestione dei casi sospetti.

Nella stagione 2021-2022, rispetto alla stagione precedente si registra, invece, una diminuzione del -4,7% a livello regionale, in linea con il dato nazionale (-11,0%).

Considerando, infine, il periodo temporale 2007-2008/2021-2022, in Puglia si registra una diminuzione della copertura del -15,3% (valore nazionale -10,5%).

SALUTE MENTALE

Consumo (valori in Defined Daily Dose/1.000 ab die) di **farmaci antidepressivi** pesato per età - Anni 2007-2021




In Puglia il consumo di farmaci antidepressivi, nel 2021, è pari a 35,8 DDD/1.000 ab die (valore nazionale 44,6 DDD/1.000 ab die). Nel periodo 2007-2021 si osserva un importante aumento sia a livello nazionale che regionale del 39,9% in entrambi i casi.

Nell'ultimo anno, rispetto al 2020, si registra un aumento del +1,7 nella regione in esame (+2,3% valore nazionale).

SALUTE MATERNO-INFANTILE

Proporzione (valori per 100) di parti con **Taglio Cesareo** - Anni 2007-2021



In Puglia la proporzione di parti con Taglio Cesareo, nel 2021, è pari al 38,3% (valore nazionale 32,6%). Considerando il periodo temporale 2007-2021, si registra nella regione in esame una diminuzione pari a -24,0% (valore nazionale -17,0%).

Nel 2021, rispetto all'anno precedente, a livello regionale, si registra una diminuzione del 2,0% mentre a livello nazionale i valori restano stabili.

ASSETTO ECONOMICO-FINANZIARIO


Spesa (valori in €) sanitaria pubblica pro capite - Anni 2010-2021



In Puglia il valore dell'indicatore relativo alla spesa sanitaria pubblica pro capite, nel 2021, è pari a 2.092€ (valore nazionale 2.149€). In questa regione, considerando l'arco temporale 2010-2021, si osserva un trend in aumento con valori quasi sempre inferiori rispetto ai dati Italia. Considerando l'intero periodo temporale, in Puglia si è registrato un aumento pari a +13,5% (valore nazionale +15,5%). Anche confrontando gli ultimi 2 anni si registra un aumento di pari entità, sia nella regione che nel Paese (+4,8%).

ASSISTENZA OSPEDALIERA

*Pazienti (valori percentuali) di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per **frattura del collo del femore** - Anni 2007-2021*



In Puglia la percentuale di pazienti di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore è, nel 2021, pari a 78,8% (valore nazionale 71,2%).

Nel periodo 2007-2021, la Puglia è la regione che registra il più cospicuo aumento dopo il Lazio (+345,4% vs +121,8% valore nazionale). In questa regione, considerando l'ultimo anno in esame, il dato si mantiene stabile (+0,3%) rispetto all'anno precedente, come nel resto del Paese (+0,1%).

Con il supporto e contributo non condizionato di:



COMUNICATO STAMPA


ROMA, 21 GIUGNO 2023

Basilicata

Alcuni risultati relativi alla Basilicata evidenziati dall'analisi dei trend dei principali indicatori selezionati tra le aree tematiche trattate nel Rapporto Osservasalute

ASPETTI DEMOGRAFICI


Tasso di fecondità totale (numero di figli per donna) di cittadine italiane e di cittadine straniere residenti - Anni 2007-2021



In Basilicata il tasso di fecondità totale, nel 2021, è pari a 1,11 figli per donna (valore nazionale 1,25 figli per donna) risultando inferiore al livello di sostituzione (circa 2,1 figli per donna) che garantirebbe il ricambio generazionale. Nel periodo temporale 2007-2021 in Basilicata il tasso di fecondità è diminuito del -7,5% (valore nazionale -10,7%).

Nel 2021, rispetto all'anno precedente, il tasso di fecondità, nella regione in esame è diminuito del 2,6%, dato in controtendenza con i valori Italia (+0,8%).

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Maschi - Anni 2007-2022



*Valori stimati.

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Femmine - Anni 2007-2022



*Valori stimati.


In Basilicata la speranza di vita stimata alla nascita, nel 2022, è pari a 79,8 anni per gli uomini ed a 84,5 anni per le donne, in linea con i valori nazionali (80,5 anni per gli uomini e 84,8 anni per le donne). Risulta evidente l'impatto della pandemia COVID-19, che ha determinato un decremento della speranza di vita in tutte le regioni rispetto al 2019, con un lieve recupero a livello nazionale nel 2021.

Tra il 2007 e il 2022, si registra un incremento sia per gli uomini (+1,2 anni) che per le donne (+0,8 anni), analogamente a quanto è avvenuto per i dati nazionali (+1,9 anni negli uomini e +0,9 anni nelle donne).


Nell'ultimo anno, rispetto all'anno precedente, in Basilicata si registra per gli uomini una diminuzione di 0,2 anni, in controtendenza con il dato nazionale (+0,2 anni), mentre nelle donne si osserva una diminuzione di 0,1 anni a fronte della stabilità del dato nazionale.

MORTALITÀ

Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Maschi - Anni 2007-2020



Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Femmine - Anni 2007-2020




In Basilicata i dati di mortalità, nel 2020, risultano pari a 109,4 per 10.000 per gli uomini ed a 72,8 per 10.000 per le donne (valore nazionale: uomini 119,4 per 10.000 e donne 77,7 per 10.000).

Risulta evidente l'impatto della pandemia COVID-19, che ha determinato un importante aumento della mortalità in tutte le regioni nel 2020, in contrasto con la diminuzione relativa al 2019. In Basilicata, tuttavia, si è osservato un incremento in ambo i generi (+2,8% negli uomini e +0,9% nelle donne), risultando il più basso tra tutte le altre regioni italiane (valori Italia +16,4% negli uomini +13,9% nelle donne).

Nell'intervallo temporale 2007-2020, si registra una diminuzione sia per gli uomini (-10,4% vs -4,7% valore nazionale) che per le donne (-10,5% vs -2,4% valore nazionale).


STILI DI VITA

Prevalenza (valori per 100) per abitudine al fumo di tabacco nella popolazione di età 14 anni ed oltre - Anni 2007-2021




In Basilicata, nel 2021, la quota di fumatori tra la popolazione di età 14 anni ed oltre è pari a 18,5% (valore nazionale 19,0%). Considerando il periodo 2007-2021, si registra una diminuzione del -20,3%, valore in linea con il dato nazionale (-14,0%). Nel 2021, rispetto all'anno precedente, si osserva una diminuzione dell'1,6%, in controtendenza con il dato nazionale (+2,2%).

Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre in sovrappeso - Anni 2007-2021




In Basilicata la prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre in condizione di sovrappeso è pari, nel 2021, al 40,7% (valore nazionale 34,2%). Considerando l'intero periodo 2007-2021 nella regione in esame si è registrato un aumento del +7,7%, in controtendenza rispetto al dato nazionale (-3,9%). Nel 2021, rispetto all'anno precedente, nella regione in esame il dato è in aumento del +5,7%, in controtendenza a quello nazionale (-5,3%). La regione in esame detiene il primato per la prevalenza di soggetti in condizione di sovrappeso ed è anche la regione che ha riscontrato gli aumenti più cospicui del dato tra il 2007 e il 2021 e nell'ultimo anno.

Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre obese - Anni 2007-2021



In Basilicata la prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre obese è pari, nel 2021, a 15,6% (valore nazionale 12,0%), il secondo valore più alto tra le regioni e PA. Nell'arco temporale 2007-2021, i dati della Basilicata presentano un andamento oscillante, con valori sempre superiori ai dati nazionali. Considerando l'intero periodo temporale, in Basilicata si è registrato un aumento pari al 23,8% (valore nazionale +21,2%). Nell'ultimo anno considerato, rispetto all'anno precedente, la regione in esame presenta un incremento (+4,7%), simile al dato nazionale (+4,3%).

Prevalenza (valori per 100) di persone di età 3 anni ed oltre che non praticano sport - Anni 2007-2021




In Basilicata, nel 2021, la prevalenza di coloro che dichiarano di non praticare sport è pari a 50,0% (valore nazionale 33,7%). Considerando l'arco temporale 2007-2021, in Basilicata si è registrato il l'aumento più cospicuo tra le regioni italiane (+5,5% vs valore nazionale -14,7%).

Nel 2021, rispetto all'anno precedente, la regione in esame presenta un lieve incremento (+1,4%), in controtendenza al dato nazionale (-4,3%).

PREVENZIONE

Tasso (valori per 100) di copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre - Stagioni 2007-2008/2021-2022



In Basilicata la copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre è tra le più alte registrate nella stagione 2021-2022 (68,5% vs valore nazionale 58,1%), seconda solo all'Umbria.


Importante è evidenziare l'incremento della vaccinazione antinfluenzale durante la stagione 2020/2021 dovuto alle incentivazioni del Ministero della Salute durante il periodo pandemico finalizzate a ridurre la circolazione del virus influenzale e a semplificare la diagnosi e la gestione dei casi sospetti.

Nella stagione 2021-2022, la Basilicata è l'unica regione ad aver mostrato aumenti significativi (+21,5%) rispetto alla stagione precedente (dato nazionale -11,0%).

Considerando, infine, il periodo temporale 2021-2022/2007-2008, in Basilicata si registra una diminuzione della copertura del -3,1% (valore nazionale -10,5%).

SALUTE MENTALE

Consumo (valori in Defined Daily Dose/1.000 ab die) di **farmaci antidepressivi** pesato per età - Anni 2007-2021




In Basilicata il consumo di farmaci antidepressivi, nel 2021, è pari a 34,9 DDD/1.000 ab die (valore nazionale 44,6 DDD/1.000 ab die), valore più basso tra le regioni italiane. Nel periodo 2007-2021 si osserva un importante aumento (41,5%) a livello regionale, analogamente a quanto si è riscontrato a livello nazionale (+39,9%).

Nell'ultimo anno, rispetto al 2020, si registra sia in Italia che nella regione in esame un aumento del +2,3%.

SALUTE MATERNO-INFANTILE

*Proporzione (valori per 100) di parti con **Taglio Cesareo** - Anni 2007-2021*




In Basilicata la proporzione di parti con Taglio Cesareo, nel 2021, è pari al 34,7% (valore nazionale 32,6%). Considerando il periodo temporale 2007-2021, si registra nella regione in esame una diminuzione pari a -30,5% (valore nazionale -17,0%).

Nel 2021, rispetto all'anno precedente, a livello regionale si assiste a una diminuzione del 4,6%, mentre a livello nazionale i valori restano stabili.

ASSETTO ECONOMICO-FINANZIARIO


Spesa (valori in €) sanitaria pubblica pro capite - Anni 2010-2021



In Basilicata il valore della spesa sanitaria pubblica pro capite, nel 2021, è pari a 2.111€ (valore nazionale 2.149€). In questa regione, considerando l'arco temporale 2010-2021, si osserva un trend altalenante con valori quasi sempre superiori rispetto ai dati Italia. In questi anni in Basilicata si è registrato un aumento pari a +13,4% (valore nazionale +15,5%). Anche confrontando gli ultimi 2 anni si registra un aumento (+5,5% vs valore nazionale +4,8%).

ASSISTENZA OSPEDALIERA

Pazienti (valori percentuali) di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore - Anni 2007-2021



In Basilicata la percentuale di pazienti di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore è, nel 2021, pari a 45,3% (valore nazionale 71,2%).

Nel periodo 2007-2021, i valori della regione Basilicata risultano molto altalenanti, con tendenza all'aumento facendo registrare complessivamente un aumento (+150,3% vs +121,8% valore nazionale).

In questa regione, considerando gli ultimi 2 anni si evidenzia un aumento del +2,1%, mentre il dato nazionale si mantiene stabile (+0,1%).

Con il supporto e contributo non condizionato di:

COMUNICATO STAMPA


ROMA, 21 GIUGNO 2023

Calabria

Alcuni risultati relativi alla Calabria evidenziati dall'analisi dei trend dei principali indicatori selezionati tra le aree tematiche trattate nel Rapporto Osservasalute


ASPETTI DEMOGRAFICI

Tasso di fecondità totale (numero di figli per donna) di cittadine italiane e di cittadine straniere residenti - Anni 2007-2021




Il tasso di fecondità totale, nel 2021, è pari a 1,23 figli per donna (valore nazionale 1,25 figli per donna) risultando il valore più basso dall'anno 2007 ed inferiore al livello di sostituzione (2,1 figli per donna) che garantirebbe il ricambio generazionale. Nell'arco temporale 2007-2021, in Calabria il tasso di fecondità è diminuito del -5,4%, mentre a livello nazionale si è ridotto del -10,7%. Il dato del 2021, rispetto a quello del 2020, è diminuito del -2,4% mentre, a livello nazionale, è aumentato di +0,8%.

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Maschi - Anni 2007-2022*



*Valori stimati.

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Femmine - Anni 2007-2022*




*Valori stimati.


In Calabria la speranza di vita stimata alla nascita, nel 2022, è pari a 79,5 anni per gli uomini ed a 83,8 anni per le donne (valore nazionale: uomini 80,5 anni e donne 84,8 anni). Risulta evidente l'impatto della pandemia COVID-19, che ha determinato un decremento della speranza di vita in tutte le regioni italiane rispetto al 2019. In particolare, dal 2007 al 2022 il dato in aumento è maggiore negli uomini (+1,0 anni) che nelle donne (+0,3 anni), valori inferiori rispetto al dato nazionale (+1,9 anni uomini e +0,9 anni donne). Nel 2022 rispetto al 2021, in Calabria si registra un minimo aumento (0,1 anni) per gli uomini, mentre il valore per le donne resta invariato.

MORTALITÀ

Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Maschi - Anni 2007-2020




Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Femmine - Anni 2007-2020



I dati di mortalità, nel 2020, risultano pari a 110,3 per 10.000 per gli uomini ed a 73,8 per 10.000 per le donne (valore nazionale: uomini 119,4 per 10.000 e donne 77,7 per 10.000). Nell'intervallo temporale 2007-2020, si registra sia per gli uomini (-11,0% vs -4,7% valore nazionale) che per le donne (-11,4% vs -2,4% valore nazionale) un decremento. Considerando gli ultimi 2 anni, causa pandemia COVID-19, si osserva sia per gli uomini (+3,2%) che per le donne (+2,2%) un aumento molto inferiore rispetto al dato nazionale (maschi 16,4%; femmine +13,9%).


STILI DI VITA

Prevalenza (valori per 100) per abitudine al fumo di tabacco nella popolazione di età 14 anni ed oltre - Anni 2007-2021




Nel 2021, la quota di fumatori tra la popolazione di età 14 anni ed oltre è pari a 16,4% (valore nazionale 19,0%), in diminuzione rispetto all'anno precedente (-1,8%) a differenza dell'aumento che si registra a livello nazionale (+2,2). Considerando il periodo 2007-2021, si registra a livello regionale una diminuzione (-3,5%) e l'andamento che si osserva è altalenante. Anche a livello Italia si evidenzia nell'intero periodo considerato una diminuzione, ma più marcata (-14,0%). La Calabria si colloca tra le regioni con i valori più bassi di prevalenza per abitudine al fumo di tabacco (dopo il Veneto).

Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre in sovrappeso - Anni 2007-2021




La prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre in condizione di sovrappeso è pari, nel 2021, a 38,3% (valore nazionale 34,2%). Nell'arco temporale 2007-2021, i dati della Calabria risultano tutti maggiori rispetto ai valori Italia e presentano un andamento simile a quello nazionale anche se con qualche oscillazione più marcata. Considerando l'intero periodo temporale nella regione in esame si è registrato un incremento del 2,1%, diversamente dal dato nazionale (-3,9%). Considerando gli ultimi 2 anni, sono state riscontrate riduzioni sia a livello regionale (-0,5%) che nazionale (-5,3%). Dopo la Basilicata e la Campania, la Calabria è la regione che presenta la prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre in sovrappeso maggiore.

Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre obese - Anni 2007-2021



La prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre obese è pari, nel 2021, a 13,7% (valore nazionale 12,0%). I dati della Calabria presentano un andamento oscillante (*range* 10,0-13,7%) con valori quasi tutti superiori ai dati nazionali. I dati nazionali presentano, invece, un andamento alquanto lineare (*range* 9,8-12,0%). Considerando l'intero periodo temporale in Calabria si è registrato un incremento del 35,6%, superiore al valore nazionale (+21,2%). Considerando gli ultimi 2 anni si registra un aumento del 16,1%, anche in questo caso superiore rispetto all'aumento che si registra a livello nazionale (+4,3%).

Prevalenza (valori per 100) di persone di età 3 anni ed oltre che non praticano sport - Anni 2007-2021



In Calabria, nel 2021, la prevalenza di coloro che dichiarano di non praticare sport è pari a 49,7% (valore nazionale 33,7%). Nel complesso, considerando l'arco temporale 2007-2021 la riduzione regionale è stata del -2,0% (nazionale -14,7%) e durante questo periodo i dati mostrano un andamento oscillante con valori nettamente tutti superiori rispetto ai dati nazionali. Il dato italiano del 2021 risulta inferiore all'anno precedente (-4,3%), analogamente al dato regionale (-2,2%).

PREVENZIONE


Tasso (valori per 100) di copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre - Stagioni 2007-2008/2021-2022



La copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre è pari, nella stagione 2021-2022, a 62,9% (valore nazionale 58,1%). Considerando l'intero periodo temporale, nella regione in esame si registra una diminuzione pari a -4,1% (valore nazionale -10,5%). Considerando le ultime 2 stagioni si è registrata in Calabria una diminuzione pari a -20,4% (valore nazionale -11,0%). Importante è evidenziare l'incremento della vaccinazione antinfluenzale durante la stagione 2020/2021 dovuto alle incentivazioni del Ministero della Salute durante il periodo pandemico finalizzate a ridurre la circolazione del virus influenzale e a semplificare la diagnosi e la gestione dei casi sospetti.

SALUTE MENTALE


Consumo (valori in Defined Daily Dose/1.000 ab die) di **farmaci antidepressivi** pesato per età - Anni 2007-2021



Il consumo di farmaci antidepressivi, nel 2021, è pari a 41,4 DDD/1.000 ab die (valore nazionale 44,6 DDD/1.000 ab die). Nel periodo 2007-2021 si osserva una marcata tendenza in aumento (+48,0%), maggiore rispetto all'andamento nazionale (+39,9%). Nell'ultimo anno, rispetto all'anno precedente, invece, l'aumento è stato decisamente più limitato sia a livello regionale (+0,2%) che nazionale (+2,3%).

SALUTE MATERNO-INFANTILE


Proporzione (valori per 100) di parti con **Taglio Cesareo** - Anni 2007-2021



La proporzione di parti con Taglio Cesareo, nel 2021, è pari al 39,2% (valore nazionale 32,6%). Nell'arco temporale 2007-2021, i valori sono quasi tutti superiori ai valori nazionali. Considerando gli ultimi 2 anni in Calabria si osserva un aumento pari al +2,9%, mentre a livello nazionale il dato rimane invariato. Considerando l'intero periodo temporale nella regione in esame si è registrato un decremento pari a -16,4% (valore nazionale -17,0%).

ASSETTO ECONOMICO-FINANZIARIO


Spesa (valori in €) sanitaria pubblica pro capite - Anni 2010-2021



Il valore dell'indicatore relativo alla spesa sanitaria pubblica pro capite, nel 2021, è pari a 2.021€ (valore nazionale 2.149€). In Calabria, considerando l'arco temporale 2010-2021, si osserva una tendenza simile all'andamento nazionale, anche se i dati risultano tutti inferiori rispetto ai valori nazionali. Considerando l'intero periodo temporale nella regione in esame si registra un aumento pari a +13,7% (valore nazionale +15,5%). Considerando gli ultimi 2 anni, la spesa è aumentata di +5,6% (valore nazionale +4,8%). La Calabria, dopo la Campania, è la regione con la spesa sanitaria pubblica pro capite più bassa in Italia.

ASSISTENZA OSPEDALIERA

Pazienti (valori percentuali) di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore - Anni 2007-2021



La percentuale di pazienti di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore è, nel 2021, pari a 51,7% (valore nazionale 71,2%). Nel periodo 2007-2021, i valori della Calabria risultano tutti inferiori ai valori Italia e presentano un andamento oscillante, ma in aumento. Considerando l'intero periodo temporale, in Calabria si è registrato un incremento del 150,8% (valore nazionale +121,8%). Considerando gli ultimi 2 anni l'aumento è stato di +4,1% a livello regionale, mentre a livello nazionale il dato è rimasto sostanzialmente invariato (+0,1%).

Con il supporto e contributo non condizionato di:

COMUNICATO STAMPA


ROMA, 21 GIUGNO 2023

Sicilia

Alcuni risultati relativi alla Sicilia evidenziati dall'analisi dei trend dei principali indicatori selezionati tra le aree tematiche trattate nel Rapporto Osservasalute


ASPETTI DEMOGRAFICI

Tasso di fecondità totale (numero di figli per donna) di cittadine italiane e di cittadine straniere residenti - Anni 2007-2021




In Sicilia il tasso di fecondità totale, nel 2021, è pari a 1,35 figli per donna (valore nazionale 1,25 figli per donna), risultando inferiore al livello di sostituzione (circa 2,1 figli per donna) che garantirebbe il ricambio generazionale. Considerando l'intero periodo, in Sicilia il tasso di fecondità è diminuito del -4,9% (valore nazionale -10,7%), rappresentando tra tutte le regioni quella con la minore decrescita, ad eccezione della PA di Bolzano dove tale valore è in aumentato. Nel 2021 rispetto al 2020, si osserva un valore lievemente maggiore (+1,5%) a livello regionale, mentre a livello nazionale è rimasto sostanzialmente invariato (+0,8%).

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Maschi - Anni 2007-2022*



*Valori stimati.

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Femmine - Anni 2007-2022*



*Valori stimati.


In Sicilia la speranza di vita stimata alla nascita, nel 2022, è pari a 79,4 anni per gli uomini ed a 83,4 anni per le donne. Quest'ultimo rappresenta il valore regionale più basso dopo la Campania (valore nazionale: uomini 80,5 anni e donne 84,8 anni). Risulta evidente l'impatto della pandemia COVID-19, che ha determinato un decremento della speranza di vita in tutte le regioni italiane rispetto al 2020. La speranza di vita, in Sicilia, risulta inferiore alla media nazionale per entrambi i generi e, nell'ultimo anno rispetto al precedente, si osserva un lieve incremento sia a livello regionale (uomini +0,2 anni; donne +0,1 anni) che nazionale (uomini +0,2 anni; invariato nelle donne).

MORTALITÀ

Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità. Maschi - Anni 2007-2020




Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità. Femmine - Anni 2007-2020



In Sicilia i dati di mortalità, nel 2020, risultano pari a 119,3 per 10.000 per gli uomini ed a 82,1 per 10.000 per le donne (valore nazionale: uomini 119,4 per 10.000 e donne 77,7 per 10.000). Nell'intervallo temporale 2007-2020, si registra sia per gli uomini (-9,9% vs -4,7% valore nazionale) che per le donne (-11,7% vs -2,4% valore nazionale) un importante decremento. Rispetto ai valori nazionali, i dati registrati per entrambi i generi sono quasi tutti maggiori e presentano un andamento altalenante simile a quello nazionale. Nel 2020, rispetto all'anno precedente, il dato è in aumento a livello regionale sia per gli uomini (+6,2%) che per le donne (+3,8%), così come a livello nazionale (+16,4% uomini e +13,9 donne).


STILI DI VITA

Prevalenza (valori per 100) per abitudine al fumo di tabacco nella popolazione di età 14 anni ed oltre - Anni 2007-2021




In Sicilia, nel 2021, la quota di fumatori tra la popolazione di età 14 anni ed oltre è pari a 18,8% (valore nazionale 19,0%). Considerando il periodo 2007-2021, si registra una diminuzione (-16,4%) e l'andamento che si osserva è altalenante. Anche a livello nazionale si osserva un andamento decrescente (-14,0%). In Sicilia, nell'ultimo anno, si assiste ad un decremento del -5,5% rispetto al 2020, andamento in controtendenza rispetto all'andamento nazionale che presenta un aumento del +2,2%.

Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre in sovrappeso - Anni 2007-2021




In Sicilia la prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre in condizione di sovrappeso è pari, nel 2021, al 35,4%, valore di poco superiore rispetto a quello nazionale pari a 34,2%. Nell'arco temporale 2007-2021, i dati della Sicilia risultano tutti maggiori rispetto ai valori Italia con un andamento leggermente altalenante. Confrontando gli ultimi 2 anni si osserva una riduzione pari a -11,1% (-5,3% a livello nazionale) che rappresenta il secondo maggior decremento regionale dopo l'Emilia-Romagna. Considerando l'intero periodo temporale in Sicilia si è registrato il maggior decremento tra tutte le regioni italiane e tale valore (-13,9%) risulta, inoltre, decisamente superiore rispetto al valore nazionale (-3,9%).

Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre obese - Anni 2007-2021



In Sicilia la prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre obese è pari, nel 2021, a 14,8% (valore nazionale 12,0%). I dati della Sicilia, nel periodo 2007-2021, presentano un andamento oscillante (*range* 9,1-14,8%) con valori nella maggioranza degli anni superiori ai dati nazionali. I dati Italia presentano, invece, un andamento alquanto lineare (*range* 9,9-12,0%). Considerando l'intero periodo temporale, in Sicilia si è registrato il maggior incremento tra le regioni, pari a +35,8% (valore nazionale +21,2%). Considerando gli ultimi anni, si osserva il secondo aumento più consistente tra tutte le regioni (+20,3%), di gran lunga maggiore rispetto all'aumento nazionale (+4,3%).


Prevalenza (valori per 100) di persone di età 3 anni ed oltre che non praticano sport - Anni 2007-2021



In Sicilia, nel 2021, la prevalenza di coloro che dichiarano di non praticare sport è il secondo valore più alto tra le regioni (secondo solo alla Campania) e pari a 52,2% (valore nazionale 33,7%). Nel complesso, considerando l'arco temporale 2007-2021, i dati mostrano un andamento oscillante con valori tutti e di gran lunga superiori rispetto ai dati nazionali. A livello nazionale, si osserva un andamento più lineare. Considerando gli ultimi 2 anni si osserva una diminuzione a livello regionale (-8,1%), in accordo con l'andamento nazionale italiano (-4,3%). Considerando l'intero periodo temporale, in Sicilia si è registrata una diminuzione pari a -5,8%, a fronte di un importante decremento a livello nazionale (-14,7%).

PREVENZIONE


Tasso (per 100) di copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre - Stagioni 2007-2008/2021-2022



In Sicilia la copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre è pari, nella stagione 2021-2022, a 63,7% (valore nazionale 58,1%). Importante è evidenziare l'incremento della vaccinazione antinfluenzale durante la stagione 2020/2021, dovuto alle incentivazioni del Ministero della Salute durante il periodo pandemico finalizzate a ridurre la circolazione del virus influenzale e a semplificare la diagnosi e la gestione dei casi sospetti. Confrontando le ultime 2 stagioni nella regione in esame si registra una riduzione pari al -15,4% (-11,0% a livello nazionale).

SALUTE MENTALE


Consumo (valori in Defined Daily Dose/1.000 ab die) di **farmaci antidepressivi** pesato per età - Anni 2007-2021



In Sicilia il consumo di farmaci antidepressivi, nel 2021, è pari a 35,7 DDD/1.000 ab die (valore nazionale 44,6 DDD/1.000 ab die). Nel periodo 2007-2021 si osserva una tendenza in aumento (+25,6% vs +39,9% valore nazionale). Il dato regionale risulta essere il minore tra tutte le regioni (dopo il Lazio) ed i valori in tale periodo risultano tutti inferiori rispetto ai valori nazionali. Nell'ultimo anno l'incremento è stato del +1,4% rispetto al 2020 (vs +2,3% a livello nazionale).

SALUTE MATERNO-INFANTILE


*Proporzione (valori per 100) di parti con **Taglio Cesareo** - Anni 2007-2021*



In Sicilia la proporzione di parti con Taglio Cesareo, nel 2021, è pari al 41,4% (valore nazionale 32,6%). Nell'arco temporale 2007-2021, i valori sono sempre superiori ai valori nazionali e presentano un andamento in diminuzione. Considerando l'intero periodo temporale nella regione in esame si è registrato un decremento pari a -21,7% (valore nazionale -17,0%). Tuttavia, nell'ultimo anno si assiste a un aumento pari a +1,9%, mentre il dato nazionale resta invariato. La Sicilia, dopo la Campania, è la regione che presenta la più alta proporzione di parti con Taglio Cesareo.

ASSETTO ECONOMICO-FINANZIARIO


Spesa (valori in €) sanitaria pubblica pro capite - Anni 2010-2021



In Sicilia il valore dell'indicatore relativo alla spesa sanitaria pubblica pro capite, nel 2021, è pari a 2.116€ (valore nazionale 2.149€). Considerando l'intero periodo temporale in Sicilia si è registrato un aumento pari a +19,2%, superiore a quello nazionale (+15,5%). La tendenza in aumento è confermata anche confrontando gli ultimi 2 anni, sia a livello regionale (+5,0% rispetto al 2020) che nazionale (+4,8% rispetto al 2020).

ASSISTENZA OSPEDALIERA

Pazienti (valori percentuali) di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore - Anni 2007-2021



In Sicilia la percentuale di pazienti di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore è, nel 2021, pari a 79,6% (valore nazionale 71,2%). Considerando l'intero periodo temporale, 2007-2021, in Sicilia si è registrato un importantissimo aumento pari a +325,6% (+121,8% valore nazionale), terzo più alto dopo Lazio e Puglia. Si segnala nell'ultimo anno un andamento in aumento rispetto all'anno precedente (+4,8%), mentre a livello nazionale il dato resta pressoché stabile (+0,1%).

Con il supporto e contributo non condizionato di:

COMUNICATO STAMPA


ROMA, 21 GIUGNO 2023

Sardegna

Alcuni risultati relativi alla Sardegna evidenziati dall'analisi dei trend dei principali indicatori selezionati tra le aree tematiche trattate nel Rapporto Osservasalute


ASPETTI DEMOGRAFICI

Tasso di fecondità totale (numero di figli per donna) di cittadine italiane e di cittadine straniere residenti - Anni 2007-2021



In Sardegna il tasso di fecondità totale, nel 2021, è pari a 0,99 figli per donna (valore nazionale 1,25 figli per donna), inferiore al livello di sostituzione (2,1 figli per donna) che garantirebbe il ricambio generazionale. Nell'arco temporale 2009-2021, si osserva una progressiva riduzione del tasso di fecondità. La Sardegna mostra valori sempre nettamente minori rispetto ai dati Italia. Considerando l'intero periodo in Sardegna il tasso di fecondità è diminuito del -10,8% (valore nazionale -10,7%). Nel 2021 si osserva però un aumento del +2,1% rispetto al 2020 (+0,8% a livello nazionale). Tra tutte le regioni, la Sardegna presenta il tasso di fecondità totale più basso.

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Maschi - Anni 2007-2022*



*Valori stimati.

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Femmine - Anni 2007-2022*




*Valori stimati.


In Sardegna la speranza di vita stimata alla nascita, nel 2022, è pari a 79,6 anni per gli uomini ed a 84,8 anni per le donne (valore nazionale: uomini 80,5 anni e donne 84,8 anni). Dal 2007 al 2022 la speranza di vita stimata è aumentata sia per gli uomini (+1,3 vs 1,9 nazionale) che per le donne (0,6 vs 0,9 nazionale). Tuttavia, risulta evidente l'impatto della pandemia COVID-19, che ha determinato un decremento della speranza di vita in tutte le regioni italiane nel 2020 rispetto al 2019 e poi un lieve incremento nel 2021. Nel 2022, rispetto all'anno precedente, si osserva un lieve decremento sia per gli uomini (-0,3), che per le donne (-0,7) (livello nazionale uomini +0,2 e donne valore invariato rispetto al 2021).

MORTALITÀ

Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Maschi - Anni 2007-2020




Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Femmine - Anni 2007-2020



In Sardegna i dati di mortalità, nel 2020, risultano pari a 110,2 per 10.000 per gli uomini ed a 70,2 per 10.000 per le donne (valore nazionale: uomini 119,4 per 10.000 e donne 77,7 per 10.000). Nell'intervallo temporale 2007-2020, si registra sia per gli uomini (-7,4% vs -4,7% valore nazionale) che per le donne (-7,5% vs -2,4% valore nazionale) un importante decremento. Rispetto ai valori nazionali, i dati registrati sia per gli uomini che per le donne sono tutti inferiori e presentano un andamento altalenante simile all'andamento nazionale. Nel 2020, ultimo anno esaminato rispetto all'anno precedente, causa pandemia da COVID-19, il dato in Sardegna per gli uomini è in aumento (+6,4%), ma inferiore rispetto all'andamento nazionale (+16,4%). Anche per il genere femminile l'andamento è simile (rispettivamente, +9,7% e +13,9%).


STILI DI VITA

Prevalenza (valori per 100) per abitudine al fumo di tabacco nella popolazione di età 14 anni ed oltre - Anni 2007-2021




In Sardegna, nel 2021, la quota di fumatori tra la popolazione di età 14 anni ed oltre è pari a 20,4% (valore nazionale 19,0%). Considerando il periodo 2007-2021, si registra una diminuzione (-3,8%) inferiore rispetto al dato nazionale (-14,0%) e l'andamento che si osserva è altalenante, con valori nella maggioranza degli anni minori rispetto ai valori Italia. Nell'ultimo anno, rispetto all'anno precedente, si registra in Sardegna un aumento più marcato rispetto all'incremento nazionale (7,9% vs 2,2%).

Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre in sovrappeso - Anni 2007-2021




In Sardegna la prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre in condizione di sovrappeso è pari, nel 2021, a 33,9% (valore nazionale 34,2%). Nell'arco temporale 2007-2021, i dati della Sardegna risultano quasi tutti minori rispetto ai valori Italia e presentano un lieve aumento complessivo di +0,9% (valore nazionale -3,9%) ed un andamento leggermente altalenante. Considerando l'ultimo anno, rispetto all'anno precedente, nella regione in esame si è registrata una diminuzione pari a -4,0% (valore nazionale -5,3%).

Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre obese - Anni 2007-2021



In Sardegna la prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre obese è pari, nel 2021, a 10,0% (valore nazionale 12,0%). I dati della Sardegna, nel periodo 2007-2021, presentano un andamento oscillante (*range* 2,0-7,9-%) con valori sia superiori che inferiori ai dati nazionali. I dati nazionali presentano, invece, un andamento crescente ma più lineare (*range* 9,9-21,2%). Considerando l'intero periodo temporale in Sardegna si è registrato un aumento del 2,0%, vs un incremento del 21,2% del valore nazionale. Nell'ultimo anno, rispetto all'anno precedente, si registra in Sardegna un decremento pari a -2,0%, in controtendenza all'andamento nazionale (+4,3%). Tra tutte le regioni la Sardegna è, dopo le PA di Bolzano e di Trento ed al pari della Liguria, quella che presenta la prevalenza di persone di età di 18 anni ed oltre obese più bassa.


Prevalenza (valori per 100) di persone di età 3 anni ed oltre che non praticano sport - Anni 2007-2021



In Sardegna, nel 2021, la prevalenza di coloro che dichiarano di non praticare sport è pari a 31,6% (valore nazionale 33,7%). Nel complesso, considerando l'arco temporale 2007-2021, i dati mostrano una diminuzione complessiva del -19,8% (-14,7% nazionale) ed un andamento oscillante (differenza tra il valore massimo e il valore minimo di quasi 13 punti percentuali) con valori sia superiori che inferiori rispetto ai dati nazionali. A livello nazionale, si osserva un andamento più lineare. Nel 2021, rispetto all'anno precedente, si osserva una diminuzione del dato a livello regionale del -2,2% (-4,3% nazionale).

PREVENZIONE


Tasso (valori per 100) di copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre - Stagioni 2007-2008/2021-2022



In Sardegna la copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre è pari, nella stagione 2021-2022, a 41,2% (valore nazionale 58,1%). Nel periodo stagionale 2007-2008/2021-2022, i dati di copertura della Sardegna risultano minori rispetto ai dati Italia. In questo periodo a livello regionale si registra un incremento del +3,5% (nazionale -10,5). Importante, è evidenziare l'incremento della vaccinazione antinfluenzale durante la stagione 2020/2021 dovuto alle incentivazioni del Ministero della Salute durante il periodo pandemico finalizzate a ridurre la circolazione del virus influenzale e a semplificare la diagnosi e la gestione dei casi sospetti. Considerando l'ultimo anno, rispetto all'anno precedente, nella regione in esame si è registrato una riduzione importante pari a -32,5% (valore nazionale -11,0%).

SALUTE MENTALE


Consumo (valori in Defined Daily Dose/1.000 ab die) di **farmaci antidepressivi** pesato per età - Anni 2007-2021



In Sardegnna il consumo di farmaci antidepressivi, nel 2021, è pari a 48,2 DDD/1.000 ab die (valore nazionale 44,6 DDD/1.000 ab die). Nel periodo 2007-2021 si osserva una tendenza in aumento (+26,5% vs +39,9% valore nazionale), con un lieve aumento negli anni 2020-2021 (+2,3%) e coerente con l'aumento osservato a livello nazionale di pari entità. I dati della Sardegnna risultano essere tutti superiori ai dati nazionali.

SALUTE MATERNO-INFANTILE


Proporzione (valori per 100) di parti con **Taglio Cesareo** - Anni 2007-2021



In Sardegna la proporzione di parti con Taglio Cesareo, nel 2021, è pari al 37,7% (valore nazionale 32,6%). Nell'arco temporale 2007-2021, i valori sono quasi tutti superiori ai valori nazionali. Considerando l'intero periodo temporale, nella regione in esame si è registrato un decremento pari a -3,7%, nettamente inferiore rispetto a quello osservato a livello nazionale (-17,0%). Nell'ultimo anno in Sardegna si assiste ad una leggera diminuzione rispetto al 2020 (-1,6%), mentre il dato nazionale è rimasto invariato.

ASSETTO ECONOMICO-FINANZIARIO


Spesa (valori in €) sanitaria pubblica pro capite - Anni 2010-2021



In Sardegna il valore della spesa sanitaria pubblica pro capite, nel 2021, è pari a 2.240€ (valore nazionale 2.149€). In questa regione, considerando l'arco temporale 2010-2021, si osserva una tendenza altalenante, con incrementi e decrementi importanti, fino ad arrivare nell'arco degli anni considerati ad un incremento del +14,4% (+15,5 nazionale). Nel 2021, rispetto all'anno precedente, si registra un aumento regionale pari +5,3%, molto simile all'incremento nazionale (+4,8%).

ASSISTENZA OSPEDALIERA

*Pazienti (valori percentuali) di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per **frattura del collo del femore** - Anni 2007-2021*



In Sardegna la percentuale di pazienti di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore è, nel 2021, pari a 52,4% (valore nazionale 71,2%). Nel periodo 2007-2021, i valori della Sardegna risultano inferiori ai valori Italia e presentano una netta tendenza all'aumento. Considerando l'intero periodo temporale in Sardegna si è registrato un importante aumento pari a +104,9% (+121,8% valore nazionale). Considerando gli ultimi 2 anni si osserva una riduzione a livello regionale e una stabilità a livello nazionale (-4,1% vs 0,1% valore nazionale).

Con il supporto e contributo non condizionato di: